


COUTAUD MANUTENTION

BÂTIMENT - INDUSTRIE
COLLECTIVITÉS - TRAVAUX PUBLICS



VENTE - LOCATION - OUTILLAGE - SAV

COUTAUD MANUTENTION



Édito



Chers clients,

Depuis 1953, la société Coutaud Manutention s'efforce quotidiennement à répondre aux exigences de vos métiers, en vous apportant des solutions efficaces et innovantes.

Notre entreprise à taille humaine a su préserver sa proximité et sa réactivité sans négliger la qualité de son offre : nous travaillons avec les meilleures marques de matériels et d'outillage actuelles, et l'étendue de notre gamme en est la parfaite illustration.

Soucieuses de l'évolution constante de vos métiers, nos équipes commerciales sédentaires et itinérantes sont formées pour vous proposer les meilleures solutions dans les plus brefs délais. Votre satisfaction est la ligne directrice de chacune de nos actions, et notre savoir-faire repose sur cette idée.

Cette huitième édition du catalogue exprime cette volonté à devenir votre interlocuteur privilégié, et vous démontrer par notre gamme complète de produits, la réalité de notre engagement à vous satisfaire.

La Direction.

COUDAUD MANUTENTION

Tél : 02 51 20 16 16

Fax : 02 51 90 53 81

contact@coutaud-manutention.fr

SAV

Tél : 02 51 20 16 18

Fax : 02 51 20 12 25

sav@coutaud-manutention.fr



UNE ÉQUIPE DE 8 COMMERCIAUX

itinérants, spécialistes du matériel, prêts à vous accompagner et vous conseiller dans vos projets actuels et futurs avec des financements adaptés.

UN SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

réactif et efficace.



DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS


8 TECHNICIENS formés régulièrement aux dernières technologies, et capables de diagnostiquer et d'intervenir sur tout type de matériel.


De plus, nous disposons pour intervenir dans les meilleurs délais de **5 CAMIONS** atelier tout équipés.



UNE OFFRE D'OUTILLAGE COMPLÈTE


au meilleur
rapport qualité/prix.





ÉCHAFAUDAGE VIPER – COBRA

Echafaudage multidirectionnel à cadre. Le trait d'union entre l'échafaudage de façade et l'échafaudage multidirectionnel. L'échafaudage VIPER associe la polyvalence du MULTIDIRECTIONNEL à la rapidité de montage et à la légèreté d'un échafaudage de façade.




Quatre points forts :

- Sécurité totale et permanente
- Léger et résistant dû à sa conception
- Très grande simplicité au montage
- Conçu pour s'adapter parfaitement avec le COBRA
- Plusieurs largeurs de cadre disponibles



ABC MINET
ÉCHAFAUDAGES
CONCEPTION ▲ FABRICATION



ECIM
TRAILERS *by* **TRIGANO**




CONSTRUCTION MODULAIRE ABRIS DE CHANTIER CONTAINERS

JUXTAPOSABLES
SUPERPOSABLES
PERSONNALISABLES
MONOBLOC
ABRIS ROULANTS
SANITAIRES

...



BANCHES ALUMINIUM "MANUPORTABLE"




Modulaire
Manuportable
65 Kn/m² - 21 Kg/m²

Fabrication française depuis 45 ans

NOUVEAUTÉ !

BANCHES ALUMINIUM "BALTOP"





Le sabot CROC



Systeme de coffrage bâtiment breveté.
Fabrication française.

Sabot CROC épaisseur 20/10e en acier recouvert Epoxy.


Le sabot est réutilisable
Avec les nouveaux serre-joints « CROC » brevetés, réalisez d'incroyables économies de temps.

Conditionnement :
Colisage par 30 pièces ou 50 pièces.


TELECHARGER LA NOTICE




Sabot et entretoise pour Dalle



Sabot et entretoise pour Chainage



Réhausse pour Chainage + Dalle



Utilisation pour Planelles



LA SOLUTION VIBRANTE



Groupe moteur portable 230V



Aiguilles électriques



Aiguilles pneumatiques



Règle vibrante thermique 2m





GAMME Z ECONOMISEZ SUR VOS BATTERIES

Makita 18V:
« un Z qui voulait dire
sans batterie »



DDF48IZ
18V 5.0 Ah




DHP48IZ
18V 5.0 Ah
Mode percussion
jusqu'à 31500 cps/min



DTD154Z
18V 5.0 Ah

Pack énergie 197626-8
4 batteries + 1 chargeur rapide double port
+ 1 makpac



**1 pack unique pour
plus de 80 machines au choix !**

Piqueur SDS-Plus 550W

Léger pour décaper,
buriner et piquer



HK0500

Perforburiner SDS-Max 1100W

Haute
technologie et
confort avec poignée
anti-vibrations et système AVT



HR4013C

Meuleuse Ø230 220W

Meuleuse robuste
dotée d'un
carter
renforcé.



GA9020KDX2

Scie Recipro 1510W

JR3070CTH

Puissante,
mouvement
pendulaire,
variateur
gâchette



Scie circulaire Ø190 1200W

Compacte et
ultra légère,
idéale sur
chantier



**UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA PERFORMANCE**





Tronçonneuse hydraulique 63cm
880-F



Tronçonneuse thermique 35cm
680-GC



Tronçonneuse électrique 35cm
CS-300 avec système
d'affûtage intégré



Pistolet autonome à lier les armatures
PISTO-40



Réservoir à eau
35L autonome
KARTAO



Cloueur à gaz autonome
GS 690



Cloueur en rouleau
COILPRO 90



Compresseur air professionnel
AC 33024 MECAIR



Cloueur pneumatique
MAX HN90CE HP



Compresseur air haute technologie
AKHL 1250E POWERLITE



Enrouleur tuyau air 360° 30m
AFL0017



Brouette **Carreleur**



AT 480



APT 420



Brouette **HERCULE**



LA RÉFÉRENCE




Malaxeur
PROMIX




Brouette **Tous travaux**

Echafaudage **VITO 49**



Treuil
DM200

Mini-dumper thermique 4x4 **HONDA**



Pompe à câble
gaine 5m





Scie ALLIGATOR
DWE 398 QS



**USAGE
INTENSIF**

NHP eau froide
BATI 200



NHP eau froide
720 ET



Balayeuse
BA 67



NHP eau chaude
Serie L



internaco

**UNE LARGE GAMME DE GROUPEES ELECTROGENES,
DU PLUS PETIT AU PLUS PUISSANT**



E3000



E4200



BY-22-T

DIECI

Suivez DIECI sur



... POUR UN CHOIX
POINTU!



Pegasus

UNE GAMME

ÉTENDUE...



Votre partenaire matériel depuis 1953.



www.dieci.com

DIECI

Votre partenaire matériel depuis 1953.

APOLLO / DEDALUS Compacts



	APOLLO		DEDALUS				
	25.6 R	25.6	32.6	28.7	30.7	28.9	30.9
Portée maxi (kg)	2500	2500	3200	2800	3000	2800	3000
Levée maxi (m)	5,78	5,78	6,00	6,35	6,35	8,70	8,70
Moteur	Kubota						
Puissance (ch)	50	74	101				
Débit hydraulique (l/min)	70	80	115				
Transmission	hydrostatique						
Dimension L x l x h (m)	3,58 x 1,80 x 1,98 (4,49 à 4,77) x 2,00 x (2,00 à 2,20)						
Poids à vide (kg)	4700	4800	5900	6100	6100	6250	6250

DIECI

L'Apollo et le Dedalus séduisent par leur **compacité** et leurs **performances**. De véritables machines « passe partout ».

ZEUS Idéal pour les chantiers de moyenne dimension



	37.7	37.8	38.10	33.11
Portée maxi (kg)	3700	3700	3800	3300
Levée maxi (m)	7,35	7,80	9,75	10,60
Moteur	Kubota			
Puissance (ch)	114			
Débit hydraulique (l/min)	170			
Transmission	hydrostatique			
Dimension L x l x h (m)	(4,95 à 5,30) x 2,29 x 2,00			
Poids à vide (kg)	7100	7400	7900	8300

Le Zeus est un excellent compromis. **Facile à prendre en main**, c'est l'outil de tous les chantiers.

RUNNER / ICARUS Elévateur par excellence



	RUNNER		ICARUS
	40.13	40.14	40.17
Portée maxi (kg)	4000	4000	4000
Levée maxi (m)	12,40	13,50	16,90
Moteur	Kubota		
Puissance (ch)	114		
Débit hydraulique (l/min)	170		
Transmission	hydrostatique		
Dimension L x l x h (m)	5,50 x 2,31 x 2,46 (6,20 à 6,27) x 2,31 x 2,46		
Poids à vide (kg)	10420	10900	12260

Le Runner et l'Icarus apportent la **hauteur** et la **souplesse** qu'il vous faut.



SAMSON Capacité et rendement



	45.8	60.9	65.8	75.10	60.9 vs	65.8 vs
Portée maxi (kg)	4500	6000	6500	7500	6000	6500
Levée maxi (m)	7,90	8,60	7,70	9,65	8,60	7,70
Moteur	Kubota			FPT		
Puissance (ch)	114			141/152		
Débit hydraulique (l/min)	170			210		
Transmission	hydrostatique			Vario System		
Dimension L x l x h (m)	(4,90 à 5,90) x (2,31 à 2,45) x (2,46 à 2,54)					
Poids à vide (kg)	8800	11000	10900	12100	11100	10900

Le Samson est spécifiquement conçu pour porter des **charges lourdes**, sans compromettre sa **maniabilité**.

Plus de **40**

de **1,8 à 21**

de **4 à 24**



Fort comme Hercule ! HERCULES



Hercules	100.10	120.10	190.10	210.10
Portée maxi (kg)	10000	12000	19000	21000
Levée maxi (m)	9,50	9,40	10,20	10,20
Moteur	FPT			
Puissance (ch)	175			
Débit hydraulique (l/min)	160		170	
Transmission	hydrostatique			
Dimension L x l x h (m)	(6,50 à 6,70) x (2,50 à 2,71) x (2,87 à 2,95)			
Poids à vide (kg)	16000	17400	24500	27400



L'Hercules est sans conteste taillé pour les chantiers hors-norme. Ce mastodonte lève 20 tonnes et atteint 10 mètres sans complexe.



Le rotatif PEGASUS



Pegasus	38.16 400°	40.18 400°	40.25	50.19	50.21	60.16
Portée maxi (kg)	3800	4000	4000	5000	5000	6000
Levée maxi (m)	15,70	18,00	24,10	18,70	20,50	15,70
Moteur	Kubota		FPT			
Puissance (ch)	101		141			
Débit hydraulique (l/min)	135					
Transmission	hydrostatique					
Dimension L x l x h (m)	(4,88 à 5,29) x 2,38 x 3,03					
Poids à vide (kg)	13 100	13 600	17 500	16 500	17 450	16 600



Le Pegasus est un excellent compromis entre le chariot télescopique et la grue de vos chantiers.

La visibilité avant tout PIVOT



Agri Pivot	T40	T50	T60	T70	T80
Portée maxi (kg)	1 800	2 200	2 250	3 000	3 500
Levée maxi (m)	4,32	4,75	5,01	5,25	5,45
Moteur	Kubota				FPT
Puissance (ch)	50	69	74	114	145
Débit hydraulique (l/min)	65	98	102	114	114
Transmission	hydrostatique				
Dimension L x l x h (m)	(4,05 à 4,86) x (1,65 à 2,30) x (2,42 à 2,69)				
Poids à vide (kg)	4 950	5 470	6 020	7 000	8 000



La Pivot offre une parfaite visibilité à 360° avec un bras télescopique.

modèles

Etre Autonome AUTOBETONNIERES

tonnes



Autobétonnière	N 2400	L 3500	L 4700	L 7000
Capacité tambour (l)	2 400	3 500	4 700	7 000
Capacité réservoir d'eau (l)	270	700	700	820
Capacité pelle de charg. (l)	270	500	600	600
Moteur	Lombardini		Iveco NEF	
Puissance	50	101	101	127
Transmission	hydrostatique			
Dimension L x l x h (m)	(4,50 à 6,48) x (2,00 à 2,40) x (2,65 à 3,17)			
Poids à vide (kg)	4 000	6 150	6 700	7 400



L'autobetonnière est la solution d'autonomie béton pour vos chantiers.

mètres



Machines à projeter

- Machines entièrement conçues sur la base de solutions techniques fiables et connues
- Tableau de commandes et système de dosage d'eau encore plus ergonomiques et intuitifs
- Meilleur équilibrage sur le timon pour une maniabilité accrue sur chantier
- Réduction des temps d'intervention pour entretien grâce à un accès libre et facile aux principaux composants
- Faces arrière entièrement redesignées avec intégration de feux à LED et pare-chocs
- Faibles coûts d'exploitation

PH9B-R



MALAXEUR RELEVABLE CONFORT / MANIABILITÉ / FIABILITÉ

- Système d'aspiration des poussières directement connecté dans le malaxeur à relevage hydraulique
- Malaxeur XXL de 245 litres (en option) pour un rendement encore plus élevé

LANCY

PH9B-S



MALAXEUR FIXE ET VIDANGE PAR TRAPPES LATÉRALES SIMPLICITÉ / PERFORMANCE / ROBUSTESSE

- Système d'aspiration des poussières breveté et performant car directement connecté au malaxeur
- Malaxeur fixe offrant une vidange par double trappes latérales sans effort. Étanchéité optimale.

Pompes à chapes fluides

TF300 - TF400

DEUX VERSIONS :
MOTORISATION DIESEL KUBOTA 19 KW (TF300)
ET 33 KW TURBO (TF400)



- Machine la plus puissante du marché dans sa version 33 kW Turbo
- Conçue avec des composants fiables et de qualité reconnue
- Faible coût de possession
- Simple d'utilisation. Options et équipement complet disponibles
- Réglage précis du débit via radiocommande 5 vitesses en série sur les deux versions
- Grille à cornières développée spécialement pour la chape fluide
- Équilibrée pour manoeuvre facile sur chantier
- Conduite routière confortable avec une très bonne tenue de route

Transporteur-malaxeur de chape traditionnelle

EC 350

LE SYSTÈME DE TRANSPORT À AIR COMPRIMÉ
ESTRICHBOY SURPUISSANT DE 32 A



- Le véritable EstrichBoy de Brinkmann
- Spécialement conçu pour les chantiers en zone verte et les zones urbaines
- Silencieux, ne consomme pas de gazole et ne produit pas de gaz d'échappement
- Fiabilité, robustesse et simplicité d'utilisation
- Peut-être utilisé sur tous les chantiers bénéficiant d'un raccordement 32 A
- Groupe supplémentaire innovant de 16 A pour davantage de puissance
- De nombreux accessoires et options disponibles

LANCY



CONSTRUIRE ENSEMBLE
mérite toute notre force



GAMME FAST

LÉGÈRE
COMPACTE
RAPIDE
EFFICACE

Nos GP MATIC FAST
s'adaptent rapidement
et facilement aux
exigences des grands
et des petits
projets.

Montage
rapide
en 30 mn !



Radiocommande



GE entièrement
intégré à l'unité



Calage hydraulique et
système de sécurité
de chantier







Chenilles



Essieu directionnel




Lestage permanent



GAMME TRADITIONNELLE



ROBUSTE
RAPIDE
FIABILITÉ
ACCRUE
PERFORMANCE



Radiocommande



Deux brins permanents



Calage hydraulique



Essieu accouplé jumelé

Une gamme complète, de 16 à 45 mètres de flèche, avec des capacités de levage surprenantes.

Alimentation 240V monophasé / 400V triphasé



Retrouvez l'ensemble des gammes et produits sur le site GpMat.fr





KOMATSU

COUTAUD MANUTENTION :
votre concessionnaire sur la Vendée



Komatsu offre une gamme Utility complète.

Avec plus de 45 catégories de machines compactes, vous êtes sûr de trouver la réponse à vos besoins spécifiques.

Tous les modèles Utility partagent un certain nombre de propriétés telles que le confort, la polyvalence, de hautes performances et un contrôle précis. Pour réduire les temps d'arrêt et accroître la rentabilité, ces machines ont toutes été conçues pour faciliter la maintenance. Pour une plus grande valeur de revente maximale et la satisfaction de la clientèle, KOMTRAX™ est maintenant en série sur la plupart de nos modèles.



DE 900 KG À 12 TONNES !



PW



WA



SK

PC 09	PC 14R	PC 16R	PC 18MR	PC 22MR	PC 26MR	PC 30MR
PC 35MR	PC 45MR	PC 50MR	PC 55MR	PC 80MR	PC 88MR	PC 118MR

Qu'est-ce que le KOMTRAX™ ?

KOMTRAX™, le système de suivi à distance ultramoderne de Komatsu, accroît l'efficacité de votre travail. Il fournit des informations pertinentes sur votre flotte et votre matériel, permettant de réelles économies, et offrant une mine d'informations qui facilitent la gestion et l'optimisation des performances de votre machine. KOMTRAX™ vous apporte les connaissances qui vous font gagner du temps et optimisent vos profits.



Rapport complet sur votre flotte

Obtenez la carte détaillée de l'activité de vos machines et de leur consommation de carburant pour connaître leur productivité et savoir quand elles sont utilisées.



Contrôle permanent de votre machine

Suivez en permanence l'emplacement de vos machines et découragez les usages abusifs ou le vol.



Rapport exhaustif sur l'état de votre machine

Recevez les alertes, alarmes à travers le site Internet ou par courrier électronique afin de faciliter la gestion des entretiens et allonger la durée de vie des matériels.

...KOMTRAX™ se charge de tout !





WACKER NEUSON



EZ28

EW100

TH412



 EZ18 1.582–2.060 kg	 EZ20 1.862–2.182 kg	 EZ24 2.057–2.401 kg	 2503 2 483–2 794 kg	 EZ28 2.575–3.222 kg
 EZ30 7.588–8.877 kg	 EZ40 8.348–9.625 kg	 EZ45 14.917–15.701 kg	 EW65 6 472–7 720 kg	 EW100 9.241–10.461 kg





COMPACTAGE - VIBRATION- MATÉRIEL DE CHANTIER



ROULEAUX - DUMPERS




 RD18-80 1 560 kg	 RD18-100 1 670 kg	 RD18-100C 1 630 kg	 RD24-100 2 475 kg	 RD24-100C 2 385 kg	 RD24-100G 2 525 kg	 RD27-120 2 805 kg	
 RD27-120C 2 565 kg	 RD27-120G 2 755 kg	 RD40-130 3 965 kg	 RD40-130C 3 825 kg	 RD130C 4 015 kg	 RD45-140 4 345 kg	 RD45-140C 3 995 kg	 RD45-140G 4 455 kg

gamme chenilles

 1001 1 000 kg	 1501 1 600 kg	 1601 1 500 kg	 2001 2 000 kg	 DT05 500 kg	 DT08 800 kg	 DT10 1 000 kg	 DT10 1 000 kg	 DT12 1 200 kg	 DT16 1 500 kg	 DT25 2 800 kg
 3001 3 000 kg	 4001 4 000 kg	 DW50 6 000 kg	 DW60 6 000 kg	 DW90 9 000 kg	 DW100 10 000 kg					





Série 7
Nouveaux
chariots
élevateurs
électriques



UNE LARGE GAMME INDUSTRIE ...

Chariots à mât rétractable



Transpalette



Gerbeurs



Préparateurs de commandes



MAGASINAGE

1,5 à 2 tonnes
Série Pro-5



D15188-5, D208C-6

2 à 3,5 tonnes
Série 7



D202530328-7, D350-7

2 à 3 tonnes
Série CX Plus



D2025300 Plus

3,5 à 5,5 tonnes
Série 7



D3540488-7, D4055C-7
D404550555C-7

6 à 9 tonnes
Série 7



D607800908-7

10 à 25 tonnes
Série 7



D1001201401608-7
DV1802508-7

CHARIOTS DIESEL

Chariot élévateur électrique à 3 roues

1,3 à 1,6 tonnes
Série Pro-5



D1315188-5

1,5 à 2 tonnes
Série 7



D1518297-7

Chariot élévateur électrique à 4 roues

1,6 à 2 tonnes
Série 7



B1618200-7

2,0 à 3,2 tonnes
Série 7 (48V)



B202530328-7

2,2 à 3,5 tonnes
Série 7 (80V)



B22253035X-6

4 à 5 tonnes
Série Pro-5



B4845508-5

CHARIOTS ELECTRIQUES

CHARIOTS GPL

Série Pro-5 et Série 7

1,5 à 2,0 tonnes
Série Pro-5



G15188-5, G208C-6

2,0 à 3,5 tonnes
Série 7



G202530328-7, G35C-7
G202530338-7, G35N-7

3,5 à 5,5 tonnes
Série 7



G3540488-7, G5055C-7,
G404550555C-7

6 à 7 tonnes
Série 7



G60788-7

Série Pro 5 - Pneus creux

1,5 à 2 tonnes
Série Pro-5



GC15188-5, GC208C-6

2 à 3,3 tonnes
Série Pro-5



GC202533E-5,
GC20253033P-5

3,5 à 4 tonnes
Série Pro-5



GC35408-5

4,5 à 5,5 tonnes
Série Pro-5



GC455-5, GC5055C-5

.. POUR COUVRIR
L'ENSEMBLE
DE VOS BESOINS

KAESER
COMPRESSEURS

LE Compresseur de chantier

Une gamme complète ...

Consultez-nous...



Hydro-gommeuse
SL 28

Sableuse SF 54



Depuis 1937, ACF fabrique et commercialise des matériels pneumatiques pour le bâtiment et l'industrie.



ARAMIS



Un équipement simple et fonctionnel pour la projection et le rejointoiement



Protection
opérateur



Gamme TEX

Atlas Copco

Tout l'outillage
pneumatique...

Consultez-nous...



Nacelles articulées compactes
de 14 à 26m



Mini transporteurs à chenilles, peuvent être équipés de
plusieurs accessoires.



LE GROUPEMENT APIMAB

« S'UNIR POUR MIEUX
VOUS SERVIR ! »

Sur le point de vente ou sur
le terrain, les adhérents du
groupe APIMAB sont
proches de leur clientèle
et sont disponibles
pour répondre
à ses attentes.



QUI SOMMES-NOUS ?

L'Association des Professionnels
Indépendants de Matériel
du Bâtiment comprend :

15
ADHÉRENTS


92
POINTS DE
VENTE



SIÈGE SOCIAL
Espace Patton
355 avenue du Général Patton
49066 Angers Cedex 01
Tél : 09 66 12 05 36
info@apimabsarl.com

240
MILLIONS D'€
DE C.A.

1000
COLLABORATEURS



WWW.APIMABSARL.COM

CONSULTEZ LE CATALOGUE AUSSI SUR NOTRE SITE



UN GROUPEMENT D'ENTREPRISES AUX VALEURS FAMILIALES

En juin 1992, six entreprises du Grand Ouest spécialisées dans le négoce de matériel et outillage pour les métiers du bâtiment se réunissaient pour déterminer de quelle manière, en unissant leurs moyens, elles pouvaient apporter à leur clientèle un service supplémentaire en leur proposant des produits de qualité à un coût compétitif.

Ainsi est née APIMAB, Association des Professionnels Indépendants du Matériel de Bâtiment qui rassemble aujourd'hui 15 adhérents, 92 points de vente, 240 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1000 collaborateurs.

Nous cherchons à développer des relations mutuellement profitables avec nos 110 fournisseurs qui sont sélectionnés, évalués et qualifiés sur leur compétence et leur savoir-faire. En 2017, nous avons réalisé 16 millions d'euros d'achat de petit matériel auprès des fournisseurs référencés.

APIMAB se distingue des réseaux conventionnels du fait qu'il n'est pas un réseau intégré. Chaque adhérent conserve sa propre identité et sa culture d'entreprise.

Nos adhérents sont des entreprises familiales, historiquement implantées en région depuis de nombreuses décennies pour certains. Ils entretiennent une relation de proximité avec leurs clients et connaissent très bien le tissu économique local.

*Pour nous, la notion de service est indissociable de la distribution.
Nous attachons un soin tout particulier à ce que les clients de
nos adhérents bénéficient des meilleurs conseils, et de
l'accompagnement nécessaire pour choisir le matériel
le mieux adapté à leurs besoins.*



SOMMAIRE

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER 04

BÉTONNIÈRES	5	TOPOGRAPHIE	14	GROUPES ÉLECTROGÈNES	19
TRAITEMENT DU BÉTON	7	NETTOYEURS HP	17	OUTILS PNEUMATIQUES	19
BACS / BENNES / LÈVE PALETTES	8	POMPES / MOTO-POMPES	17	ÉLECTROPORTATIF	20
SCIAGE / CAROTTAGE	9	SABLAGE / AÉRO HYDRO GOMMAGE / REJOINTOIEMENT	18		
OUTILS DIAMANTÉS / ABRASIFS	12				

ENVIRONNEMENT DE CHANTIER 24

CLÔTURES DE CHANTIER	25	LEVAGE / ARRIMAGE	32	TRAITEMENT DE L'AIR	39
INSTALLATION	27	MANUTENTION	33	ASPIRATEURS	40
CONTAINERS / STOCKAGE	28	ACCÈS EN HAUTEUR	36		
COLLECTIVITÉ / INDUSTRIE	30	ÉLECTRICITÉ	38		

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 41

PROTECTION DE LA TÊTE	42	PROTECTION DU CORPS	45	HYGIÈNE	57
PROTECTION AUDITIVE	43	PROTECTION DES MAINS	51	PRODUITS D'ENTRETIEN	58
PROTECTION DES YEUX	44	PROTECTION DES PIEDS	53		
PROTECTION RESPIRATOIRE	44	SÉCURITÉ INDIVIDUELLE	55		

OUTILLAGE MANUEL 59

OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE	60	BALAIS / BROSSÉS	66	MESURE / MÉTROLOGIE / TRAÇAGE	72
MARTELLERIE / OUTILS DE FRAPPE	62	SERRAGE	68	PULVÉRISATEURS	73
PELLES / POUSSOIRS	64	OUTILS DE COUPE	68	COLLAGE / FIXATION	74
MANCHES	66	MARQUAGE	70		

LES MÉTIERS DU BTP 75

CHARPENTIER / COUVREUR	76	CARRELEUR	84	PAYSAGISTE	93
PLÂTRIER / PLAQUISTE	79	FAÇADIER	86	ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER	96
CHAPISTE	83	COFFREUR / ÉTAYEUR	89	TAILLE DE PIERRE	99

SIGNALISATION 100

SIGNALISATION TEMPORAIRE	101	SIGNALISATION PERMANENTE	105	ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES	106
--------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------------------	-----

INDEX 107

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER



- BÉTONNIÈRES
- TRAITEMENT DU BÉTON
- BACS / BENNES / LÈVE PALETTES
- SCIAGE / CAROTTAGE
- OUTILS DIAMANTÉS
- TOPOGRAPHIE
- NETTOYEURS HP
- POMPES / MOTOPOMPES
- SABLAGE / AÉRO HYDROGOMMAGE / REJOINTOIEMENT
- GROUPES ÉLECTROGÈNES
- OUTILS PNEUMATIQUES
- ÉLECTROPORTATIF



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



BÉTONNIÈRE "SUPER PRO"



ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

Support de cuve monté sur butée à billes

Anneau de levage

Volant ø 650 mm avec démultiplication renforcée

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

Châssis renforcé

Timon homologué
Double position (voiture + camion)
avec chaîne de sécurité

Peinture Epoxy polyester

TRACTABLE À 90 KM/H

CAPOT MOTEUR VENTILATION INTÉGRÉE



Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum

Roues gonflables sur suspension, tractable à vitesse routière (90 km/h)

Pieds télescopiques

Cuve mécano soudée :

- Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs
- fond et gueule renforcés (épaisseur 3 mm)
- 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum

Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard

Prise de fourche



TIMON TOP SÉCURITÉ SYSTÈME BREVETÉ

RÉF. AP06471

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		APT350	APT420
Capacité de cuve	litre	340	380
Capacité maxi de malaxage	litre	280	320*
Moteur monophasé 230 V*50Hz	kW/ch	1,5 / 2	1,5 / 2
Indice de protection		IP54	IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6	4,5/6
Moteur essence Honda GX160QX	kW/ch	4 / 5,5	4 / 5,5
Longueur	m	1,91	1,91
Largeur	m	0,95	0,95
Hauteur	m	1,63	1,63
Ø Roues pneumatique	mm	500	500
Poids avec moteur	kg	310	340
Niveau sonore garanti électrique	dB	94	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105	105

* La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

APT 420

2,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage

35
KG

35
KG

17
KG

APT 350

2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage

35
KG

35
KG

BÉTONNIÈRE

BÉTONNIÈRE À CHARGEUR RÉF. AP06451



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RB 500 B

Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Débit final (volume utilisable)*	litre	320*
Quantité de sac de ciment de 35 kg par gachée		3
Puissance moteur élect. tri 380V/50Hz	ch/kW	2 / 2,2
Puissance moteur essence Robin SP170	ch/kW	6 / 4,4
Puissance moteur essence Honda GX 160QX	ch/kW	5,5 / 4
Puissance moteur diesel Hatz 1B20	ch/kW	4,6 / 3,4
Puissance moteur diesel Robin DY23D	ch/kW	4,8 / 3,5
Capacité réservoir d'eau	Litre	60
Roues pneumatiques**		175R13
Poids bétonnière électrique sans pelle	kg	770
Poids bétonnière électrique avec pelle	kg	880
Poids bétonnière essence et diesel sans pelle	kg	780
Puissance moteur triphasée 380V/50 Hz	ch/kW	2,5 / 1,8
Vitesse de traction	m/s	0,5
Longueur câble acier	m	9,5



BÉTONNIÈRE SYNTESI 350 L

Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée.

- Tractable 90km/h
- Cuve emboutie sans points de soudure en acier traité
- 3 pâles boulonnées. Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile
- Basculement de la cuve sans effort grâce au réducteur à engrenages
- Contre cône en fond de cuve permettant un malaxage optimal
- Timon double position (camion et voiture) anneau
- Prises de fourches et roues gonflables
- Finition peinture époxy

RÉF. AP06480



BÉTONNIÈRE 350 L

Thermique moteur Honda ou Robin, et électrique monophasée.

- Moteur essence avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission courroie poly-V
- Travail capot semi ouvert. Couronne et pignon en fonte
- Protection totale couronne en tôle acier
- Cuve emboutie avec ouverture renforcée
- 3 pâles de malaxage, volant de 590 mm, blocage de la cuve par pédale à levier démultiplié
- Roues gonflables sur suspensions, tractable à 90km/h, pieds télescopiques galva, prises de fourches, timon anneau avec chaîne de sécurité, double position (camion et voiture)
- Finition peinture époxy polyester

RÉF. AP06470



BÉTONNIÈRE 170 L

170L monophasée.

- Démultiplication de volant en fonte
- Capacité de cuve 170 litres
- Capacité maxi de malaxage 150 litres
- Chassis renforcé
- Moteur monophasé 230V/50Hz - Puissance 850 W
- Pignon d'entraînement et couronne en fonte
- 1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage

RÉF. AP06490

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RAMPE SIGNALISATION À FIXER

RÉF. AP06491



KIT SIGNALISATION MAGNÉTIQUE

RÉF. AP06492



CÂBLE ALIMENTATION POUR BÉTONNIÈRE

RÉF. AP06493



CROCHET À CHAPE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06494



CROCHET MIXTE 2 OU 4 TROUS

RÉF. AP06495



ESSENCE PREMIUM 5L

RÉF. AP06496



DÉCAP'CEMENT

RÉF. AP06497

LA VIBRATION



AIGUILLES VIBRANTES PNEUMATIQUES

- Aiguilles de 25/32/40/48/58 pour rendement de 10 à 35m³/h

RÉF. AP06695



VIBRATEUR PORTABLE MONOPHASÉ POUR BÉTON

RÉF. AP06670



RÈGLE VIBRANTE OSCILLANTE DE 2 À 3M

- Permet un nivelage parfait des sols sans utilisation de rails
- Vibration légère pour sceller la dalle
- Design innovant du profil en aluminium pour garantir sa rigidité et sa légèreté
- Manche oscillant et facilement démontable pour faciliter le transport
- Disponible en largeur de 2 m, 2.5 m et 3 m

RÉF. AP06690



NOUVEAUTÉ

CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE PORTATIF AVEC AIGUILLE VIBRANTE POUR BÉTON

- Led incorporée sur le boîtier avertit d'éventuelles pannes
- Interrupteur bouton poussoir plus pratique

RÉF. AP06680



NOUVEAUTÉ

CONVERTISSEUR ÉLECTRONIQUE - 9KG - SORTIES 21 AMPÈRES

RÉF. AP01911



AIGUILLE VIBRANTE POUR BÉTON AVEC CONVERTISSEUR INTÉGRÉ

RÉF. AP06682

TRUELLE MÉCANIQUE

TRUELLE MÉCANIQUE DE D600MM À D1200MM

- Truelle mécanique essence ou électrique
- Dimension à adapter selon la surface

RÉF. AP06692



CONVERTISSEUR ÉLECTRIQUE DE FRÉQUENCE ET AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FRÉQUENCE

- Protection à l'entrée du convertisseur contre les fluctuations brusques de tension
- Protection à la sortie du convertisseur limitant la consommation par phase
- 15 m de câble confèrent une grande autonomie à l'équipement

RÉF. AP06693



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PÂLE FINITION ÉCROUS FLOTTANTS

RÉF. AP06496



PLATEAU DE LISSAGE

RÉF. AP06497



PÂLE ÉBAUCHE

RÉF. AP06498



PÂLE MIXTE ÉCROU FLOTTANT

RÉF. AP06499

BAC À BÉTON



BAC À BÉTON 300 ET 500L

- De conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points
- Bac empilable
- Equipé de fourreaux pour utilisation avec un chariot élévateur ou un lève palette par l'intermédiaire d'une grue
- Bac livré sans élingue de levage

RÉF. AP06500



BENNE À BÉTON SURBAISSÉE

- Benne basse à déversement vertical
- Modèle allégé avec système de fermeture brevetée
- Faible hauteur de chargement
- Capacité de 120 à 500L
- Ouverture de 330 mm à 480 mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, fourreaux

RÉF. AP06570

BENNES



BENNE À TERRE AUTO DÉVERSEMENT À PALONNIER

- Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier
- Chargement aisé grâce au palonnier rabattable
- Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique)
- Disponible en version mécanique, semi-automatique ou automatique
- De 200 à 3000L

RÉF. AP06530



BENNE À BÉTON COUCHÉE

- De type couchée, de forme cylindro-conique, à déversement latéral, de conception robuste
- Idéale pour un chargement sous une bétonnière
- Faible hauteur de chargement en position couchée de 620mm à 1600mm
- Capacité de 150L à 4000L
- Ouverture de 340mm à 600mm
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, chaînes soudées certifiées, ouverture hydraulique

RÉF. AP06694



BENNE À TUYAU

Benne à tuyau réceptacle de laitance central.

- De forme octogonale
- Convient tout particulièrement au coulage de coffrage à résistance particulièrement élevée
- Grâce à son réceptacle central, les jets de laitance éventuels sont récupérés
- Livrée avec 3 m de tuyau caoutchouc Ø 200 mm et une corde de déclenchement de 3 m (sur demande Ø 150, Ø 300 mm)
- Kit de déversement démontable
- Capacité de 250L à 4000L
- Au choix : anse ou palonnier, anneaux de levage, fourreaux, couchée

RÉF. AP06550



BENNE À DÉCHETS SUR ROULETTES

- Benne à déchets de largeur inférieure à 77 cm pour le passage de portes lors de la rénovation de bâtiments
- Elle peut être déplacée et vidée par le grutier seul
- 4 roues polyamides (2 fixes et 2 orientables complètent la benne à déchets
- De 350 à 1000L

RÉF. AP06575

PELLE CHARGEUSE

PELLE CHARGEUSE

- Pelle chargeuse avec fourreaux fermés côté cuve
- L'insert pelle est équipé d'une tôle de cuve extrêmement robuste, d'un profilé de rebord tout autour de la pelle, d'angles renforcés et de bandes de déversement spéciales pour de grandes capacités de charge

- Le châssis de base robuste repose sur les fourreaux pour fourches de chariot élévateur et il est protégé contre tout glissement intempéstif
- La pelle peut être rapidement prélevée par l'intermédiaire des bras de la fourche, et actionnée dans n'importe quelle position à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire d'un tirant par câble

RÉF. AP06510



LÈVE PALETTE

LÈVE PALETTE FIXE OU RÉGLABLE PEINT ALU OU GALVA

- Lève palette peint ou aluminium
- Construction en acier simple et stable avec hauteur utile fixe ou réglable et écartement fixe ou réglable des fourches
- Équilibrage manuel ou automatique de 600 à 3000 kg



RÉF. AP06520

BALAI



NOUVEAUTÉ

BALAI POUSSEUR DE 1M, 1,5M, 2M OU 2M50

RÉF. AP06576

FOURCHES CHARIOT OU TÉLESCOPIQUE	FOURCHES AVEC ANGULATION	SYSTÈME GODET	SYSTÈME PINCE À BALLE	TROIS POINTS AGRICOLE
FS 100	FA 100	GD 100	PB 100	TPA 100
FS 150	FS 150	GD 150	PB 150	TPA 150
FS 200	FS 200	GD 200	PB 200	TPA 200
FS 250	FS 250	GD 250	PB 250	TPA 250

GRAVILLONNEUSE



GRAVILLONNEUSE

NOUVEAUTÉ

- 1. POIGNÉE D'OUVERTURE :** De type « poignée de moto », sa manipulation actionne l'ouverture plus ou moins grande selon le débit choisi ou le choix de la granulométrie (2-4, 2-6, 4-6, 6-10, 10-14, 10-20, etc). Dispose d'une position fermée et de 2 positions pré-réglées pour un débit maîtrisé et régulier
- 2. MÉCANISME D'OUVERTURE ET OBTURATEUR :** Libèrent mécaniquement le gravier sur le diffuseur
- 3. DIFFUSEUR :** Assure la répartition homogène du gravier sur toute sa largeur
- 4. CONTREPOIDS :** Facilite l'action d'ouverture (en option)
- 5. FREIN :** Permet de stopper l'avancée de La GRAVILEZ ou d'en ralentir sa progression, notamment en cas d'utilisation en pente
- 6. PIED STABILISATEUR :** Un pied central assure la stabilité de l'outil. Sa base large et plane évite de s'enfoncer plus profondément dans les sols meubles

RÉF. AP06577

SCIAGE

NOUVEAUTÉ

DÉCOUPEUSE THERMIQUE À DISQUE K770 D300/D350MM

Moteur deux temps à refroidissement par air

- Puissance : 3,7 kW
- Poids sans carburant ni équipement de coupe : 9,7/9,9 kg
- Disque diamanté : 300/350 mm
- Profondeur de coupe : 100/125 mm
- Courroie d'entraînement Poly-V offrant une meilleure transmission de la puissance, une nécessité de re-tensionnement moindre et une longévité accrue
- DEX, nouveau kit d'arrosage avec consommation d'eau réduite
- DuraStarter, démarreur étanche à la poussière et aux boues et cordon de lanceur à la résistance considérablement accrue pour améliorer la fiabilité et la longévité
- SmartCarb™, carburateur à compensation automatique du colmatage du filtre à air, pour une puissance élevée et une consommation de carburant réduite
- Système anti-vibrations efficace (moins de 5 m/s²) et réduction des émissions sonores, qui rendent la machine plus confortable à utiliser
- Facile à démarrer grâce au système d'amorçage du carburateur et au décompresseur

RÉF. AP06751



DÉCOUPEUSE K4000 CUT N BREAK

- La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur
- Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres

RÉF. AP01903



SCIE À SOL AVEC POIGNÉES ANTI-VIBRATIONS ET PLONGÉE PAR VOLANT

- Poignées montées sur châssis anti-vibrations, réglables en hauteur pour un travail plus ergonomique
- Plongée continue par volant
- Indicateur de direction de coupe pour plus de précision
- Grandes roues arrière pour une meilleure mobilité
- Courroie Poly-V permettant d'améliorer la transmission de la puissance et d'allonger la durée de vie
- Frein de parc, crochet de lavage
- Réservoir d'eau 25 L

RÉF. AP06741



DÉCOUPEUSE THERMIQUE K970 RING

- Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur, 103 dB(A)
- Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) 116 dB(A)
- Diamètre de disque 370 mm
- Profondeur de coupe maximum 270 mm
- Poids (sans unité de coupe) 13,6 kg

RÉF. AP06730



DÉCOUPEUSE K300 VAC

- Découpeuse s'utilisant sans arrosage avec une meilleure gestion des poussières
- Poids : 8,9kg
- Diam. disque : 350mm
- Profondeur de coupe max : 119mm

RÉF. AP06731



DÉCOUPEUSE THERMIQUE À CHAÎNE DIAMANTÉE

- Scie chaîne diamant thermique
- Mono-cylindre, 2 temps
- Cylindrée : 94 cm³, Poids : 9,7kg
- Puissance : 5,7 CV (4,2 kW) à 8700 tr/min
- Vitesse chaîne : 25 m/s
- Poids : 9,5 Kg
- Profondeur de coupe : 30 cm et 35 cm
- Niveau sonore : 100 dB(A) à 1 mètre - ISO 3744
- Niveau de vibration : 8 m/sec² poignée frontale
- Carburant : Mélange 4%

RÉF. AP06700

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAÎNE EUROMAX

RÉF. AP066706



CHAÎNE CARBURE 43 ET 53 CM

RÉF. AP06711



RÉSERVOIR D'EAU WT15 SUR BATTERIE

RÉF. AP06774



CHARIOT DE SCIAGE KV760

RÉF. AP067054

RÉSERVOIR ÉLECTRIQUE AUTONOME KARTAO

- Poids : 17 kg
- Capacité : 35 litres
- Batterie : 12 V-17 A
- Autonomie batterie : 50 heures
- Autonomie en eau : jusqu'à 30 minutes
- Dimensions : 85 x 41 x 39 cm



RÉF. AP06703

GROUPE HYDRAULIQUE AC13-TM

- Poids : 98 kg
- Dimensions : 760 X 52 X 770 mm
- Pression : 20 à 30 L/mn
- Débit hydraulique : 140 bars
- Moteur : HONDA GX390 13cv
- Essence
- Démarrage corde
- Refroidissement : par air



RÉF. AP06702

CAROTTAGE



CAROTTEUSE PROFESSIONNELLE À 3 VITESSES

Pour carottage manuel ou sur bâti

RÉF. AP06771

BÂTI DE CAROTTEUSE

En aluminium léger et moderne avec guidage par glissoirs téflon



RÉF. AP06775

CAROTTEUSE THERMIQUE OU HYDRAULIQUE

- Carotteuse thermique ou hydraulique
- De 110 à 290 mm ou de 110 à 355 mm
- 660 mm pour les canalisations de gros diamètres, regards et collecteurs principaux



RÉF. AP06777

SCIES DE MAÇONS

SCIE SUR TABLE LARGE COUPE BISEAU 45°

- Scie de maçon de D350 électrique mono
- Hauteur matériaux max 150mm
- Inclinaison tête 45°



RÉF. AP06781

SCIE DE MAÇON D1000 JUMBO

- Scie de maçon de D1000 électrique tri ou thermique
- Hauteur matériaux 405mm max



RÉF. AP06780

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



ESSENCE 5L

RÉF. AP06760



PULVÉRISATEUR

RÉF. AP06776



CAROTTES

RÉF. AP06778



CHEVILLE À FRAPPER


RÉF. AP06779



RALLONGE DE COURONNE

RÉF. AP06761

DISQUES DIAMANTÉS



SHOXX

POWER INSIDE

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ

PLATEAU DIAMANT AP-5 DC

- Ponçage des bétons et matériaux de construction
- Rendement inégalé et segments forgés
- Confort de surfacage
- Outil équilibré
- Moins de vibrations
- Conforme à l'EN13236 et l'OS[®]
- Made in Germany

RÉF. AP01538

Matériaux de construction ●

Béton ●

Granit ●



CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (MM)	ALÉSAGE (MM)	HAUT. SEGMENT (MM)	NOMBRE SEGMENTS
314 281/005	125	22,23	5	6

SHOXX

POWER INSIDE

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ



DISQUE DIAMANT AP-13 DC PREMIUM

- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux sous conditions d'alternance dans les matériaux
- Segments soudés laser
- Conforme à l'EN13236 et l'OS[®]
- Made in Germany



RÉF. AP01531

Matériaux de construction ●


Béton ●

Béton armé ●

Asphalte ●

Granit ●

Fonte ●



CODE ARTICLE	DIAMÈTRE (MM)	ALÉSAGE (MM)	HAUT. SEGMENT (MM)	NOMBRE SEGMENTS
314 278/005	230	22,23	13	15
314 284/005	300	20	13	20
314 279/005	300	25,4	13	20
314 285/005	350	20	13	24
314 280/005	350	25,4	13	24



FORÊT DE CAROTTAGE

Technologie Activ'Diam pour une meilleure attaque dans la matière

RÉF. AP01560



DISQUE DIAMANT BÉTON ET MATÉRIEAUX DE CONSTRUCTION

RÉF. AP01532



DISQUE DIAMANT MIXTE

RÉF. AP01533



DISQUE DIAMANT GRANIT

RÉF. AP01534



DISQUE DIAMANT CARRELAGE

RÉF. AP01535



DISQUE DIAMANT ASPHALTE

RÉF. AP01536



DISQUE DIAMANT ACIER/FONTE

RÉF. AP01537

ABRASIFS

**DISQUE À LAMELLES
ZIRCONIUM**

- Pour les travaux d'ébarbage, arasage, ébavurage ou polissage des métaux
- Support en fibre de verre renforcée, lamelles en toile + grain zirconium
- Disque plat ou bombé
- Diam. : 115, 125 ou 180 mm - alésage : 22,23 mm
- Grains : 36/40/60/80/100/120

RÉF. AP01470

**DISQUE LUSTRAGE,
DÉCAPAGE, POLISSAGE**

- Pour le décapage, le récurage, le polissage ou le lustrage de tout type de sols
- Diam. : 330, 406, 432 ou 505 mm
- Non-tissé, fibre synthétique

RÉF. AP01490

**DISQUE NON TISSÉ
FIBRE SYNTHÉTIQUE**

- Pour le travail des métaux
- Fibre de nylon et grain carbure de silicium ou oxyde d'aluminium
- Diam. : 100, 125 ou 150 mm
- Grain gros ou très gros

RÉF. AP01491

**DISQUE À TRONÇONNER
ET DISQUE À ÉBARBER**


- Pour le tronçonnage et l'ébarbage des métaux
- Diam. : 115/125/230/300/350mm
- Moyeu plat ou déporté
- épaisseurs : 1,0/1,6/1,9/2,0/2,5/3,0/3,2/3,5/3,8/6,0/6,4

RÉF. AP01460

**BANDE TOILE CORINDON**

- Pour le ponçage et le polissage à sec des bois, peintures et métaux
- Toile de coton lourde et grain corindon
- Nombreuses largeurs (de 13 à 200 mm)
- Grains : 24/36/40/60/80/100/120/150

RÉF. AP01510

**TITANE CARBURE DE TUNGSTÈNE**

- Pour le ponçage ou l'ébarbage des bétons, pierres, carrelages, bois durs, enduits, plâtre et PVC
- Diam. : 125, 150, 180, 225, 375, 400, 430 ou 500 mm
- Grains : 14, 24, 36, 60 ou 80
- Produit de grande longévité pour un travail haute performance

RÉF. AP01480

**DISQUE SEMI RIGIDE**

- Pour les travaux intensifs de meulage, ébarbage ou décapage des aciers et du bois avec un grain corindon et de tout type de matériau (béton, pierre, aluminium, etc.) avec un grain carbure de silicium)
- Support en fibre de verre
- Diam. : 127 ou 178 mm - al. : 22,23 mm
- Grains : 16/24/36/60/80/120

RÉF. AP01450

**DISQUE AUTO AGRIPPANT POUR GIRAFE**

- Pour le ponçage du plâtre, des bois et parquets, des peintures, etc.
- Diam. 225 mm
- Grains : 40 à 220
- Treillis et grain corindon

RÉF. AP01515

**ROULEAU ATELIER
38 X 25MM**

RÉF. AP01900

**GARNITURE
AUTO-AGRIPPANTE
ET CALE MANUELLE**

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement antiencrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008

EXCLUSIVITÉ

LASER HORIZONTAL ET VERTICAL AP1-HVR

Système d'équerrage avec point
+ rotation ligne à 360°


- Précision : ± 1 mm à 10 m
- Plage d'auto nivellement : $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule : $\varnothing 500$ m
- Diode laser, couleur : 635 nm cl. 2 rouge
- Autonomie : 20 heures
- Rotation : 0; 60; 120; 300; 600 t / min
- Dimensions : 202 x 202 x 194 mm
- Poids : 3800 g
- Étanchéité : IP56
- Portée télécommande : 20 m

RÉF. AP02335



**LE COFFRET DE TRANSPORT
DU AP1 HV-R COMPREND :**

- Récepteur avec support
- Chargeur
- Cible
- Lunette laser
- Télécommande



**TRÉPIED LÉGER, AVEC TÊTE
MULTIFONCTION**

- Longueur de transport : 108 cm
- Hauteur avec écart de pointes de 1 m : 90 - 194 cm
- Poids : 3700 g



MIRE DE NIVELLEMENT TÉLESCOPIQUE

- Longueur : 1,24 m - 5,00 m
- Poids : 1700 g



LASERS ROTATIFS / LUNETTES DE CHANTIER



LASER DOUBLE PENTE ZONE 60HG

- Précision : $\pm 1\text{mm à }10\text{m}$
- Plage d'autocalage : $\pm 5^\circ$
- Portée avec cellule : 500m de diamètre
- Très robuste grâce à sa coque métallique et ses poignées caoutchouc renforcées

RÉF. AP02330



LUNETTES OPTIQUES

- Lunettes optiques automatiques
- Grossissement 20x 24x 28x ou 32x
- Mesure angulaire horizontale
- Détermination de la dénivellation entre plusieurs points
- Mesure optique de distance
- Jalonement de la hauteur d'un point

RÉF. AP02331



LASER ROTATIF ZONE 20H

- Laser horizontal automatique pour le nivellement et l'inclinaison manuelle en 2 axes
- Pour les travaux de terrassement béton, coffrage...

RÉF. AP02284

LASERS CROIX / MULTILIGNES



LASER À LIGNES ET POINTS

Le LEICA Lino L2P5 nouvelle génération dispose d'un calage automatique sur 2 lignes laser rouge et 5 points. Il est idéal pour les besoins d'alignement horizontal et vertical ainsi que pour l'aplomb sol/plafond. Le faisceau laser est puissant et peut être visible jusqu'à 25m visuellement et jusqu'à 80m avec la cellule de réception disponible en option.

RÉF. AP01901



LASER CROIX NCL2

Pour tous les travaux d'intérieur

RÉF. AP02282



LASER MULTILIGNE

RÉF. AP02301

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



TRÉPIED PORTE JALON

RÉF. AP02302



TRÉPIED
Trépied aluminium ou bois de 58cm à 457cm

RÉF. AP02303



TRÉPIED À CRÉMAILLÈRE
Trépied à crémaillère aluminium pour régler la hauteur avec précision.

RÉF. AP02304



MIRE
Mire de nivellement télescopique de 4 à 7,60m

RÉF. AP02390



TRACÉUR DE CHANTIER

RÉF. AP02306



RUBALISE

RÉF. AP02307



PILES

RÉF. AP02305

GUIDAGE ENGIN



CELLULE GUIDAGE ENGIN

- Cellule guidage d'engins 240 ou 360°
- Montée sur aimant ou sur mât

RÉF. AP02340



LASER DE CANALISATION

- Laser de canalisation avec rayon rouge ou vert
- Pour utilisation en milieux extrêmes

RÉF. AP02370



THÉODOLITE ZIPPO2

- Théodolite digital avec plomb
- Laser pour implantation rapide

RÉF. AP02283

DIVERS TOPOGRAPHIE

ÉQUERRE OPTIQUE ET DOUBLE PENTAGONALE

- Pour positionnement rapide des jalons à 90°

RÉF. AP02240



JALON

- Jalon bois ou acier avec pointe ultra résistante
- Revêtement PVC

RÉF. AP02250

CANNE À PLOMBER

- Canne à plomber avec adaptateur pour travaux de jalonnement
- Avec équerre double pentagonale ou équerre optique

RÉF. AP02125

TÉLÉMÈTRE LASER D2

- Lasermètre de 80 à 200m
- Nombreuses fonctions et possibilités
- Version écran numérique pour une utilisation à l'extérieur

RÉF. AP02126



ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

- Émetteur récepteur petites et grandes portées

RÉF. AP02410



CELLULE DE RÉCEPTION ZRD105B

- Le récepteur ZRP105 est approprié pour tous les lasers rotatifs de la série Zone de GEOMAX

RÉF. AP02286



DIVERS

TOPOMÈTRE

- Topomètre homologué ou non
- Pliable avec sac de transport

RÉF. AP02140



DÉTECTEUR À MÉTAUX BC4/BC6

- Un seul bouton pour régler la sensibilité
- Avec galvanomètre et contrôle de piles
- Equipé d'un disque de 20 cm
- Détecte une bouche à clé à environ 30 ou 50 cm de profondeur
- Livré avec une pile 9 volts

RÉF. AP02400



NETTOYEURS HP



NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE DISPONIBLE EAU FROIDE OU CHAUDE ET MONO OU TRI

- De 150 à 200 bars
- Moteur électrique

RÉF. AP06600



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 160 BARS

- Débit : de 7 à 11 L/mn
- Pression : de 150 à 160 bars
- Énergie : moteur essence Honda
- Pompe : vilebrequin à 3 pistons céramique

RÉF. AP06580



NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 150 À 280 BARS

- Moteur essence Honda
- Accouplement direct
- Lanceur manuel
- Énergie essence
- Pression jusqu'à 280 bars
- Débit : de 900 à 1200 L/h

RÉF. AP06590

POMPES / MOTOPOMPES



POMPE À CÂBLE

- Pompe recommandée pour les eaux troubles et vaseuses et sur les chantiers
- Grande capacité de refoulement : débit de 72 m³/h
- Transmission flexible de 6 m renforcée
- Livrée avec un tuyau de refoulement de 10 m et raccords pompier 3" (75 mm)
- Groupe moteur essence de 4 temps avec sécurité d'huile et diesel en option

RÉF. AP06801

POMPE SUBMERSIBLE D'ÉPUISEMENT POUR PETITS TRAVAUX

- Pompe submersible petits travaux
- Monophasée, eaux de pluie, eaux chargées en sable et eaux souterraines

RÉF. AP06795



MOTOPOMPE

- Motopompe thermique Honda ou Robin
- Eaux claires à très chargées

RÉF. AP06800



POMPE ÉLECTRIQUE SUBMERSIBLE WEDA 10N AVEC FLOTTEUR

RÉF. AP06762



POMPE SERPILLÈRE

- Pompe submersible d'épuisement dite «serpillière»
- Jusqu'à 1mm d'épuisement
- Monophasée, eaux claires et inondations

RÉF. AP06790



POMPE À BOUE

- 19M³/H
- 2KW mono sans régulateur

RÉF. AP06766

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



DÉBOUCHEUR DE CANALISATION

RÉF. AP06601



BROSSE

RÉF. AP06602



PISTOLET

RÉF. AP06603



ROTABUSE

RÉF. AP06604




BUSE

RÉF. AP06605



RACCORD TYPE POMPIER

RÉF. AP06606



TUYAU APLATISSABLE PVC REFOULEMENT

RÉF. AP06607



TUYAU RIGIDE ASPIRATION

RÉF. AP06608



HYDROGOMMEUSE SL18/28/58

- Hydrogommeuse de 18 à 50 litres
- Pression réglable de 0,1 à 7 bars
- Refroidisseur d'air intégré
- Livrée avec buse à sec et à eau, avec équipement complet
- Disponible en version 10 ou 20ml
- Consommation d'air à partir de 2000 l/m

RÉF. AP06640



SABLEUSE GAMME SR

- Sableuse de 50 à 100L
- Avec commande à distance
- Livrable avec ou sans équipements
- Epurateur d'air intégré
- Couverture attachée
- Brancards de protection
- Trappe de vidange
- Protection du cône de fermeture

RÉF. AP06630



SABLEUSE À DÉPRESSION D50

- Sableuse à dépression 30 lit
- Tuyau 3m
- Pistolet de sablage
- Consommation 250l/min à 6 bar

RÉF. AP06631

REJOINTOIEMENT / PROJECTION



SABLON EN COFFRET

- Sablon en coffret complet
- 10m de tuyau avec accessoires (plaques et buses).

RÉF. AP03950



MACHINE À JOINTOYER

- Machine à jointoyer monophasée
- Enduit prêt à l'emploi ou traditionnel
- Variateur de produit incorporé
- Trémie de 12 litres
- Commande marche/arrêt + marche arrière
- Livrée avec accessoires (buses 10, 12, 14, kit nettoyage)

RÉF. AP06680



MACHINE À PROJETER POUR JOINTOIEMENT ET PROJECTION

- CONDOR complet sur roues,
- 12 m de tuyau de projection
- Ø 25 intérieur équipé d'une commande marche/arrêt + marche arrière
- Variateur de débit de produit
- Vibreur électrique intégré + tamis esc

RÉF. AP06681

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



GROUPES ÉLECTROGÈNES

GRUPE ÉLECTROGÈNE DE CHANTIER

- Groupe électrogène diesel
- 1500trs/mn
- Puissance de 20 à 200KW/h
- Sur chassis Skid ou remorque routière

RÉF. AP06793



GRUPE ÉLECTROGÈNE AGRICOLE

- Alternateur par prise de force
- Idéal pour un usage agricole

RÉF. AP06794



GRUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE INSONORISÉ

- Inverter puissance 2KW/h
- Possibilité de couplage
- Courant parfait

RÉF. AP06788



GRUPE ÉLECTROGÈNE MANUEL MONOPHASÉ

- Groupes électrogènes essence monophasé
- Puissance : de 2,6 à 6,4KW/h
- Usage : intensif
- Autonomie : 3h

RÉF. AP06789



GRUPE ÉLECTROGÈNE PORTABLE TRIPHASÉ

- Groupe électrogène essence
- Puissance : 2,6 à 7KW/h
- Usage : intensif (1500 tr/min)
- Autonomie : à partir de 3h selon modèle
- Prises monophasées + triphasées

RÉF. AP06791



GRUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL INSONORISÉ TRIPHASÉ

- Groupe électrogène diesel
- Puissance : à partir de 7KW/h
- Usage : intensif
- Capoté insonorisé (répond à la directive de bruit CE/2000/14)
- Autonomie : 5h selon modèle

RÉF. AP06792

OUTILS PNEUMATIQUES



MARTEAU AUTONOME COBRA PRO TTE - EMMANAGEMENT HEX. 28X160MM

RÉF. AP06785



MARTEAU AUTONOME COBRA PRO-E EMMANAGEMENT HEX.28X160MM

- Travaillez partout !
- Pour toute opération de découpe, démolition, fonçage et compactage

RÉF. AP01904



DÉCAPEUR MARTEAU BURINEUR POUR DÉCRÉPIR

- Particulièrement adapté au décapage des sols et des façades
- Ce décapeur est démontable en 4 parties

RÉF. AP06796



NOUVEAUTÉ

PIOCHE À AIR PNEUMATIQUE

- Le kit STP 3 est une pioche à air pour les fonds de tranchées qui permet de déterrer les tuyaux ou les câbles sans les endommager
- Il permet également le nettoyage de machines de BTP ou agricoles

RÉF. AP06797

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



BÈCHE

RÉF. AP06798



BURIN

RÉF. AP06799



POINTE

RÉF. AP06763



KIT BROUETTE POUR GROUPE ÉLECTROGÈNE

RÉF. AP06764



RALLONGE TUYAU AIR 20M AVEC RACCORDS

RÉF. AP06765



HUILE SYNTHÉTIQUE OU MINÉRALE POUR OUTILS PNEUMATIQUES

RÉF. AP06602

ÉLECTROPORTATIF



MEULEUSE Ø 125MM 18V LI-ION 5AH

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

RÉF. AP07080



MEULEUSE Ø 125 MM 1400 W

- Excellente pour l'industrie et parfaitement sécurisée
- Avec ou sans variateur

RÉF. AP07140



MEULEUSE Ø 230 MM 2200 W

- Livrée avec un disque diamant
- Idéal pour la découpe du béton

RÉF. AP07130



MEULEUSE ANGULAIRE SANS FIL GWS 18V-125V-LI

Puissance et liberté

RÉF. AP07290



MEULEUSE ANGULAIRE GWS 24-230 LiV

- Meuleuse Ø 230
- Un modèle puissant et ultra-léger

RÉF. AP07240



MEULEUSE Ø 230 MM 36 V => 2 X 18 V LI-ION 5 AH (4 BATTERIES)

RÉF. AP07240



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V LI-ION 25 CM (PRODUIT SEUL)

RÉF. AP01906



TRONÇONNEUSE 36 V => 2 X 18 V LI-ION 35 CM (PRODUIT SEUL)

RÉF. AP01907



VISSEUSE À CHOCS 18V LI-ION 5 AH 175NM

Championne de l'adaptation et de la précision grâce à ses 4 vitesses et ses deux modes assistés

RÉF. AP07070



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL GSR18V-60C

Un concentré de puissance et de robustesse

RÉF. AP07220



PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION 18V LI-ION 5AH Ø13MM

- Mode percussion pour usage EXPERT
- Conçue pour les utilisations intensives exigeantes

RÉF. AP07060



ENSEMBLE DE 5 MACHINES
18 V LI-ION 5 AH (DHP458 + DTD152
+ DGA504 + DHR202 + DSS610)

RÉF. AP01908



ENSEMBLE DE 7 MACHINES
(DDF482 + DTD152 + DGA504 + DSS610 +
DHR202 + DJR186 + DJV180)

RÉF. AP01909



SCIE SAUTEUSE 720 W

Dessinée avec une
poignée étrier

RÉF. AP07160



SCIE CIRCULAIRE 2000 W Ø 235 MM

Facile à utiliser, elle offre des
capacités de coupe immenses

RÉF. AP07150



PIQUEUR SDS-PLUS 550 W
Léger pour décaper, buriner et piquer

RÉF. AP07100

**BRISE BÉTON GSH 27 VC
LIVRÉ AVEC CHARIOT DE
TRANSPORT + OUTILS**

Le brise-béton Bosch
le plus puissant

RÉF. AP07210



**MARTEAU PIQUEUR
SDS-MAX GSH 7 VC**

Un outil puissant avec rapport
poids/performance optimisé
pour les travaux de burinage
en continu

RÉF. AP07200



BURINEUR SDS-MAX 1100 W

- Vibrations réduites
- Frappe maximisée

RÉF. AP07110



**PERFO-BURINEUR SDS-MAX
1350 W 45 MM**

Jusqu'à 45 mm dans le béton et
équipé du système AVT

RÉF. AP07120



**PERFO-BURINEUR SDS- PLUS
36 V => 2 X 18 V LI-ION 4 AH
26 MM (4 BATTERIES)**

Utilisez vos batteries 18 V et profitez de la
performance d'un perforateur 36 V

RÉF. AP07090



**PERFORATEUR SANS FIL
GBH 36 VF-LI PLUS**

Une force illimitée avec un
contrôle absolu

RÉF. AP07170



**PERFORATEUR SDS-PLUS
GBH 2-28 F**

Le plus puissant de sa catégorie

RÉF. AP07180



**PERFORATEUR SDS-MAX
GBH 5-40 DCE**

Modèle universel rapide avec système
de réduction des vibrations

RÉF. AP07190



MEULEUSE D'ANGLE 125MM

- Batteries Red Lithium
- Seule meuleuse à batterie pouvant découper, meuler et ébarber

RÉF. AP19200



PERCEUSE VISSEUSE FUEL

Moteur sans charbon, 30% de cuivre en plus

RÉF. AP19202



BOULONNEUSE À CHOCS

3 modes pour adapter la vitesse, le couple et la cadence de frappe selon les applications

RÉF. AP19203



PERFO-BURINEUR SDS +

Batterie Red Lithium, jusqu'à 50% d'autonomie en plus

RÉF. AP19201

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES POUR L'ÉLECTROPORATIF



EXCLUSIVITÉ

COFFRET FORETS SDS+

RÉF. AP01271



COFFRET DE FORETS STANDARDS POUR LE MÉTAL

RÉF. AP01270



COFFRET FORETS BÉTON ARMÉ

RÉF. AP01260



COFFRET DE FORETS BÉTON CYLINDRIQUE

RÉF. AP01261



COFFRET FORETS HSS

RÉF. AP01262



COFFRET PICS ET BURINS SDS MAX

RÉF. AP01263



COFFRET MÊCHES BOIS

RÉF. AP01264



COFFRET EMBOUTS ET DOUILLES DE VISSAGE

RÉF. AP01265



LAME DE SCIE CIRCULAIRE

RÉF. AP01269



LAME DE SCIE SAUTEUSE

RÉF. AP01272



SCIE CLOCHE

RÉF. AP01267



BATTERIE

RÉF. AP01273



CHARGEUR

RÉF. AP01274

ENVIRONNEMENT DE CHANTIER



- CLOTÛRE DE CHANTIER
- INSTALLATION
- CONTAINERS / STOCKAGE
- LEVAGE / ARRIVAGE
- MANUTENTION
- ACCÈS EN HAUTEUR
- ÉLECTRICITÉ
- TRAITEMENT DE L'AIR
- ASPIRATEURS



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES




IMPLANTATION

**CLÔTURE DE CHANTIER
2 OU 4 TUBES**

- Barrière pré-galvanisée ne laissant aucune partie coupante
- Les barrières se manipulent sans risque
- Hauteur : 2m Largeur 3,5m

RÉF. AP05770




CLÔTURE DE CHANTIER OPAQUE

- La clôture prévient le vol et le vandalisme
- Les clôtures peuvent être réalisées aux couleurs de votre entreprise ou de votre commune
- Hauteur : 2m Longueur : 2,16m

RÉF. AP05780

CLÔTURE DE CHANTIER MOBILE 1,20M

RÉF. AP05782



**PORTE TEMPORAIRE
DE CHANTIER**

RÉF. AP05815



PORTAIL DOUBLE VANTAUX 6,20 X 2,04M

RÉF. AP05784

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



COLLIER HAUTE SÉCURITÉ

RÉF. AP05820



ROUE DE PORTILLON

RÉF. AP05792



CLÉ DE SERRAGE POUR COLLIER

RÉF. AP05821



PLOT BÉTON

RÉF. AP065800



PORTILLON DE CHANTIER

RÉF. AP05820



PLOT PLASTIQUE

RÉF. AP05810



JAMBE DE FORCE

RÉF. AP05830



RACK DE RANGEMENT VERTICAL

RÉF. AP05786



RACK DE RANGEMENT HORIZONTAL

RÉF. AP05787

PROTECTION DE CHANTIER



PASSERELLE DE CHANTIER
Plateforme anti-dérapante pour passer au dessus des tranchées en toute sécurité

RÉF. AP05840



BARRIÈRE TP

RÉF. AP05640




ACCÈS FOND DE FOSSE

RÉF. AP05785



ACCÈS FOND DE FOUILLE

RÉF. AP01943



BARRIÈRE PLASTIQUE

Rouleau de 50m disponible en 1m ou 1,20m de hauteur

RÉF. AP05860



GRILLAGE AVERTISSEUR

- Le grillage doit être posé dans la tranchée à une distance de 20 à 30 cm au dessus de l'ouvrage à protéger
- Longueur 100 m
- Largeur 30 cm

RÉF. AP05870



FICHE PORTE LANTERNE

Permet d'accrocher la barrière plastique

RÉF. AP05910



FICHE DE CHANTIER

RÉF. AP05900



PIQUET D'IMPLANTATION

Permet de repérer les alignements principaux

RÉF. AP05880



PIQUET D'IMPLANTATION BOIS

- Boîte de 25 piquets
- Plusieurs sections et longueurs disponibles

RÉF. AP05920

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RUBALISE

RÉF. AP05560



TRAÇEUR DE CHANTIER

RÉF. AP01960



PANNEAU INTERDICTION

RÉF. AP05161



EMBOUIT DE SÉCURITÉ

RÉF. AP02580

BÂTIR EN SÉCURITÉ



CONSOLE DE FAÇADE

RÉF. AP05841



TRÉTEAU DE MAÇON

RÉF. AP05842



NOUVEAUTÉ

FILET PÉRIPHÉRIQUE

Dimensions : 10m x 1m ou 20 x 1m

RÉF. AP05847



PROTECTION GRIMPANTE

RÉF. AP05843



GARDE CORPS RÉVERSIBLE DALLE + ACROTÈRE

RÉF. AP05844



GARDE CORPS À RÉSERVATION

RÉF. AP05846



PINCE DALLES

RÉF. AP05845



BARRIÈRE DE FENÊTRE

RÉF. AP05850



FILET SOUS TOITURE

RÉF. AP05848



GARDE CORPS BAS DE TOIT

RÉF. AP05849

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CROCHET D'ANCRAGE

RÉF. AP01940



PROTECTION D'ASCENSEUR

RÉF. AP05851

BASE DE VIE



CONTENEUR DE 6 À 20'

- Équipé avec protection cadenas et plancher bois
- Couleur au choix
- Plusieurs dimensions possibles (6, 8, 10, 15 et 20 pieds)


RÉF. AP06081



BUNGALOW SANITAIRE

- Bungalow de chantier avec lavabo et WC assis
- Raccordement en eau froide et évacuation eaux usées

RÉF. AP07460




ROULOTTE DE CHANTIER

RÉF. AP06090



WC CHIMIQUE AUTONOME

RÉF. AP06110



BUNGALOW AMÉNAGÉ

RÉF. AP07450

STOCKAGE



STATION EASY MOBIL 210 ET 440L

- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR
- Support pistolet
- Bouchon de remplissage,
- Soupape de surpression et d'aération,
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide
- Passage de sangles pour arrimer la cuve
- Pompe électrique auto-amorçante 12V

RÉF. AP06075



STATION UNI PLATINE 1500L

- Cuve de stockage UNI
- Pompe électrique à palettes sur platine 230 V auto-amorçante
- Débit 56 l/min
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Support pistolet
- Compteur mécanique 3 chiffres avec molette de RAZ.4 m de flexible de distribution DN 19 avec raccord tournant en sortie de compteur

RÉF. AP06050



CADDY CARBURANT 53L

- Cuve en polyéthylène avec roulettes et poignée pour manutention
- Produits admissibles : essence, gasoil, kérosène et eau

RÉF. AP00481



BOX LOGISTIQUE

- Permet le stockage de batteries (résistant à l'acide sulfurique)
- Capacité de 300 à 600 litres

RÉF. AP06075



BAC DE RÉTENTION

En polyéthylène pour fûts et bidons

RÉF. AP06050



ÉPANDEUR À SEL

RÉF. AP00481



STATION GO CUBE DOUBLE PAROI

RÉF. AP01942

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CADENAS

RÉF. AP06010



TERRE DE DIATOMÉE

RÉF. AP01150



KIT ANTI POLLUTION

RÉF. AP06004



POMPE DE TRANSFERT

RÉF. AP08000



VESTIAIRE SÉCHANT

RÉF. AP05940



ARMOIRE DE RANGEMENT

RÉF. AP01941



TABLE ET BANCS PLIANTS

RÉF. AP05960



ENSEMBLE TABLE ET CHAISES

RÉF. AP01932



ARMOIRE VESTIAIRE

RÉF. AP05930



CHAISES EMPILABLES

RÉF. AP05950



EXTINCTEUR À POUDRE

RÉF. AP05140



CHAUFFE GANELLES

RÉF. AP05965



SAC POUBELLE

RÉF. AP05070



NETTOYANT MÉNAGER

RÉF. AP05051



PAPIER HYGIÉNIQUE

RÉF. AP05020



TRAITEMENT WC CHIMIQUE

RÉF. AP05053



POULIE À CLIQUET

- Grand crochet à linguet de sécurité s'adaptant sur les tubes d'échafaudage
- Blocage automatique

RÉF. AP01790



POTENCE

RÉF. AP01700

LEVAGE



SANGLE TUBULAIRE

- Disponible de 1 à 8m
- Charge de 1 à 15T

RÉF. AP01720



SANGLE PLATE

- Disponible de 1 à 6m
- Charge de 1 à 4T

RÉF. AP01700



ÉLINGUE CHÂÎNE

- Disponible en 2, 3 et 4 brins

RÉF. AP01680



CORDE À POULIE

Longueur 25 ou 40m en chanvre ou polypropylène

RÉF. AP01800

ARRIMAGE



TENDEUR ÉLASTIQUE

RÉF. AP07520



SANGLE D'ARRIMAGE À CLIQUET

- Sangle large 50mm
- 100% polyester
- De 4 à 18m

RÉF. AP01710



CHÂÎNE D'ARRIMAGE AVEC CROCHETS

Différentes longueurs possibles selon l'utilisation : mini pelle, rampe de porteur et autres rampes...

RÉF. AP01681



TENDEUR D'ARRIMAGE

RÉF. AP01690

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



FOURREAU DE PROTECTION POUR CHARGE ABRASIVE

RÉF. AP07490



MANILLE LYRE

RÉF. AP07500



MANILLE DROITE

RÉF. AP07510



CROCHET

RÉF. AP07530



CHÂÎNE

RÉF. AP07540

TRANSPALETTE MANUEL

EXCLUSIVITÉ

MANUTENTION

TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES BASIC

- Conception robuste
- Rotation du timon 200°
- Galet boggies en polyuréthane
- Roues directrices en caoutchouc (Ø 200 mm), manoeuvrabilité accrue
- Equipé de graisseurs séparés
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Joints de pompe allemands
- Couleur orange RAL 2002
- Roulement étanches 6204 2RS

RÉF. AP01630

MODÈLE	SDF25N	
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLEVATION	MM	200
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
LONGUEUR FOURCHES	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEUR FOURCHES	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
EPAISSEUR FOURCHES	MM	60
GALETS BOGGIES	MM	Ø 80X70 POLYURÉTHANE
ROUES	MM	Ø200X50 CAOUTCHOUC
POIDS	KG	67



MODÈLE	CBG25S	
CAPACITÉ	KG	2500
HAUTEUR D'ÉLEVATION	MM	205
HAUTEUR FORCHES ABAISSÉES	MM	85
LONGUEUR FOURCHES STANDARD	MM	1150
LARGEUR EXTÉRIEUR FOURCHES	MM	540
LARGEUR FOURCHES	MM	160
GALETS	MM	Ø 80 POLYURÉYHANNE / NYLON
ROUES	MM	Ø200 CAOUTCHOUC / POLYURÉYHANNE / NYLON
CHÂSSIS	ÉPAISSEUR 3 MM	
POIDS	KG	69

TRANSPALETTE MANUEL 2.5 TONNES PRO

- Conception robuste
- Chassis de tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Equipé de série de galet entrée
- Roue caoutchouc et boggies polyuréthane
- Roulement étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°

RÉF. AP01629



BROUETTE PREMIUM 100L ROUE GONFLÉE OU INCREVABLE

- Caisse peinte 100L
- Châssis à pieds intégrés indéformable peint avec butoir et support caisse
- Roue increvable ou roue gonflée jante métal flasque

RÉF. AP01580



DIABLE ÉLÉVATEUR MANUEL

RÉF. AP07550



DIABLE TOUT TERRAIN

- Charge utile de 200 à 500 kg
- Bavette fixe ou repliable
- Equipé de grandes roues

RÉF. AP01650



BROUETTE CORNIÈRE TRAVAUX DE CHANTIER

- Caisse peinte 110L
- Étroite et profonde
- Chassis renforcé ergonomique et indéformable
- Roue gonflée avec roulement à billes

RÉF. AP01590



BROUETTE POLYPROPYLÈNE OU TUBE MÉTALLIQUE 110 L

- Caisse polypro 110L
- Étroite et profonde
- Châssis à pieds intégrés indéformable avec supports caisse
- Roue gonflée
- Jante flasque

RÉF. AP01600



GOULOTTES À GRAVATS

Possibilité de livraison en KITS :
6, 8, 9 ou 10 goulottes + 1 trémie
+ 1 support pour fenêtre

RÉF. AP01592



MINI DUMPER

RÉF. AP01652



GERBEUR MANUEL

- Idéal pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité
- Charge utile de 150 à 250 kg

RÉF. AP07560



SAC À GRAVATS STANDARD

RÉF. AP01660



SAC À GRAVATS RÉUTILISABLE

RÉF. AP01661



PLAQUE DE ROULAGE

- Permet de réaliser des chemins temporaires pour protéger les sols ou éviter aux engins de s'enfoncer
- Légère et facile à manipuler
- Les plaques ne nécessitent aucun entretien

RÉF. AP04510



TREUIL DE LEVAGE

- Câble de levage 25m
- Longueur maxi du câble 40m
- Equipé avec télécommande détachable

RÉF. AP01780



RAMPE DE CHARGEMENT ALUMINIUM

- Longueur : de 1,50m à 5m

RÉF. AP06320



PINCE À BORDURE MANUELLE

Permet de lever des bordures de 1m jusqu'à 120 kg

RÉF. AP01730



MONTE MATÉRIAUX

- Monte-matériaux de chantier
- Polyvalent pour tous les métiers du bâtiment
- Charge utile 175 kg

RÉF. AP02900



BENNE AUTOBASCULANTE

- Idéal pour le tri et la manutention des déchets
- Disponible de 150 à 2500 litres

RÉF. AP06510

ÉCHELLE

LA NORME EN131 AU 1^{ER} JANVIER 2018 :

1 Évolution des produits de + 3 mètres

- Élargissement des bases évasées pour les échelles transformables
- Ajout d'embases ou stabilisateurs pour les échelles simples et coulissantes de plus de 3 m
- 3^{ème} plan (+ 3 m) des échelles transformables rendu indissociable
- Les sections des profils ont été adaptées pour répondre aux nouveaux tests

2 Des essais plus exigeants et une nouvelle classification des produits : professionnelle ou domestique

- Résistance des échelles en position d'utilisation
- Torsion sur la longueur totale des échelles
- Flambement des extrémités inférieures
- Endurance des échelles auto-stables
- Glissement des échelles d'appui
- Torsion des échelles d'appui
- Résistance des stabilisateurs
- Résistance des articulations

3 Nouvelle signalétique

- Ajout d'instructions sous forme de pictogrammes
- Instruction d'utilisation attachée à l'un des montants



ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- De 3.20m à 3.80m
- Modèle léger et facile à déployer

REF. AP06290



ESCABEAU

REF. AP06300



ÉCHELLE STANDARD

REF. AP06260



ÉCHELLE À COULISSE 2 PLANS À CORDE

REF. AP06280

PLATES FORMES



PLATE FORME INDIVIDUELLE GAZELLE

- Acier/Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL
- 4 hauteurs de travail de 2.65 à 3 m
- Plancher spacieux 0.86 X 0.48 m
- Charge utile 150 kg, marches XXL antidérapantes
- Tablette multifonctions porte-outils, porte-fûts
- Garde-corps avec portillon sécurisé
- 4 pieds réglables indépendamment

REF. AP07610



PLATE-FORME INDIVIDUELLE TÉLESCOPIQUE (MODÈLES XT) OU À HAUTEUR FIXE (MODÈLES F2 À F7)

- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme PIRL ou PIR selon modèles
- Tablette outillage et/ou tablette peinture selon modèles
- Dim. Plancher 0.50 X 0.40 m
- Charge utile 150 kg
- Autostable (modèles F2 à F4) ou stabilisateurs à réglage millimétrique (Modèles F5 à F7 et XT)

REF. AP06310



ACCÈS FOND DE FUILLE SANS BLINDAGE

- Aluminium
- Conforme au Décret du 01/09/04
- Profondeur de fouille réglable de 0.70 m à maxi 1.60 m
- Marches antidérapantes de 80 mm
- 2 semelles articulées pour sols accidentés avec trous pour piquage au terrain
- 2 points de grutage jaune

REF. AP07620

ÉCHAFAUDAGE



ÉCHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

- Conforme au décret du 01/09/04, normes EN 12810 et EN 12811
- Acier galvanisé
- Diam. Tubes 50 mm – épaisseur 2 mm
- Classe 4 (300 daN/m²) en travée de 3 m
- Entraxe des cadres 0.83 m
- Equipé de planchers alu/bois ou acier
- Protection lisses / sous-lisses du garde-corps EXMDS
- 100 % compatible avec l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X

RÉF. AP06350



ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

RÉF. AP06370



ÉQUIPEMENT ROULANT POUR TAILLE DE HAIES EN SÉCURITÉ - NATUROLL

- Conforme au décret du 01/09/04
- Aluminium
- Long. 1.90 m – larg. 0.75 m
- H. de taille maxi 4.20 m
- Plancher alu et contreplaqué antidérapant et imputrescible
- Surface utile 1.90 X 0.60 m - Charge utile 200 kg
- Base pliante, ouverture rapide avec stabilisateurs intégrés
- Larges roues increvables diam.260 mm

RÉF. AP04512

FILET ÉCHAFAUDAGE

Filet d'échafaudage de différents grammages selon l'utilisation. Empêche les gravats et la poussière de salir la voie publique

RÉF. AP01931



ÉCHAFAUDAGE ROULANT DOCKER2

- Dimension plancher : 2,05 m x 0,85 m
- Hauteur maxi du dernier plancher 6 ou 8m
- Nombre de planchers : 2 ou 3
- Aluminium
- Conforme au décret du 01/09/04, norme NF EN 1004
- Long.2.05 m – larg.0.85 m
- H. Travail de 3,90 à 13,90 m selon modèles
- Montage et démontage en sécurité
- Surface utile 1.95 X 0.60 m
- Charge maxi sur un plancher : 232 kg
- Roues tiges à vis
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Installation en dénivelés intégrée

RÉF. AP06340



TOUR D'ACCÈS MULTI 4X


- Conforme à la norme NF P 93-521
- Formée d'éléments du multidirectionnel MULTI 4X
- Peut-être utilisée seule ou adossée à une structure
- Sortie frontale ou latérale
- Escaliers d'accès en alu, volée de 0.60 m
- Larges marches et paliers antidérapants
- Protection optimale par garde-corps aluminium
- Assemblage aisé de la structure par clavetage
- Facilement grutable avec un kit dédié

RÉF. AP06395

ÉLECTRICITÉ



Petits chantiers



ARMOIRE ÉLECTRIQUE MÉTALLIQUE AVEC PIEDS

RÉF. AP06250



PROJECTEUR LONGUE PORTÉE

RÉF. AP06200



PROJECTEUR LED PORTABLE 50W SUR BATTERIE ET / OU FILAIRE

RÉF. AP06220



COFFRET DE CHANTIER 5 prises mono sur socle

RÉF. AP06140



PROJECTEUR TÉLESCOPIQUE À LED - HAUTEUR MAXIMUM 150CM

- 50W sur pied réglable en hauteur
- Grande durée de vie : 50000 heures

RÉF. AP06235

NOUVEAUTÉ



LAMPE TORCHE À LED

RÉF. AP01960



PROJECTEUR LED PORTABLE SUR BATTERIE COMPACT

RÉF. AP01961



PROJECTEUR PORTABLE À LED - 30W SUR BATTERIE (LI-ION) ET BLUETOOTH

RÉF. AP06240

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



PILE ALCALINE

RÉF. AP06180



PILE PROJECTEUR

RÉF. AP06201



FICHES MÂLE OU FEMELLE

RÉF. AP06251



GYROPHARE

- Support magnétique
- 12 ou 24 V

RÉF. AP05660



Face2Face
FUNCTION

LAMPE FRONTALE ULTRA PUISSANTE

RÉF. AP06160



ENROULEUR ÉLECTRIQUE H07RNF

- 4 prises
- 25 ou 40 m

RÉF. AP06120

TRAITEMENT DE L'AIR



CHAUFFAGE À FIOUL INDIRECT

- Chauffage à fioul à air pulsé de 22 à 110 KW
- Combustion indirecte (avec cheminée)
- Il propulse un air chaud propre exempt de toute odeur et gaz brûlés
- Utilisable dans des locaux fermés
- Raccordé avec des gaines de soufflage, il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux

RÉF. AP04420

PARASOL CHAUFFANT

RÉF. AP04430



CHAUFFAGE À FIOUL DIRECT

RÉF. AP04426



CHAUFFAGE FIOUL RAYONNANT

- Chauffage à fioul à combustion directe (sans cheminée)
- Permet de chauffer un poste de travail en plein air dans les grands bâtiments ou locaux bien ventilés (chantiers, ateliers, usines, etc.)
- 43 KW

RÉF. AP04441

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



RALLONGE ÉLECTRIQUE 5 OU 10M

RÉF. AP06252



BLOC 5 PRISES

RÉF. AP06253



GAINES DE SOUFFLAGE

RÉF. AP04421



CHAUFFAGE PORTABLE AU GAZ PROPANE

- Chauffage air pulsé de 16 à 110 KW
- Combustion directe (sans cheminée)
- Allumage manuel par piézo intégré
- Livré complet avec tuyau et détendeur gaz

RÉF. AP019004



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Puissance électrique de 3,3 à 40 KW

RÉF. AP04425



VENTILATEUR

- Diamètre 150 à 600 mm
- Débits d'air de 1250 à 14 400 M³/H

RÉF. AP04480



DÉSHUMIDIFICATEUR

- Capacité de 20 à 80 litres par jour

RÉF. AP04470

ASPIRATEUR



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

- Cuve polypropylène de 15 à 72L
- Très robuste
- Aspirateur idéal pour les artisans du bâtiment
- Puissance : de 1200 Watts à 3500 Watts
- Filtre traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries
- Type : eau et poussière

RÉF. AP06610



ASPIRATEUR INDUSTRIEL SPÉCIFIQUE RAMONAGE

- Aspirateur équipé d'accessoires adaptés aux travaux de ramonage et de systèmes spécifiques pour décolmater les filtres
- De 1500 à 2800 Watts
- De 24 à 62L

RÉF. AP06626



ASPIRATEUR ANTICOLMATANT POLYPROPYLÈNE OU INOX

- Cuve cyclonique incolmatable parfaitement adaptée aux poussières extrêmement fines (talc, poudre de peinture, ciment, plâtre, toner etc.)
- Il est équipé d'une double télécommande électropneumatique qui permet de mettre l'aspirateur en marche à partir d'un outil
- Puissance : de 1080 à 3000 Watts
- Cuve : de 23 à 62L

RÉF. AP06625

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



- PROTECTION DE LA TÊTE
- PROTECTION AUDITIVE
- PROTECTION DES YEUX
- PROTECTION RESPIRATOIRE
- PROTECTION DU CORPS
- PROTECTION DES MAINS
- PROTECTION DES PIEDS
- SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
- HYGIÈNE
- PRODUITS D'ENTRETIEN



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



PROTECTION DE LA TÊTE

CONSEILS PRATIQUES

Il est recommandé de choisir des équipements individuels légers, faciles à porter. Les équipements de conception récente pèsent moins de 300 g tout en répondant aux exigences de la norme.

Pour bien utiliser son casque, il est nécessaire de :

- Respecter la date limite d'utilisation indiquée par le fournisseur vérifier cette date lors de l'achat du casque
- Mettre au rebut les casques ayant subi des chocs importants
- Vérifier, nettoyer l'équipement et changer régulièrement le bandeau frontal
- Ranger le casque dans une caisse réservée à cet effet (c'est un équipement individuel)
- Stocker les casques à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Le règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI est un document réglementaire exhaustif qui établit des normes plus rigoureuses et s'adresse à un panel plus vaste de parties prenantes de l'industrie. Il couvre également une charte qui vise à officialiser les contraintes de test pour les organismes notifiés et à surveiller la mise en conformité du marché. Le règlement 2016/425 est un système rigoureux de contrôle mutuel qui a pour but de permettre à l'industrie de mieux assurer la sécurité des travailleurs à travers un réseau de fabricants, de distributeurs, d'importateurs et de laboratoires d'essai des EPI de plus en plus mondialisés.

NATURE DES GALOTTES DES CASQUES DE PROTECTION	DURÉE DE VIE MOYENNE D'UTILISATION
Polyéthylène (PE)	24 à 48 mois
Polyamide (PA)	36 à 48 mois
Polycarbonate (PC)	48 à 96 mois
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)	48 à 72 mois
Polyester renforcé (GRP ou UP)	48 à 96 mois



CASQUE DE CHANTIER AVEC SURLUNETTE

RÉF. AP04980



CASQUE DE CHANTIER OPUS

- Coiffe PE ou textile
- Réglage standard ou par molette crantée
- Poids 370g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge

RÉF. AP04990



CASQUE DE CHANTIER VISIOCEANIC

- Coiffe PE ou textile : réglage standard ou par molette crantée
- Poids 400g
- 6 coloris : blanc, jaune, vert, bleu, orange, rouge

RÉF. AP05000

NOUVEAUTÉ



CASQUE ORIZON AVEC OU SANS LUNETTE

- Poids : 450g
- Tour de tête avec garniture frontale
- 37cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort
- Coque en PE HD en 2 parties : coque + visière
- Serre nuque à molette crantée à crémaillère
- 64 combinaisons de couleurs possibles

RÉF. AP01927



CASQUE FORESTIER OPUS

- Couleur orange
- Livré monté avec anti-bruit et grille protège face
- Pour travaux d'élagage et de débroussaillage

RÉF. AP07610



CASQUETTE ANTI-HEURT

- S'utilise surtout en intérieur et où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire
- Ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection (EN812)

RÉF. AP05001

POINTS CLÉS DU RÈGLEMENT

• Le règlement (UE) 2016/425 remplace la directive précédente relative aux EPI. Il inclut des règles contraignantes de certification, des obligations à l'attention des acteurs de l'industrie et des exigences juridiques de conformité. Il existe désormais de nouvelles règles officielles qui doivent être appliquées.

• La législation concerne plus d'entreprises, qui vont désormais être surveillées. Le règlement élargit la portée d'application de la certification et de la mise en conformité aux fabricants, distributeurs et importateurs d'EPI, et normalise le rôle des organismes notifiés.

• Tout manquement aux exigences de conformité aboutira à des conséquences imminentes. Le règlement (UE) 2016/425 a été publié en mars 2016. Le 21 avril 2018 marquera le coup d'envoi de la période de transition. Celle-ci s'achèvera en avril 2019, laissant ainsi un an aux acteurs concernés pour se mettre en conformité. L'ancienne réglementation, la directive 89/686/CEE relative aux EPI, sera abrogée le 21 avril 2019.

LES PRODUITS DOIVENT SATISFAIRE AU RÈGLEMENT D'ICI LE :



AVRIL
2019

Les produits doivent être mis sur le marché et conformes à la directive 89/686, avant le 21 avril 2019. Interdiction d'une autorisation de commercialisation à vie (sauf en présence d'une date d'expiration).

PROTECTION AUDITIVE

NORMES - PROTECTION AUDITIVE

NORMES - PROTECTION AUDITIVE La norme EN 352 traite des exigences de sécurité et essais de protection contre le bruit, respectivement pour les serre-tête, les bouchons d'oreilles, et les coquilles montées sur casques de protection dans l'industrie. La norme impose à l'employeur de limiter l'exposition des salariés à 87 dB(A) en tenant compte du port des protections auditives.

Les données d'atténuation des protecteurs se composent en trois types de valeurs :

- La valeur SNR (signal-to-noise ratio) qui donne une atténuation moyenne du protecteur
- Les valeurs H-M-L qui fournissent des atténuations moyennes pour les hautes (High), moyennes (Medium), et basses fréquences (Low)
- Enfin, les atténuations sur les fréquences 63 -125 -250 -500 -1000 -2000 -4000 -8000 Hz

EXIGENCES DE LA DIRECTIVE 2003 / 10 / CE :

EXIGENCES MINIMALES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES LIÉS À L'EXPOSITION AU BRUIT

8 heures d'exposition égale ou supérieur à 85 dB	8 heures d'exposition égale ou supérieur à 80 dB	8 heures d'exposition entre 75 dB et 80 dB
Protection auditive obligatoire	Protection auditive à la disposition du travailleur	Protection auditive recommandée

- EN 352-1 : casque antibruit
- EN 352-2 : bouchons d'oreille
- EN 352-3 : coquilles antibruit fixées sur un casque de chantier
- EN 352-4 : casque antibruit à système électronique de restitution du son dépendant du niveau
- EN 352-6 : casque antibruit avec entrée audio-électrique
- EN 352-7 : bouchons d'oreilles à système électronique de restitution du son dépendant du niveau



CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE

Avec atténuation du niveau sonore

RÉF. AP04961



COQUILLE ANTI-BRUIT- 30DB

Adaptable sur casque OPUS, OCEANIC par simple clipsage

RÉF. AP04960



CASQUE ANTI-BRUIT

RÉF. AP04970



CASQUE AVEC SERRE-TÊTE

Pour usage combiné avec casque de chantier

RÉF. AP04962



BOUCHONS D'OREILLES JETABLES

RÉF. AP04955



BOUCHONS D'OREILLES SUR CORDELLETTE

RÉF. AP04950



ARCEAU ANTI-BRUIT AVEC CAVALIER

RÉF. AP04940

PROTECTION DES YEUX



NOUVEAUTÉ EXCLUSIVITÉ

LUNETTES INCOLORES OU FUMÉES, MODÈLE SPORT

Grand champ de vision pour un design de branches unique et sportif

REF. AP04920



LUNETTES INCOLORES ANTI RAYURES PROTECTION AUDITIVE INTÉGRÉE

- Monture noire / grise
- Oculaire incolore
- Anti-rayures + Antibuée
- Protection auditive intégrée

REF. AP04912



MASQUE DE SOUDAGE LCD

REF. AP04920



LUNETTES MASQUE OCULAIRES INCOLORES

REF. AP04910

PROTECTION RESPIRATOIRE

LES RISQUES ENCOURUS POUR LES VOIES RESPIRATOIRES :

- Inhalation de poussières, particules et fibres
- Inhalation de vapeurs et de gaz
- Inhalation d'aérosols, de brouillards et fumées

CLASSEMENT DES MASQUES RESPIRATOIRES À USAGE UNIQUE

FFP1 : Protection particules non toxiques
 FFP2 : Protection particules de faible à moyenne toxicité
 FFP3 : Protection particules toxiques



MASQUE JETABLE FFP3
avec ou sans soupape

REF. AP04890



MASQUE AVEC CARTOUCHES
avec filtres

REF. AP04900



CARTOUCHE POUR MASQUE

REF. AP04901



KIT AMIANTE

REF. AP04730

PROTECTION DU CORPS



EXCLUSIVITÉ

Muzelle Dulac Hasson
le vêtement professionnel



PANTALON POCHE CUISSE

- 2 poches type cavalière
- Ceinture élastiquée côtés avec couvre rein
- fermé par bouton célibataire
- Braguette zip
- 1 poche arrière intérieure plaquée
- 1 poche cuisse avec soufflet latéral fermée par velcro
- 1 poche téléphone dans cuisse droite fermée par velcro
- 1 poche cuisse côté gauche + cartouchière
- Bas de jambe dos avec renforts en CORDURA

REF. AP04520



EXCLUSIVITÉ

COMBINAISON DOUBLE ZIP

- Col montant fermé par 1 velcro caché
- Devant fermé par 1 zip plastique
- Renforts bas de manche en CORDURA
- 1 poche poitrine côté gauche avec surpoche à compartiment fermée par rabat bicolore à velcro caché
- 1 poche poitrine côté droit, 2 poches type cavalière
- Ceinture élastiquée dos
- 1 poche intérieure arrière plaquée
- 1 poche cuisse côté droit avec soufflet latéral
- 1 poche cuisse côté gauche
- Poches genouillères préformées (pincés)
- Ouverture par le bas par velcro en CORDURA
- Bas de jambe dos avec renforts en CORDURA

REF. AP04522



EXCLUSIVITÉ

BLOUSON COL MONTANT, 2 POCHE POITRINE

- Tissu 60% coton, 40% polyester 300g/m²
- Col montant fermé par un velcro caché
- Fermeture devant par zip plastique
- Renfort bas de manches en CORDURA
- 2 poches basses type repose mains, 1 poche poitrine côté gauche avec surpoche à compartiment fermée par rabat bicolore à velcro caché
- 1 poche poitrine côté droit, 1 soufflet latéral, fermée par rabat bicolore à velcro caché

REF. AP04530



EXCLUSIVITÉ

COMBINAISON SIMPLE ZIP

- Col montant fermé par 1 velcro caché
- Devant fermé par zip plastique
- Renforts bas de manche en CORDURA
- 1 poche poitrine côté gauche avec surpoche à compartiment fermée par rabat bicolore à velcro caché
- 1 poche poitrine côté droit, 2 poches type cavalière
- Ceinture élastiquée dos
- 1 poche intérieure arrière plaquée
- 1 poche cuisse côté droit avec soufflet latéral
- 1 poche cuisse côté gauche
- Poches genouillères préformées (pincés)
- Ouverture par le bas par velcro en CORDURA
- Bas de jambe dos avec renforts en CORDURA

REF. AP04521



PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



PANTALON MULTIPOCHES

- Pantalon de travail multipoches avec les genoux et l'entrejambe renforcés en Cordura
- Confortable, coupe ergonomique pour faciliter le mouvement du travailleur
- Pour assurer votre visibilité, des inserts réfléchissants sont placés sur les genoux
- Il dispose de poches pour insertion genouillères, d'une ceinture ajustable et d'un passant porte marteau

REF. AP04560

PANTALON DE TRAVAIL LEIRIA

- 64% polyester, 34% coton, 2% élasthanne 300g/m²
- Poche pour mètre pliant
- 2 poches larges à l'avant
- Entrejambe renforcé
- Double poche à l'arrière avec patte
- Inserts anti-abrasion
- Poche pour téléphone portable
- Poche latérale, zip YKK

T.38 à 58
REF. AP01964



SALOPETTE DE TRAVAIL

- Salopette de travail coton polyester 290 g/m²
- Salopette professionnelle disponible dans les
- Coloris : taupe, noir, anthracite, beige gris, marine
- T38 à 58

REF. AP04550



COMBINAISON

- Combinaison de travail en polycoton
- Combinaison professionnelle
- 60% coton, 40% polyester
- 290 g/m² disponible dans les tailles 42 à 62
- Dans les coloris : beige, gris, marine, anthracite et noir

REF. AP04540



JEANS DE TRAVAIL MULTIPOCHES

- Traitement renforcé en polyester pour une bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
- Existe de la taille 38 au 58

REF. AP04590

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



GENOUILLÈRE SAFEKNE E

- Matelassage en polyéthylène expansé double densité.
- Très souple au contact du genou et très robuste au contact du sol.

REF. AP03780



GENOUILLÈRE PRO GEL

- Sangle double pour plus de confort et de sécurité
- Ne coupe pas la circulation du sang durant l'utilisation.

REF. AP04570



CEINTURE PORTE-OUTILS

REF. AP03110



VESTE EN TISSU POLAIRE

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL

REF. AP01965



VESTE SOFTSHELL

- 2 poches poitrine avec velcro,
- 2 poches dans le bas avec zip
- Grandes poches intérieures avec velcro
- Passant porte badge
- Inserts réfléchissants
- Rabat de protection au niveau du menton
- Poignets ajustables,
- Manche à coupe ergonomique
- Tissu élastique
- T42 à 62

REF. AP01971



SWEAT SHIRT EN POLAIRE AVEC ZIP AU COL

- Grandes poches dans le bas avec zip
- inserts réfléchissants
- ouverture centrale avec zip YKK
- 100% polyester
- 280g/m²

REF. AP19500



VESTE

- Empiècements aux coudes en Cordura®
- Poche pour téléphone portable
- Inserts réfléchissants 3M
- Poches poitrine et dans le bas
- 4 poches intérieures
- 60% coton, 40% polyester

REF. AP04660



VESTE POLAIRE

- Veste polaire 280 g
- Inserts réfléchissants
- Poche poitrine
- Matière 100%
- Polyester Coloris : beige/noir-gris/ noir-bleu marine/noir
- T: S - 4XL

REF. AP04640



VESTE SOFTSHELL

- 100% polyester + membrane Cofra Tex
- Tissu hydrofuge
- Coloris : bleu navy/royal; anthracite/noir/rouge; noir/lime
- T44 à 64

REF. AP04642



BONNET

- Bonnet 100% acrylique
- Doublure en Thinsulate

REF. AP01922



BAS DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

REF. AP01923



HAUT DE SOUS-VÊTEMENT THERMIQUE

REF. AP01924

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



VESTE

- 100% polyester
- 1 poche poitrine avec zip
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- Capuche
- Empiècements aux coudes
- TS -4XL

RÉF. AP01970



PARKA SOFTSHELL MEMBRANE COUPE VENT

- Tissu bi-élastique avec membrane coupe-vent
- Capuche détachable
- 2 poches dans le bas
- 1 poche poitrine
- Ouverture avec zip
- T44 à 64
- Poignets ajustables avec velcro
- Ceinture avec coulisse
- Zip hydrofuge

RÉF. AP04644



PARKA DE TRAVAIL IMPERMÉABLE

- Parka de travail
- Existe dans les tailles S à 3XL

RÉF. AP04647



GILET MULTIPOCHE

- Veste 100% polyester
- 1 poche poitrine
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- Ouverture centrale avec zip
- TS à 4XL

RÉF. AP04650



VESTE MICRO POLAIRE

- Veste micropolaire
- 2 poches basses repose-mains à glissière
- 100% polyester 450g/m²
- TS à XXL

RÉF. AP04641



PARKA 3 EN 1

RÉF. AP01925



PARKA DE TRAVAIL

- Tissu bi-élastique avec membrane coupe-vent
- Capuche détachable
- 2 poches dans le bras
- 1 poche poitrine
- Ouverture avec zip
- T44 à 64
- Poignets ajustables avec velcro
- Ceinture avec coulisse

RÉF. AP04643



SHORT DE TRAVAIL

- 100% coton
- Canvas
- 250 g/m²
- T38 à 58

RÉF. AP04610



SHORT DE TRAVAIL EN JEANS

- 2 poches à l'avant
- 2 larges poches à l'arrière
- 1 grande poche porte-outils sur la jambe gauche
- 70% coton, 27% polyester, 3% spandex
- T.38 à 58

RÉF. AP04611



**PANTACOURT DE TRAVAIL
RÉSISTANT ET ERGONOMIQUE**

- 100% coton
- Canvas
- 250 g/m²
- T38 à 58

RÉF. AP04612



TEE-SHIRT

Tissu confortable en coton et élasthane et d'un grammage léger de 180 g/m²

RÉF. AP04620



ENSEMBLE DE PLUIE PU/PVC

- Matière extérieure : 100 %
- PU sur support polyamide (170 g/m²)
- Coutures soudées étanchées
- œillets d'aération
- Veste : Col à capuche
- Serrage capuche élastique frontal et cordon de réglage
- Fermeture à glissière simple avec rabat pressions

RÉF. AP04680



**COMBINAISON JETABLE AVEC
CAPUCHE EN POLYPROPYLENE**

- Membrane respirante, Poignets, taille et chevilles élastiques
- Fermeture ÉCLAIR à rabat
- Idéale pour peinture, hydro-nettoyage, laboratoires chimiques et pharmaceutiques, récolte amiante et substances toxiques

RÉF. AP04720



**BOITE DE
100 CHARLOTTES
RONDES NON
TISSÉES**

RÉF. AP01921

LA HAUTE VISIBILITÉ



DOUDOUNE HAUTE VISIBILITÉ

- 100% polyester enduit polyuréthane
- 1 poche poitrine fermée avec un zip
- 2 grandes poches dans le bas avec zip
- 2 bandes réfléchissantes horizontales
- Ouverture centrale avec zip
- Capuche ajustable enroulée dans le col
- Rabat de protection au niveau du menton
- TS à 4XL

RÉF. AP01976



PARKA HAUTE VISIBILITÉ

- 2 poches larges à l'avant
- 2 poches intérieures
- 1 poche avec zip
- 2 poches napoléon
- Bande et inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™
- Capuche ajustable et détachable
- Poignets ajustables
- T44 à 64

RÉF. AP04700



PARKA 4 EN 1 HAUTE VISIBILITÉ

- Coutures étanchées et soudées
- Bandes réfléchissantes Scotchlite 3M
- 2 ceintures
- 2 brassards par manche
- 2 bretelles dos et devant
- T40 à 62

RÉF. AP04705



VESTE HAUTE VISIBILITÉ À COUPE ERGONOMIQUE

- Poches larges à l'avant
- Bandes et inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™
- Double poche intérieure
- Passant pour écouteur
- Taille et poignets ajustables
- Manches à coupe ergonomique
- Poche pour téléphone mobile
- Poches poitrine
- T42 à 62

RÉF. AP04706



GILET BAUDRIER HV JAUNE OU ORANGE

Ceintures cousues rétro réfléchissantes

RÉF. AP04710



POLO HAUTE VISIBILITÉ

RÉF. AP04717



TEE SHIRT HV JAUNE OU ORANGE

- Bandes réfléchissantes 3M horizontales et verticales
- Col rond
- Matière : (185 g/m²)
- 75% polyester / 25% coton
- TS à 4XL

RÉF. AP04716



**PANTALON HV LÉGER
JAUNE OU ORANGE**

- Bandes et inserts réfléchissants 3M
- Poches larges à l'avant
- Poche pour porte-monnaie
- Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte
- Poche latérale
- Poche pour mètre pliant
- T38 à 58

REF. AP04690



**ENSEMBLE DE PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ**

REF. AP04608

PROTECTION DES MAINS



**GANT EN CUIR DE
BOVIN HYDROFUGE**

- Gant fleur de bovin hydrofuge
- Paume fleur inversée
- Niveaux de performance : 2 1 2 2

REF. AP04876



GANT CUIR

- Gant cuir tout fleur de bovin
- Serrage poignet élastique
- Manutention générale en milieu industriel
- Niveaux de performance : 3 1 4 3

REF. AP04876



GANT POLYAMIDE LATEX JAUNE NOIR

- Gant support polyamide
- Enduction latex naturel paume et bouts des doigts
- Pour tous travaux en milieu sec
- Niveaux de performance : 3 1 3 1

REF. AP04873



GANT TRICOT POLYAMIDE

- Enduction polyuréthane, dos aéré
- Manipulation fine
- Niveaux de performance : 4 1 3 1

REF. AP04872



**GANT TRICOTÉ FOURRÉ
ACRYLIQUE JAUNE**

- Enduit latex bleu sur paume et bouts de doigts
- Pouce tout enduit
- Utilisation : tout secteur en milieu froid
- Niveaux de performance : 1 1 4 1

REF. AP04877

EXCLUSIVITÉ

**GANT SUPPORT TRICOTÉ
EN NYLON ORANGE HV**

- Gant avec support tricoté en nylon orange HV sans couture
- Poignet élastique
- Enduction en latex naturel sur paume et bout de doigts
- Doigts préformés ergonomiques
- Dos aéré pour faciliter la transpiration
- Niveaux de performance : 3 1 3 1

REF. AP01913



**GANT SUPPORT TRICOTÉ
POLYESTER / COTON**

- Enduction latex naturel orange sur paume et doigts
- Manutention générale dans tous secteurs d'activité
- Ergonomie, confort, et bonne résistance à l'abrasion et à la coupure
- Niveaux de performance : 3 1 4 2

REF. AP04871



**GANT TP FLUO POUR
MANUTENTION EN MILIEU SEC**

- Gant support tricoté polyamide fluo
- Enduction paume et bout de doigts en mousse de latex
- Niveaux de performance : 4 1 2 1

REF. AP04880



GANT DE MANUTENTION FINE

- Bonne adhérence
- Gant support fil polyamide coloris gris
- Enduction nitrile coloris noir sur paume et bouts de doigts
- Convient en milieu sec ou humide
- Adapté aux contacts avec les huiles et les graisses
- Niveaux de performance : 4 1 2 1

REF. AP04874



GANT ANTI-COUPURE TRICOTÉ

- Gant tricoté fil
- Enduction polyuréthane sur paume et doigts
- Préconisation : anti coupure, milieu sec
- Niveaux de performance : 4 3 4 3

REF. AP04860



GANT TOUT ENDUIT LATEX NATUREL

- Manutention générale en milieu sec ou humide
- Bonne adhérence (BTP, industrie, agro-alimentaire, pêche...)
- Niveaux de performance : 4 1 3 1
- TS à 4XL

REF. AP04626



GANT NITRILE NOIR

- Support gris tricoté nylon
- Tout enduit nitrile
- Poignet bord coté élastiqué
- Étanche huile et graisse
- Niveaux de performance : 4 1 2 1

REF. AP04875



GANT NÉOPRÈNE

- Gant floqué coton néoprène
- Paume et doigts gaufrés
- Pour manutention fine industrie chimique
- Niveaux de performance : 3 1 1 1

REF. AP04850



BOÎTE DE GANTS LATEX

REF. AP04881



BOÎTE DE GANTS NITRILE

REF. AP04882



GANT SOUDEUR CUIR

- Gant 5 doigts en première croûte de bovin
- Coupe américaine
- Pouce palmé
- Trépointes isolantes aux coutures
- Aux jonctions de la main
- Au pouce et à la base de la manchette
- Renfort en croûte marron sur la paume et la base du pouce
- Niveaux de performance : 4 2 4 2

REF. AP04879

PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURE BASSE TALINN S3

- Tige en cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en tissu respirant, absorbant, résistant à l'abrasion
- Semelle et embout en acier
- T39 à 47
- Anti-perforation
- Chaussures résistantes au glissement

RÉF. AP04743



CHAUSSURE HAUTE RIGA S3

- Tige cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en tissu respirant
- Absorbant
- Résistant à l'abrasion
- Semelle et embout en acier anti-perforation
- Chaussures résistantes au glissement
- T39 au 47

RÉF. AP04752



CHAUSSURE BASSE NEW VOLGA S3

- Tige en cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique, amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47

RÉF. AP04742



CHAUSSURE HAUTE NEW RENO UK S3

- Tige cuir hydrofuge
- Doublure respirante
- Résistante à l'abrasion
- Semelle de propreté anatomique
- Amovible, antistatique
- Embout et semelle anti-perforation en acier
- T39 à 47

RÉF. AP04751



CHAUSSURE BASSE GRENOBLE S3

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu. T39 à 47

RÉF. AP04744



CHAUSSURE HAUTE MONTPELLIER S3

- Tige en nubuck hydrofuge
- Embout et semelle anti-perforation non métallique
- Doublure en tissu Sany-dry
- T36 au 47

RÉF. AP04753

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ POUR L'ASPHALTE

RÉF. AP01914



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



CHAUSSETTES HIVER

RÉF. AP04815



CHAUSSETTES ÉTÉ

RÉF. AP04815



LACETS POUR CHAUSSURE

RÉF. AP01915



SEMELLES

RÉF. AP01916



GRAISSE

RÉF. AP01917

PROTECTION DES PIEDS



CHAUSSURE CREGAN S3 SRC

- Basket de sécurité légère
- T.36 à 48

REF. AP01951



CHAUSSURE EXTRAPPOINT S3 SRC

- Basket de travail légère avec doublure intérieure respirante
- Tige en nubuck hydrofuge
- T.39 à 48

REF. AP01952



CHAUSSURE MONTI S3 SRC

- Basket de sécurité ultra légère
- Embout alu, semelle anti-chocs et anti-perforation et semelle anti-dérapante
- T.35 à 48

REF. AP01950



CHAUSSURE BASSE DE SECURITE POUR FEMME

- Tige en cuir hydrofuge
- Doublure en tissu respirant
- Antibactérien, absorbant, résistant à l'abrasion
- T36 à 42

REF. AP04748



NETTOYEUR DE BOTTES EN PE

REF. AP19600



BOTTE CUIR HYDROFUGE NEW CASTLE S3 SRC

- Cuir imprimé hydrofuge
- Doublure en laine écologique
- Semelle polyuréthane bi-densité
- Embout en acier résistant à 200J
- Semelle anti-perforation
- T39 à 48

REF. AP04790



BOTTE FOURRÉE POWERLITE S3

- Tige en cuir de buffle pleine fleur noir imperméable
- Doublure fourrée
- Coquille de sécurité en composite
- Semelle anti-perforation en composite
- Semelle en polyuréthane double densité
- T38 à 47

REF. AP04755



BOTTE DE SÉCURITÉ PVC S5

- Forte adhérence sur les sols gras et meubles
- Antistatique
- Crampons autonettoyants
- Coloris : vert foncé
- T37 au 48

REF. AP04810



BOTTE DE SÉCURITÉ PVC S5

- Éperon pour déchaussage facile
- T36 au 48

REF. AP04800

UNE BONNE MISE EN SÉCURITÉ, C'EST LA COMBINAISON DE 3 ÉLÉMENTS


ANCRAGE

- Ligne de vie fixe ou provisoire
- Point d'ancrage
- Anneau de sangle



ANTICHUTE

- Antichute mobile sur corde ou drisse
- Antichute à rappel automatique
- Absorbeur d'énergie



HARNAIS



LES CONSEILS DE NOTRE RÉSEAU :

- Tous les EPI contre les chutes sont à usage unique en cas de chute"
- Enregistrer tous les EPI contre les chutes à l'achat dans un registre de sécurité
- Bien ajuster son harnais
- L'utilisateur doit vérifier l'état de son matériel avant chaque utilisation
- Ne rien inscrire au marqueur sur les sangles des équipements antichutes
- Ne pas coupler deux sous système antichute entre eux si non compatibles
- Toujours accompagner le câble ou la sangle d'un antichute à rappel automatique lors de l'enroulement
- Ne pas le lâcher
- Ne pas utiliser d'autres points du harnais que ceux marqués "A" ou "A/2" pour connecter le système antichute

Les Équipements de Protection Individuelle, en service ou en stock, doivent avoir fait l'objet, depuis moins de 12 mois au moment de leur utilisation, de la vérification générale périodique prévue à l'article R.233.42.2 du Code du Travail

— Arrêté du 19 mars 1993 - Article 1^{er}

EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR



ANTI CHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
 RÉF. AP05120



HARNAIS ANTICHUTE

- Dossier et épaule confort
- Accrochage sternal antichute sur deux anneaux de sangles avec renfort par manchon thermo rétracté
- Sangle déperlante avec témoin de chute
- Cuissards renforcés et molletonnés
- Réglage des cuissards par boucles auto aluminium avec témoin de fermeture

RÉF. AP05091



LONGE DE CONNEXION SIMPLE
 RÉF. AP05125



CONNECTEUR
 RÉF. AP05122



KIT NACELLE
 Kit composé d'un harnais 1 point d'accrochage dorsal avec prolongateur + 1 longe drisse 1,5m + 2 connecteurs + 1 sac de transport
 RÉF. AP05090



LIGNE DE VIE
 RÉF. AP05100



LONGE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE
 RÉF. AP05121



SAC DE TRANSPORT - 32L
 RÉF. AP05124



KIT TRAVAUX EN HAUTEUR
 • Kit constitué d' 1 harnais de sécurité + 1 longe élastique absorbeur + 1 sac de transport
 RÉF. AP05080



BAUDRIER D'ÉLAGAGE

- Léger avec un poids de seulement 1,4kg
- Confortable et robuste
- Ce baudrier s'ajuste facilement grâce à ses systèmes de réglages rapides et à ses boucles autobloquantes

RÉF. AP05092



LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL
 RÉF. AP05126



CONNECTEUR ACIER À VIS
 RÉF. AP05123

HYGIÈNE



BOBINE OUATE CHAMOIS OU BLANC

REF. AP05110



PAPIER HYGIÈNIQUE PETIT ROULEAU

REF. AP05020



**CHIFFONS EN TISSU
BLANCS OU COULEURS**

REF. AP05030



PACK VIE DE CHANTIER

Le pack comprend :

- 1 liquide vaisselle citron vert 1L
- 1 nettoyant dégraissant Vapo 750ml
- 1 nettoyant vitres Vapo 750ml
- 1 nettoyant concentré citron flacon 1L
- 1 éponge bordée végétale N°6
- 2 éponges végétales, grattant vert
- 1 microfibre pro lavable 50x100

REF. AP05052



**LINGETTES NETTOYANTES DÉGRAISSANTES
MULTI-USAGES MAINS ET SURFACES**

REF. AP05040



GEL MAINS MICROBILLES

REF. AP05050



**NETTOYANT MÉNAGER
TOUTES SURFACES**

REF. AP05051



SAC POUBELLE

REF. AP05070




SEAU À SERPILLÈRE

REF. AP05072



CHIFFON MICROFIBRE

REF. AP01918



ÉPONGE VÉGÉTALE

REF. AP01919



SERPILLÈRE

REF. AP05071



**TRAITEMENT DES
WC CHIMIQUES**

REF. AP05052

PROTECTION, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

ARMOIRE À PHARMACIE MÉTALLIQUE

RÉF. AP05131



EXTINCTEUR À POUDRE

RÉF. AP05140



TROUSSE DE SECOURS ARTISAN 2/4 PERSONNES

RÉF. AP01977



TROUSSE DE SECOURS BTP

RÉF. AP05130

Composition :

- 1 couverture de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
- 2 pansements compressifs stériles
- 5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
- 1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
- 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à mors plats
- 1 paire de gants jetables
- 1 lot de 12 épingles de sûreté
- 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 6 compresses anti coups au calendula
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 ceillère operculée
- 1 livret premiers soins en 10 langues

PRODUITS D'ENTRETIEN



NETTOYANT SOL ET MUR - BIDON DE 5L TOUTES SURFACES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

- Spécial gros travaux
- Nettoyant dégraissant hautes performances
- Fins de chantier
- Rénovation
- Préparation avant mise en peinture
- Décolle affiches et papiers peints

RÉF. AP05055



NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent. Solution riche en produits actifs. Sans solvant chloré et hydrocarboné, sans ammoniac, ni butyl glycol. Pénètre rapidement, disperse et enlève l'huile, la graisse, le sang, l'encre, la suie application sur toutes surfaces lavables. Concentré économique

RÉF. AP01920



ABSORBANT MINÉRAL SEPIOLITE
La Sépiolite est un absorbant minéral fabriqué à base de sépiolite (silicate de magnésium hydraté). Elle se présente sous forme de granules 100 % naturels et non toxiques

RÉF. AP05060



ABSORBANT TERRE DE DIATOMÉE
Granulés absorbants tous liquides, terre de diatomée calcinée

RÉF. AP05061



NET FACADE. TRAITEMENT DE CHOC
Algicide surpuissant

RÉF. AP05053



ANTIMOUSSE TOITURES ET TERRASSES
Élimine les mousses, algues lichens, champignons sur tuiles, briques, bétons, pierres, bois...

RÉF. AP05054

OUTILLAGE MANUEL




- OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE
- MARTELLERIE / OUTILS DE FRAPPE
- PELLES / POUSSOIRS
- MANCHES
- BALAIS / BROSSES
- SERRAGE
- OUTILS DE COUPE
- MARQUAGE
- MESURE / MÉTROLOGIE / TRAÇAGE
- PULVÉRISATEURS
- COLLAGE / FIXATION



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



OUTILLAGE POUR LA MAÇONNERIE



TALOCHÉ À POINTES

RÉF. AP00130



TALOCHÉ POLYURÉTHANE

Rectangulaire ou pointue

RÉF. AP00110



TALOCHÉ ÉPONGE

RÉF. AP00120



TALOCHÉ ABS

Rectangulaire ou pointue

RÉF. AP00100



GRATTON TÔLE

RÉF. AP00140



GRATTON AVEC SANGLE

RÉF. AP00145



ÉPONGE MOUSSE

RÉF. AP00150



ÉPONGE CIMENTIER

RÉF. AP00160



TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

Ronde de 16 à 26 cm

RÉF. AP00170



TRUELLE LISSEUSE ITALIENNE

Carrée de 14 à 24 cm

RÉF. AP00180



TRUELLE LANGUE DE CHAT

De 12 à 18 cm

RÉF. AP00190



TRUELLE À JOINTS PLATS

De 8 à 16 cm

RÉF. AP00200



TRUELLE TRIANGULAIRE

De 12 à 16 cm

RÉF. AP00210



PLATOIR RECTANGULAIRE DE CIMENTIER

De 12 à 18 cm

RÉF. AP00230



PLATOIR SUISSE

Inox 48 x 14 cm

RÉF. AP00240



PLATOIR FLAMAND

Acier ou inox de 35 à 60 cm

RÉF. AP00220



AUGE CAPAZO PLASTIQUE 40L

Très souple et résistante, cette auge se porte comme un cabas (évacuation des gravats...). Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu

- Ø 450mm
- Hauteur 330mm
- Poids 1,5kg

RÉF. AP00021



AUGE PLASTIQUE NOIRE

De 12 à 25L

RÉF. AP00010



SEAU PLASTIQUE NOIR 11L

RÉF. AP00040



AUGE CAOUTCHOUC NATUREL

De 7 à 60L

RÉF. AP00020



BAC MALAXEUR 40L

RÉF. AP00070



BAC À GÂCHER

3 passages de roue

RÉF. AP00030



N°1 DU TAMIS en France

TAMIS PROFESSIONNEL

Monture PS choc du n°4 au n°20

RÉF. AP00090



POUBELLE 90L

Avec ou sans couvercle

RÉF. AP00080



SEAU CAOUTCHOUC NOIR

De 12 ou 13L

RÉF. AP00060



SEAU PLASTIQUE 13L À ERGOTS

- Avec ou sans œillet ou poignée selon les modèles
- Se décline en noir traditionnel ou 4 teintes vives : rouge, jaune, vert et bleu

RÉF. AP00050

MARTELLERIE ET OUTILS DE FRAPPE

MASSE COUPLE NANOVI 3KG

- Pare-coup caoutchouc.
- Réduction des TMS grâce au manche NANOVI.
- Faces latérales plates : diminue les risques d'éclater les piquets en bois.

RÉF. AP00335

MASSE

De 3 à 5kg

RÉF. AP00320

MASSE SECURIT 4KG BATIPRO

Manche Novamax

RÉF. AP00330

MARTEAU DE COFFREUR NANOVI

- 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVI
- Pour tous les travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de maisons ossature bois et de charpente

RÉF. AP00270



MASSETTE A ANGLES ABATTUS

1,2kg manche fibragom

RÉF. 470633



MARTEAU BATIPRO NOVAMAX

- Pare faux-coups en acier
- Aimant porte-clou
- Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou

RÉF. AP00260



MARTEAU DE COFFREUR

Manche bois

RÉF. AP00250



MARTEAU DE COFFREUR

Manche fibragom 700g

RÉF. 470431



MARTEAU À BRIQUE

RÉF. AP00280



MARTEAU RIVOIR

Manche bois ou bi-matière

RÉF. AP00290



MASSETTE

Manche bois

RÉF. AP00300



MASSETTE NANOVI 1,2KG

- Manche NANOVI
- Ergonomie
- Poignée élargie
- Confort de la prise en main

RÉF. AP00310



NOUVEAUTÉ

MAILLET ANTI-REBOND

Maillet monobloc permettant de taper sur des pièces de dureté très élevées; les rebonds sont supprimés grâce à l'inertie de la tête lestée avec des billes en métal.

- Poids : 2160g
- Diam. de la tête 66mm
- Longueur 37cm

RÉF. AP01990



CISEAU DE MAÇON

RÉF. AP00390



POIGNÉE PARE-COUPS

RÉF. AP00420



CISEAU À BRIQUE

De 50 à 100mm

RÉF. AP00400



BROCHE DE MAÇON

De 250 à 350mm

RÉF. AP00410



PIC À DÉGRADER

RÉF. AP00380



TÊTU DE MAÇON

Panne en pointe ou tranche

RÉF. AP00360



HACHETTE DE CHARPENTIER OU DE MAÇON

Manche bois

RÉF. AP00370



CHEVILLE CARRÉE, RONDE OU OCTOGONALE

De 250 à 350mm

RÉF. AP00430



FER À MARCHÉ UNIVERSEL

Fonte ou plastique

RÉF. AP00440



MAILLET CAOUTCHOUC D65

- Forme tonneau
- 2 faces plates
- Diam. 125mm
- Manche long 1,15m
- Poids 4KG

RÉF. AP00340



HACHETTE BATIPRO 0,8KG NOVAMAX

RÉF. AP00375



DÉCINTROIR À PIC OU À PANNE

RÉF. AP00350

PELLES ET POUSSOIRS

PELLE VMAX AVEC RÉGLETTE ALUMINIUM COMPOSITUBE

- Manche creux en polyamide renforcé de fibres de verre
- Légèreté
- Haute résistance
- Imputrescibilité
- Confort de prise en main

RÉF. AP00445



PELLE COL DE CYGNE CARRÉE

De 23 à 27cm

RÉF. AP00460



PELLE BATIPRO

Manche composite ou en bois

RÉF. AP00446



PELLE COL DE CYGNE RONDE

De 25 à 31cm

RÉF. AP00450



PELLE FORTIFICATION

De 21 cm

RÉF. AP00465



PELLE ST ÉTIENNE

De 23 à 40 cm

RÉF. AP00466



PELLE À NEIGE ET À GRAINS

RÉF. AP00470



RÂTEAU À BÉTON

RÉF. AP00490



RÂTEAU À GOUDRON

RÉF. AP00500



RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE

RÉF. AP00510



RÂTEAU BATIPRO

14 dents droites

RÉF. AP00511



RÂTEAU AVEC RACLOIR

RÉF. AP00520



RACLOIR DE CANTONNIER

35 cm

RÉF. AP00530



GRIFFE À REMBLAI

RÉF. AP00540



RACLETTE GOUDRON

En bois ou aluminium

RÉF. AP00560



ÉPANDEUR À BÉTON

- En acier ou aluminium
- Très léger et robuste
- Manche de 1.5m

RÉF. AP00570



BOUCHARDE DE CIMENTIER

Mosaïque ou à pointes

RÉF. AP00660



GRATTOIR DE COFFRAGE

Lame acier 300 mm

RÉF. AP00550



GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO

Lame trempée extra dure 300mm

RÉF. AP00551



PIOCHE DE TERRASSIER

RÉF. AP00580



PIOCHE DE CANTONNIER

RÉF. AP00590



DAME NANOVI

RÉF. AP00600



BARRE À MINE

RÉF. AP04851



BARRE À MINE ISOLÉE NANOVI

- Pour déplacer des charges
- Déchausser des pierres
- Creuser des trous...

RÉF. AP00611



PINCE À TALON FLAMME

RÉF. AP00620



PINCE À RIPER

RÉF. AP00630



PINCE À DÉCOFFRER

De 50 à 120cm

RÉF. AP00640



GRIFFE DE FERRAILLEUR

RÉF. AP00650



BOTTE DE LIENS MÉTALLIQUES RECUITS

RÉF. AP00651



LIEUR DRILLE POUR LIENS À BOUCLES

RÉF. AP00652

MANCHES BOIS

À NOTER

Notre conseiller vous accompagne dans le choix des outils les plus adaptés à vos applications.

 | Consultez-nous

MANCHE DE MARTEAU DE COFFREUR

RÉF. AP00670



MANCHE DE PELLE

RÉF. AP00700



MANCHE MASSE

RÉF. AP04853



MANCHE DE PIOCHE

RÉF. AP00741



MANCHE POUR BALAI

RÉF. AP00760



MANCHE DE MASSETTE

RÉF. AP00680

MANCHE DE RÂTEAU

RÉF. AP00720

MANCHE DE GRATTOIR

RÉF. AP04852


MANCHE DE PIOCHE ROND

RÉF. AP00740

MANCHE TRI-MATIÈRE

Pour masse, massette, pioche

RÉF. AP00750



BALAIS ET BROSSES



BALAI COCO AVEC DOUILLE

RÉF. AP00770



BALAI CANTONNIER CRYNOVIL

RÉF. AP00780



BALAI CANTONNIER BALDOZER

RÉF. AP00790



BALAI AVEC GRATTOIR

RÉF. AP00800



**BALAI CANTONNIER
PIASSAVA**

RÉF. AP00810



**BALAI
PAILLE DE RIZ**

RÉF. AP00820



**BALAYETTE
COCO**

RÉF. AP00830



**BROSSE
BADIGEON**

RÉF. AP00840



**BROSSE MÉTALLIQUE,
ACIER, INOX, LAITON**

RÉF. AP00860



**BROSSE CRINIÈRE CHIENDENT
OU SYNTHÉTIQUE**

RÉF. AP00850



**BROSSE MÉTALLIQUE
VIOLON**

RÉF. AP00870



**BROSSE MÉTALLIQUE
CONVEXE**

RÉF. AP00880



**ROULEAU FAÇADE
ET RAVALEMENT**

RÉF. AP00891



**PINCEAU
QUEUE DE MORUE
TOUTE PEINTURE**

RÉF. AP00882



**PINCEAU
POUCE OU PLAT**

RÉF. AP00890



**BROSSE POUCE TOUTE
PEINTURE**

RÉF. AP00881

SERRAGE / OUTILS DE COUPE



SERRE COFFRAGE

RÉF. AP01070



SERRE JOINT DE MAÇON PLAT 30 X 8

Serrage de 40 à 100 cm
saillies 135, 175 ou 210 mm

RÉF. AP01060

SERRE JOINT À POMPE 40 X 8

Serrage de 50 à 100 cm

RÉF. AP01080



SERRE JOINT DE CIMENTIER À VIS 30 X 8

Serrage de 40 à 80 cm

RÉF. AP01090



SERRE JOINT XL HAUTE PUISSANCE FATMAX

de 150 mm à 900 mm

RÉF. AP01992



CUTTER PLASTIQUE PROFESSIONNEL

- Cutter 25mm avec molette de blocage
- Livré avec une lame

RÉF. AP01280



CUTTER STANDARD

RÉF. AP01993



CUTTER 25MM À CARTOUCHE FATMAX

RÉF. AP01991



COUPEAU DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE

Un ressort active la rétraction immédiate de la lame dès qu'elle n'est plus en contact avec la surface à couper : réduit le risque de blessures

RÉF. AP01311



COUPEAU FAT MAX

- Corps articulé en aluminium
- Poignée bi-matière Dynagrip
- Tête aimantée
- Réservoir de lames intégré
- Système de verrouillage Interlock pour blocage de la lame

RÉF. AP01310



SCIE À BÛCHES DENTURE AMÉRICAINE 750 MM

RÉF. AP01390



SCIE À MÉTAUX

RÉF. AP01330



SCIE ÉGOÏNE JET CUT

- Type de coupe : Fine
- Longueur de la lame (en mm) : 450
- Matériau à couper : Bois

RÉF. AP01345



SCIE ÉGOÏNE JETCUT

Coupe de débit moyenne section 500 mm

RÉF. AP01346



SCIE À BÉTON CELLULAIRE

Denture tungstène 750 mm

RÉF. AP01347



SCIE À BUCHES MIXTE BOIS/MÉTAL 300MM

RÉF. AP01360




EXCLUSIVITÉ



COUPE BOULONS KRENN

- Différentes longueurs et différentes capacités de coupe : de 8 à 16mm
- Toutes les pièces sont interchangeables
- Fabrication allemande

RÉF. AP01420



SCIE ÉGOÏNE UNIVERSELLE

Moyenne et petite section 500 mm

RÉF. AP01348



TENAILLE RUSSE


19, 22, 25 ou 28cm

RÉF. AP01400



COUPE TREILLIS KRENN

RÉF. AP01430



COUPE BOULONS STANDARD BRAS TUBULAIRES OU FORGÉS

RÉF. AP01410

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



JEU DE COUTEAUX KRENN

- 3 angles de coupe
- Pas de déformation des couteaux

RÉF. AP01440



MACHOIRE COUPE BOULONS

RÉF. AP01421



LAMES DE SCIE À MÉTAUX

RÉF. AP19607

MARQUAGE

« LE KORDO »

- Permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner : parpaings ou briques
- Se décline en 5 largeurs : 15, 20, 25, 30 et 37,5 cm

RÉF. AP01895



DRISSE NYLON

RÉF. AP01900



DRISSE FLUO

RÉF. AP01910



CORDAGE POLYPROPYLENE

RÉF. AP01920



FIL À AIGILLER FLUO ORANGE

RÉF. AP02000



CORDEAU NYLON

RÉF. AP01890



POUDRE À TRACER

Bleue, jaune ou rouge de 250g à 3,5kg

RÉF. AP01950



CORDEAU PLASTIQUE À TRACER

De 11 à 50m fil coton

RÉF. AP01930



CORDEAU À TRACER BOÎTIER MÉTALLIQUE 30M

RÉF. AP01940



CORDEAU COTON

Câble ou tresse

RÉF. AP01880



CRAYON DE CHARPENTIER ROUGE

RÉF. AP01820



CRAYON DE MAÇON VERT

RÉF. AP01830



CRAYON TRIANGULAIRE

Pour marquage sur surface lisse

RÉF. AP01840



PEINTURE INDÉLÉBILE EN TUBE

RÉF. AP01990



CRITÉRIUM ET RECHARGE MINE

RÉF. AP01845



CRAIE INDUSTRIELLE

RÉF. AP01850



MARQUEUR POINTE TÉLESCOPIQUE

RÉF. AP01860



MARQUEUR PERMANENT
Pointe ogive ou biseautée
rouge, noire, verte ou bleue

RÉF. AP01870



TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT (12 MOIS)

Existe en plusieurs coloris

RÉF. AP01960

**TRAVAUX À PROXIMITÉ DE RÉSEAUX AÉRIENS ET ENTERRÉS
NORME NF P 98-332**

- Électricité BT, HTA ou HTB et éclairage
- Gaz combustible (transport ou distribution) et Hydrocarbures
- Produits chimiques
- Eau potable
- Assainissement et Pluvial
- Chauffage et Climatisation
- Télécommunications
- Feux tricolores et Signalisation routière
- Zone d'emprise multi-réseaux

RAPPEL DES CLASSES DE PRÉCISION

- **CLASSE A :**
0,40 m (ouvrage rigide),
0,50 m (ouvrage flexible)
- **CLASSE B :**
Supérieure à CLASSE A et inférieure ou égale à 1,50 m
- **CLASSE C :**
Supérieure à 1,50 m



TRACEUR DE CHANTIER FLUO TRIG A CAP

RÉF. AP01960



TRACEUR

Pour matérialisation permanente au sol

RÉF. AP01980

CANNE DE TRAÇAGE

RÉF. AP01970



CHARIOT DE TRAÇAGE

RÉF. AP01998



LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

MINES INCASSABLES
RÉF. AP19503



TAILLE CRAYON
RÉF. AP19501

MESURE / TOPOGRAPHIE



MESURE PLIANTE

- Aluminium
- Bois
- Nylon

RÉF. AP02010



MESURE ROULANTE

De 2 à 10m

RÉF. AP02020



MESURE CHROMÉE AVEC BLOCAGE ET CLIP CEINTURE

De 2 à 10m

RÉF. AP02030



MESURE AVEC BLOCAGE RECOUVERTE CAOUTCHOUC

De 3 à 8m x 25mm

RÉF. AP02040



MESURE À CROCHET MAGNÉTIQUE

RÉF. AP02050



POWERLOCK BLADE ARMOR

5m 25mm

RÉF. AP02060



MESURE BLADE ARMOR FAT MAX PRO

De 5 à 10m

RÉF. AP02070



MESURE LONGUE

Acier laqué 20m avec
crochet boîtier rond ajouré

RÉF. AP02080



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN MASTER MABOLON

30 ou 50m

RÉF. AP02100



MESURE À POIGNÉE REVOLVER

Aluminium ruban acier
laqué de 30 à 50m

RÉF. AP02090



MESURE POIGNÉE À ÉTRIER

Ruban fibre de verre
de 30 à 50m

RÉF. AP02110



MESURE LONGUE

De 30 à 100m

RÉF. AP02115

MESURE / TOPOGRAPHIE / PULVÉRISATEURS



NIVEAU RECTANGULAIRE

- De 40 à 80cm
- La précision est l'écart constaté entre l'indication fournie par le niveau et la réalité du plan de référence
- Si la bulle n'est pas centrée, un écart de 1mm maximum est alors toléré à l'une des deux extrémités du niveau afin de centrer la bulle

RÉF. AP02160



NIVEAU DOUBLE T

De 0,60 à 2m

RÉF. AP02180



NIVEAU RÈGLE ALUMINIUM 2 POIGNÉES

De 150 à 300cm

RÉF. AP02190



NIVEAU PROFILÉ ALUMINIUM

De 100 à 200cm

RÉF. AP02200



NIVEAU DE PENTE DIGITAL

En 60, 100, 150, 200cm


RÉF. AP02210



ÉQUERRE DE MAÇON

De 50 à 100cm

RÉF. AP02220



ÉQUERRE ALUMINIUM

De 60 à 200cm

RÉF. AP02230



PLOMB DE MAÇON

RÉF. AP02150



PULVÉRISATEUR 1,5L

RÉF. AP00895



PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE

5 à 10L joints viton

RÉF. AP00900



PULVÉRISATEUR

Système de lubrification
par eau, cont. 10l

RÉF. AP00901



PULVÉRISATEUR CUVE ACIER

5 à 10L joints viton

RÉF. AP00910



OUTILLAGE MANUEL

FILMS / RUBANS / FIXATION



RUBAN DUCT TAPE A TACK EXTRÊME SPÉCIAL BÂTIMENT

- Pouvoir d'adhésion immédiat extrême
- Facile à découper et s'adapte aux surfaces délicates

RÉF. AP00951



RUBAN TOILE BÂTIMENT

RÉF. AP00940



RUBAN PAPIER DE MASQUAGE

RÉF. AP00930



RUBAN POLYÉTHYLÈNE PARE VAPEUR

RÉF. AP00945



RUBAN HAVANE

RÉF. AP00965



FILM POLYÉTHYLÈNE

RÉF. AP00920



FILM AVEC ADHÉSIF TOILE PLASTIFIÉE
Protection temporaire en intérieur et en extérieur durant les opérations de peinture et plâtrage

RÉF. AP00921



RUBAN PVC POUR ÉLECTRICIEN

RÉF. AP01999



RUBAN TOILE BÂTIMENT

RÉF. AP00952



RUBAN PVC ORANGE
Bonne adhésion sur diverses surfaces (verre, métal, polythène, PVC et bois)

RÉF. AP00950

FIXATION



POINTE TÊTE PLATE ORDINAIRE
De 30 à 140mm pour bois

RÉF. AP00980




POINTE STRIÉE ACIER
De 30 à 80mm pour béton

RÉF. AP00990



CLOUS EN BANDE

RÉF. AP00981



AGRAFES

RÉF. AP01020



PISTOLET SQUELETTE
Pour cartouche de mastic, colle et silicone

RÉF. AP01030



SCELLEMENT CHIMIQUE

RÉF. AP01040



MOUSSE EXPANSIVE

RÉF. AP01050



AGRAFEUSE

RÉF. AP01010

LES MÉTIERS DU BTP



- CHARPENTIER / COUVREUR
- PLÂTRIER / PLAQUISTE
- CHAPISTE
- CARRELEUR
- FAÇADIER
- COFFREUR / ÉTAYEUR
- PAYSAGISTE
- ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER
- TAILLE DE PIERRE



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES

EDMA

ALSAFIX

SODISE Collomix

ROGER MONDELIN

FLEX

taliaplast

LANA

SO.NI.MAT

FISKARS

FORGES DE
magne

LeBOrgne

SIDAMO

GYS

STOOLS

dimos
L'UNIVERS DE LA FOITURE

LACME

FORGES DE
magne
UNE CULTURE ÉVÉNEMENTIELLE

SORI
SOLUTIONS DE RANGEMENT

CHARPENTIER / COUVREUR



PLIEUSE À PÉDALE

- Pieds en T
- Tablier étroit de 15 mm pour façonner les contre-plis

RÉF. AP02880



CISAILLE GUILLOTINE

Pour le travail en série et la coupe de l'acier

RÉF. AP02860




CLOUEUR PNEUMATIQUE

RÉF. AP03190



CLOUEUR GAZ

RÉF. AP03180



BÂCHE PLASTIQUE RENFORCÉE 2 X 3M À 8 X 10M

RÉF. AP03200



BÂCHE MULTI USAGE ÉPAISSE 3 X 5M À 8 X 12M

RÉF. AP03210



CISAILLE ÉLECTRIQUE TURBOSHEAR

RÉF. AP03093



GUILLOTINE LITEAUX

RÉF. AP02890



MONTE MATÉRIAUX VERSION COUVREUR 10,5M

- Caisse à matériaux comprise
- Divers accessoires disponibles

RÉF. AP02901



COUPE ARDOISE

- Pour la coupe en série, régulière et épaufrée de l'ardoise naturelle et fibres-ciment
- Poignée amovible pour l'ardoise épaisse ou difficile

RÉF. AP019000



PINCE À DÉCOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE - LAME DE 35MM À 55MM

RÉF. AP02990



PINCE À GAUFRE À TÊTE COUDÉE 3 LAMES

RÉF. AP03040



CISAILLE COUPE TROU 250 MM COUPE À GAUCHE / COUPE À DROITE

RÉF. AP02920



MARTEAU À GARNIR MANCHE BOIS

RÉF. AP02970



MARTEAU DE COUVREUR DROITIER / GAUCHER

RÉF. AP02960



BATTE À PLOMB BOIS ASYMÉTRIQUE

RÉF. AP03020



CISAILLE UNIVERSELLE DROITE OU GAUCHE

260 mm

RÉF. AP02930



CISAILLE PELICAN DROITE OU GAUCHE

300 mm

RÉF. AP02940



PINCE À BEC PLAT

RÉF. AP19001



TRACETTE À ZINC

RÉF. AP03010



TRUELLE COUVREUR REIMS MANCHE BOIS 140MM / 160MM

RÉF. AP03170



ENCLUME DE COUVREUR 400MM DROITE / GAUCHE OU COURBÉE

RÉF. AP02980



CEINTURE PORTE OUTILS CUIR SOUPLE RIVETÉ

RÉF. AP03110



ARRACHE-CLOUS GORILLA BAR 600MM

RÉF. AP03111



ARRACHE-CLOUS SOUDÉ 400MM

RÉF. AP03120

CHARPENTIER / COUVREUR



**GRIFFE À ZINC
ET STRATIFIÉ**

RÉF. AP03000



**ÉQUERRE DROITE ET
D'ONGLET LAME ACIER
250MM / 300MM**

RÉF. AP03150



PINCE À BORDER

RÉF. AP03030



**HACHETTE
DE COUVREUR**

RÉF. AP03130



ESSETTE

RÉF. AP03140



LANCE ÉTANCHÉITÉ

RÉF. AP03070



KIT ÉTANCHEUR

RÉF. AP03050



KIT COUVREUR

RÉF. AP03060



**PANNE POUR FER
À SOUDER**

RÉF. AP03080



**LAMPE À SOUDER
ALLUMAGE PIEZO ÉLECTRIQUE**

RÉF. AP03001



CARTOUCHE GAZ

RÉF. AP03092



**KIT DÉCAPAGE
FER À SOUDER**

RÉF. AP03100



**FER À SOUDER
ÉLECTRIQUE**

RÉF. AP03090

PLÂTRIER / PLAQUISTE



MONTE PLAQUE À ROULEAU

RÉF. AP03520



CALE PLAQUE À LEVIER - 80 CM

RÉF. AP03530



LEVPAÑO II

RÉF. AP03540



LÈVE PLAQUE TALIATOP MULTI +

RÉF. AP19005

Une nouvelle **liberté** sur le chantier : mélanger sans câble, où vous le souhaitez

Collomix
Mélangeur à batterie

Xo 10^{NC}

MALAXEUR SANS FIL À BATTERIE

RÉF. AP19105

NOUVEAUTÉ



**MALAXEUR DE 1150 À 1750W
1 OU 2 MÉLANGEURS**

RÉF. AP03290

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES

TURBINES

large choix de turbines pour peintres, maçons, carreleurs, plaquistes



TURBINES

RÉF. AP19004



ADAPTEUR

RÉF. AP19002



COUPLEUR

RÉF. AP19003

| Consultez-nous

PLÂTRIER / PLAQUISTE



**MARCHEPIED PLIANT AVEC
CAILLEBOTIS 70 / 90CM**

RÉF. AP03320



CAISSE À GÂCHER - 33L

RÉF. AP03260



**AUGE À FOND
CYLINDRIQUE - 210L**

RÉF. AP03280



**ENCOLLEUSE
À BANDE**

RÉF. AP19006



ÉCHASSES DE PLAQUISTE

RÉF. AP03635



**ÉTAI 3^{EME} MAIN
160 À 290CM**

RÉF. AP03330

**RÈGLE À BÂTIR
À PÉDALE**

RÉF. AP03370



SEAU 30 LITRES

- Seau noir en polyéthylène, Capacité 30 litres
- Convient aux mélanges de sacs de 25 kg, graduation, équipé d'une anse métallique

RÉF. AP03750



BANJO PLASTIQUE OU MÉTALLIQUE
Distributeur de bande enduite

RÉF. AP19007



GIRAFFE FLEX

RÉF. AP03630



**TRÉTEAU PROFESSIONNEL
RÉGLABLE**

RÉF. AP03300



**RABOT DE PLAQUISTE
250 X 42 MM**

RÉF. AP03590



LEVIER À PANNEAU

RÉF. AP03531



RÈGLE ALU EXTENSIBLE

2 m fermée / 3,70 m ouverte

RÉF. AP03340



RÈGLE ALU CARRÉE

50 x 50 mm

RÉF. AP03360



RÈGLE ALU BISEAUTÉE

1 m à 2 m

RÉF. AP03350



RÈGLE ALU RECTANGULAIRE

- 1 ou 2 voiles
- 2 ou 3 alvéoles
- De 1 à 6m

RÉF. AP03341



**RÈGLE À NIVEAU
PROFILÉ ALUMINIUM**

100 x 18 mm de 1,5 m à 3 m

RÉF. AP01011



FAUSSE EQUERRE ALU - 500 MM

RÉF. AP03150



**PLATOIR LAME COURBÉE
INOX - 28 X 12CM**

RÉF. AP03430



**PLATOIR LAME BISEAUTÉE
INOX TREMPÉ - 50 X 12CM**

RÉF. AP03440



**COUPEAU DE PEINTRE
INOX - 40 À 60MM**


RÉF. AP03472



COUPEAU À ENDUIRE INOX

Poignée en abs ou bois de 35 à 60cm

RÉF. AP03471



TRUSQUIN DE PLAQUISTE

RÉF. AP03560



**PLATOIR LAME
BISEAUTÉE INOX - 28 X 12CM**

RÉF. AP03420



**PLATEAU PLUME
PLÂTRIER 19 X 70 À 33 X 60 CM**

RÉF. AP03480



COUPEAU À ENDUIRE INOX

Pour cloison sèche 25 cm ou 35cm

RÉF. AP03470



COUPEAU À ENDUIRE INOX

Manche bimatière 10 à 22cm

RÉF. AP03460

PLÂTRIER / PLAQUISTE

**GUILLOTINE
PROFILCUT
POUR PROFILÉS
MÉTALLIQUES**

RÉF. AP03550



**SCIE À GUICHET 150 MM
CROCOPLAC II**

RÉF. AP03580



**SCIE ÉGOÏNE
SPÉCIALE
PANNEAUX DE
PLÂTRE 550MM**

RÉF. AP03570



**CISAILLE À TÔLE
TYPE AVIATION**

RÉF. AP03610



CISAILLE GRIGNOTEUSE

Pour tôle plane. Idéale pour la coupe des rails et montants

RÉF. AP03611



**HACHETTE DE PLÂTRIER
MANCHE BOIS**

RÉF. AP03490



PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS

RÉF. AP03602



PINCE POUR CHEVILLES

RÉF. AP03601



**PINCE À SERTIR LES RAILS ET
MONTANTS - MASTER PROFIL**

RÉF. AP03600



TRUELLE FAÇON REIMS

- Manche bois
- 14 ou 16 cm

RÉF. AP03170



**TRUELLE D'ANGLE
EXTERIEUR OU INTERIEUR**

Inox - manche bimatière

RÉF. AP03410



**TRUELLE À BERTHELET
MANCHE BOIS**

RÉF. AP03400

LA SÉLECTION D'ACCESSOIRES



**CALE À PONCER
220 X 110 MM**

RÉF. AP03453



**GARNITURE AUTO AGRIPPANTE
ET CALE MANUELLE**

- Pour le ponçage manuel des plâtres, des peintures et des bois
- Grain corindon et traitement anti-encrassant
- Dimensions : 73 x 123 mm
- Grains : 40 à 220
- Cale auto-agrippante 70 x 120 mm

RÉF. AP19008

CHAPISTE

PONCEUSE À TÊTE PLANÉTAIRE PG450

La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton.

Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages.

Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage.



RÉF. AP03690



**LISSEUSE
MAGNÉSIUM
+ 4 MANCHES**

RÉF. AP03701



**PULVÉRISATEUR
À DOS RS185
- 18L**

RÉF. AP03700



**PONCEUSE
RABOT FLEX**

RÉF. AP02550



**BARRE À DÉBULLER DE Ø30
À 80MM ET DE 0,75M À 2M**

RÉF. AP03670



**BALAI À DÉBULLER
DE 0,60M À 1,80M**

RÉF. AP03650



LISSEUSE À BÉTON

RÉF. AP03640



**ROULEAU À DÉBULLER
DE 250 À 500MM**

RÉF. AP03675



**PLATOIR CHAPISTE BOUTS
ARRONDIS - DE 60 À 120CM**

S'utilise avec poignée ou manche

RÉF. AP03676




LISSEUSE À BÉTON - 1M X 10,5CM

Lame inox indéformable très légère et parfaitement équilibrée

RÉF. AP03680


CARRELEUR



COUPE CARREAUX GRAND FORMAT

- Coupe carreaux manuel
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mono point, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : machine utilisée pour travaux intensifs

RÉF. AP03710



COUPE CARREAUX MANUEL

- Coupe carreaux grand format
- Coupeuse manuelle professionnelle équipée d'un séparateur mobile, et d'une équerre giratoire à pivotement central, fournie avec jeu d'outils et valise de rangement
- Application : pour la coupe de carreaux de grands formats et de fortes épaisseurs ; machine idéale pour la coupe en diagonale

RÉF. AP03720



MALAXEUR

RÉF. AP03290



MOLETTE

Molette de rechange pour coupe carreaux

RÉF. AP03725



SCIE SUR TABLE

Coupe par barbotage

RÉF. AP03730



SCIE DE CARRELAGE TS230 F

Scie sur table

RÉF. AP03740



NETTOYEUSE LUSTREUSE

- Nettoie, polie, fait briller, rejointe, cristallise, frotte et cire
- Réservoir 13L

RÉF. AP03760



DÉSHUMIDIFICATEUR

RÉF. AP04470



ÉPONGE ÉLECTRIQUE

Éponge électrique à nettoyer les joints

RÉF. AP03762



MONOBROSSE

- Monobrosse l'pertittina
- Monobrosse pour poncer, gratter et lustrer. Pour la rénovation des sols en marbre et granit. Ponçage des parquets, lissage des chapes...

RÉF. AP03761



MAILLET
Maillet caoutchouc blanc

RÉF. AP03870



TALOCHÉ
Taloche éponge rechargeable

RÉF. AP03840



RACLETTE
• Raclette de nettoyage
• Monture bois ou métal

RÉF. AP03850



KIT À JOINT
Kit à joint à rouleaux

RÉF. AP03860



PLATOIR
• Platoir à jointoyer
• Semelle caoutchouc

RÉF. AP03830



PLATOIR
• Platoir à colle
• Lame renforcée

RÉF. AP03880



PEIGNE
Peigne à colle

RÉF. AP03890



PATINS
• Patins de carreleur
• Lisses ou striés

RÉF. AP03900



TRUELLE
Truelle de carreleur

RÉF. AP03910



PINCE RLS
Pince rls à pression réglable

RÉF. AP03922



BASE RLS
• Base rls
• Sachet 500 pièces petits et grands modèles

RÉF. AP03921



CROISILLON
Croisillon d'écartement

RÉF. AP03920



CROISILLON AUTONIVELANT

RÉF. AP03891



TÊTE ROTATIVE RÉUTILISABLE
Pour croisillon autonivelant

RÉF. AP19008



COIN RLS
Coin RLS

RÉF. AP03923



VENTOUSES
Ventouses de préhension

RÉF. AP03930



POSE DALLE
Pose dalle réglable

RÉF. AP03931



BATTE
Batte de carreleur

RÉF. AP03820



PINCE
• Pince à carrelage
• Au tungstène pour matériaux durs ou moyens

RÉF. AP03790



ENSEMBLE SCIE TREPANS

RÉF. AP19009



GRATTOIR
Grattoir à joint

RÉF. AP03810



GENOUILLÈRES
Genouillères caoutchouc

RÉF. AP03781

FAÇADIER



MACHINE À CRÉPIR MOUSTIC

RÉF. AP03940



MARTEAU AGRAFEUR

RÉF. AP04080



RÈGLE ALU À LISSER FERMÉE PROFIL H - 1M À 2M


RÉF. AP03981



RÈGLE ALU À GRATTER

Forme H - 1,25m

RÉF. AP03991



AGRAFES POUR MARTEAU AGRAFEUR

RÉF. AP19010



PULVÉRISATEUR AVEC LANCE TÉLESCOPIQUE

RÉF. AP00901



COFFRET SABLON MURAL

RÉF. AP03950




KIT GRATTON 1 POIGNÉE ERGONOMIQUE + 10 GRILLES

RÉF. AP04041



GRATTON PETITES OU GRANDES DENTS

RÉF. AP04040



GRILLE DE RECHANGE 240 / 480 POINTES

RÉF. AP04042



RUBAN ADHÉSIF

Pvc orange

RÉF. AP00940



ÉPONGE SUPERPRO MIXTE

RÉF. AP00151



**PLATOIR À LISSER INOX
28 X 13 CM À 48 X 13 CM**

RÉF. AP04010



**PLATOIR FLAMAND LÉGER INOX 55CM
AVEC REPOSE DOIGTS SUR RAIL**

RÉF. AP03992



**LISSEUSE FAÇADIER INOX
DE 6 X 9 À 60 X 8 CM**

RÉF. AP04000



TALOCHE BOIS RECTANGULAIRE
Semelle mousse polyuréthane
jaune 18 x 33 cm ou 14 x 25 cm

RÉF. AP04021



**PLATEAU DE RECHANGE POUR
TALOCHE RECTANGULAIRE**
Mousse polyuréthane
18 x 33 / 14 x 25cm

RÉF. AP04022



**TALOCHE ÉPONGE
RECTANGULAIRE
27 X 18 CM**

RÉF. AP04030




**COUTEAU À ENDUIRE ANGLES
ARRONDIS MANCHE BOIS 50 / 60CM**

RÉF. AP03961



**COUTEAU À ENDUIRE INOX
50 CM / 60CM**

RÉF. AP04000



**SCIOTTE LAMES LISSES
10 MM / 20MM**

RÉF. AP04090



**RÈGLE À DRESSER ET
À LISSER INOX 1 M / 1,20M**

RÉF. AP03970



RÈGLE ALU CRANTÉE FORME H
Profil fermé - 1,20m / 1,80m

RÉF. AP03980

FAÇADIER



POCHE À JOINT MULTI-MATÉRIAUX

RÉF. AP04001



GRATTOIR D'ÉCHAFAUDAGE

RÉF. AP04002



PALETTE À ENDUIRE ET À GRÉSER - 30X14 CM

RÉF. AP04003



PIERRE À GRÉSER DOUBLE GRAIN

RÉF. AP04004




RÈGLE À NIVEAU

De 0.6m à 2.50m

RÉF. AP03982

OUTILS POUR L'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR ET LA RÉNOVATION



TALOCHÉ ABRASIVE POUR POLYSTYRÈNE SPÉCIALE ITE

RÉF. AP19011



TABLE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD

- Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
- Pour polystyrène expansé et extrudé

RÉF. AP19012



COUPEAU THERMIQUE SANS FIL POUR POLYSTYRÈNE

RÉF. AP19013




ARCHE DE DÉCOUPE AU FIL CHAUD RECHARGEABLE

RÉF. AP19014


Depuis le 1^{er} janvier 2017, l'ITE a pris une nouvelle dimension. À l'occasion de travaux de rénovation sur un immeuble, l'isolation thermique est devenue obligatoire (article L111-10 du Code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte). Ces travaux doivent améliorer la performance énergétique du bâtiment et être menés à l'occasion de travaux de rénovation dite « lourde » (ravalement de façades, réfection de toiture ou travaux d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables). En outre, le décret du 17 juin 2016 facilite les choses en rendant possible une dérogation au PLU (plan local d'urbanisme), en matière d'aspect extérieur ou de hauteur d'implantation. Enfin, un décret suivant a précisé que cette obligation exclut du champ d'application « les façades qui ne sont pas constituées de briques industrielles, de blocs béton industriels ou assimilés, de béton banché ou de bardages métalliques », soit le bâti non traditionnel. Si la rénovation énergétique concerne tous les bâtiments, elle doit donc recourir à des techniques adaptées.

COFFREUR / ÉTAYEUR




MOULE DE POTEAU ACIER

RÉF. AP02480



TOUR D'ÉTAYEMENT


RÉF. AP02450



POUTRELLE BOIS

De 2,45 à 5,90m

RÉF. AP02440



PANNEAU BOIS TRICOLLÉ

- De 1 à 3m
- Largeur : 0,50
- Épaisseur 27 ou 30mm

RÉF. AP02420



PETITE CLAVETTE PCH

RÉF. AP02425



GRANDE CLAVETTE NC

RÉF. AP02424



TENDEUR DE COFFRAGE

De 15 à 45cm

RÉF. AP02423



CHEVALET DE COFFRAGE

Réglable ou non

RÉF. AP02430



COFFRAGE TBT

Rond ou carré

RÉF. AP02460

COFFREUR / ÉTAYEUR

**OPTIONS POSSIBLES
SUR DEMANDE :**

Manchon fonte, renfort,
déblocage rapide...

 | Consultez-nous



**FOURCHE
DOUBLE ENTRÉE**

RÉF. AP02510



PANIER À ÉTAIS

RÉF. AP02530



ÉTAI
de 0.50m à 5m
écrou acier

RÉF. AP02490



ÉTAI LE ROBUSTE
• De 1.70 à 3m
• Manchon fonte

RÉF. AP02495



ÉTAI TIRANT POUSSANT
Options sur demande : manchon
fonte, renfort, déblocage rapide

RÉF. AP02500



**TRÉPIED REPLIABLE
POUR ÉTAI**

RÉF. AP02520

ACCESSOIRES DE COFFRAGE



CINTREUSE MANUELLE

RÉF. AP02730



RÈGLE AIMANTÉE

RÉF. AP02850

ACCESSOIRES DE COFFRAGE



**APPAREIL À
LIGATURER**

RÉF. AP00652



BOTTE DE LIENS

De 10 à 20cm

RÉF. AP00651



FIL DE FER RECUIT

RÉF. AP02760



**PISTOLET À LIGATURER
SUR BATTERIE**

RÉF. AP02770



FIL ACIER

En rouleau pour pistolet sur batterie

RÉF. AP02780



HUILE DE DÉCOFFRAGE

RÉF. AP02830



**PULVÉRISATEUR
À DOS**

RÉF. AP03700

ACCESSOIRES DE BANCHES



**TIGE DE COFFRAGE
15 / 17MM ET 20 / 23MM**

RÉF. AP02560



**EMBOUIT DE
SÉCURITÉ**

RÉF. AP02580



ÉCROU 3 OREILLES

RÉF. AP02610

DISTANCIER

ACCESSOIRES DE BANCHES



TUBE PVC POUR ENTRETOISEMENT

RÉF. AP02650



TALONNETTE DE BANCHE

Plastique à pointes 15 à 25cm

RÉF. AP02620



ENTRETOISE DE 15 À 25CM

RÉF. AP02640



EMBOÛT CONIQUE POUR ENTRETOISE PVC

RÉF. AP02670



BOUCHON POUR TUBE ÉCARTEUR

RÉF. AP02660



CÔNE MASSIF DE 15 À 25 CM

RÉF. AP02690



CAROTTE BÉTON DE 15 À 19CM

RÉF. AP02700



ÉCARTEUR EN PLASTIQUE

RÉF. AP02810




CALE VERTICALE EN PLASTIQUE

RÉF. AP02720



BOÎTE POUR ARMATURES EN ATTENTE

RÉF. AP02790



BANDE D'ARRÊT DILATATION

RÉF. AP02800



SABOT MAGNÉTIQUE

RÉF. AP02840

PAYSAGISTE



SÉCATEUR

Sécateur bi-matière à ouverture variable

RÉF. AP04110



SÉCATEUR

Sécateur professionnel à lame franche

RÉF. AP04115



COUPE - BRANCHES

Coupe branches à crémaillère lame franche 80cm

RÉF. AP04120



CISAILLE

Cisaille à haies double crémaillère

RÉF. AP04130



COUTEAU

Couteau serpette

RÉF. AP04140



SCIE

Scie à lame rétractable

RÉF. AP04150



HACHE

Hache tout usage 1,5kg manche novamax

RÉF. AP04170



MERLIN ÉCLATEUR

Merlin éclateur 2,5kg manche novamax avec pare faux-coups

RÉF. AP04180



RÂTEAU À GAZON

Râteau à gazon

RÉF. AP04190



BALAI À GAZON

Balai à gazon XL 27 dents

RÉF. AP04200



BALAI À GAZON

Balai à gazon métallique dents plates

RÉF. AP04201



BINETTE

Binette parisienne forgée

RÉF. AP04210



BÊCHE

Bêche à rebord 28cm manche novagrip pomme

RÉF. AP04220



PELLE

Pelle batipro compositube 135 droit

RÉF. AP04230



LOUCHET

Louchet senlis poli 28cm manche novagrip pomme

RÉF. AP04240

PAYSAGISTE



FOURCHE
Fourche à cailloux

RÉF. AP04270



PIOCHE
Pioche de cantonnier

RÉF. AP04250



RACLOIR
Racloir de cantonnier

RÉF. AP04260



FOURCHE
• Fourche bêche
• Emmanchée 4 dents

RÉF. AP04280



COUPE-RONCES

RÉF. AP04290



ÉCHENILLOIR

RÉF. AP04300



ARROSOIR
Arrosoir plastique

RÉF. AP04340



PULVÉRISATEUR
Pulvérisateur à dos

RÉF. AP03700



TARIÈRE
• Tarière thermique
• 1 ou 2 opérateurs

RÉF. AP04310



ÉCHAFAUDAGE

- Échafaudage roulant aluminium
- Étudié pour tailler les haies dans les meilleures conditions de confort et de sécurité

RÉF. AP04511

POUR LES OUTILS :
Tronçonneuses, taille-haies...

 | Consultez-nous



TUYAU D'ARROSAGE

RÉF. AP04330



**NEZ DE ROBINET LAITON
CAOUTCHOUC - Ø20 / 27**

RÉF. AP04339



DÉVIDOIR
Dévidoir tuyau

RÉF. AP04320



**RACCORD
RAPIDE STOP - Ø16 / 19**

RÉF. AP04331



**RACCORD
RAPIDE - Ø16 / 19**

RÉF. AP04334



**RACCORD DE
RÉPARATION - Ø15,5 / 19**

RÉF. AP04335



**RACCORD
MÂLE - 2 VOIES**

RÉF. AP04333



**LANCE D'ARROSAGE
RÉGLABLE - 12L / MIN**

RÉF. AP04336



**LANCE D'ARROSAGE
LAITON**

RÉF. AP04338



**PISTOLET D'ARROSAGE
MÉTALLIQUE 10L / MIN**

RÉF. AP04337



**PROLONGATEUR
SOUPLE PVC - 25M**

RÉF. AP04341

ÉQUIPEMENT DE L'ATELIER



POSTE À SOUDER

- Pour électrodes acier, inox, fonte et basiques $\varnothing 1,6$ à 5mm
- Puissance : 5 à 200A
- Alimentation : 230V – 16A

RÉF. AP06014



TOURET À MEULER

Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu'il est obligatoire de fixer le touret sur un socle ou sur un établi

RÉF. AP06011



ÉTAU À MORS PARALLELES

RÉF. AP06012



PERCEUSE SUR COLONNE

- Livrée en série avec mandrin auto-serrant
- Queue de mandrin
- Chasse cône
- Étau à vis et jeu de brides

RÉF. AP06013



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE À MICRO-PROCESSEUR 6 / 12 / 24V

- Charge automatique, ultra-rapide, à 100%
- Chargeur intelligent piloté par micro-processeur, décharge profonde
- Protection de l'électronique embarquée

RÉF. AP06015



DÉMARREUR AUTONOME AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ

Idéal pour les interventions sur site

RÉF. AP06016



CÂBLES DE DÉMARRAGE

RÉF. AP06017



COMPRESSEUR MONO, TRIPHASÉ FIXE OU MOBILE

RÉF. AP06660



ENROULEUR MURAL AIR COMPRIMÉ

RÉF. AP06663



POMPE À GRAISSE SUR BATTERIE 18V

RÉF. AP06661



POMPE À HUILE MANUELLE

RÉF. AP06020

OUTILLAGE



CLÉ À MOLETTE

RÉF. AP01200



CLÉ MIXTE

RÉF. AP01210



CLÉ À PIPE

RÉF. AP01220



PINCE MULTIPRISES
STANDARD - 250MM

RÉF. AP01180



PINCE UNIVERSELLE
STANDARD 165 MM
À 200MM

RÉF. AP01170



PINCE COUPANTE
DIAGONALE STANDARD
130 MM / 180 MM

RÉF. AP01190



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

RÉF. AP19012



JEU DE CLÉS MIXTES À
CLIQUET RÉVERSIBLE

RÉF. AP19015



AIMANT MAGNÉTIQUE

RÉF. AP01254



JEU DE TOURNEVIS TORX

RÉF. AP01230



COFFRET TORX
30 PIÈCES

RÉF. AP01231



COFFRET DE MAINTENANCE
50 PIÈCES

RÉF. AP01232



COFFRET DE MAINTENANCE
131 PIÈCES

RÉF. AP01251



TROUSSE DE 21 CLÉS
MIXTES - 6 À 32 MM

RÉF. AP01252



COFFRET DE DOUILLES
À CHOCS 6 PANS

RÉF. AP01250



JEU D'EMBOUS DE VISSAGE
À CODE COULEUR
TORSION POWER

RÉF. AP01253



DÉGRIPPANT WD 40

RÉF. AP06662

RANGEMENT



SERVANTE ATELIER

RÉF. AP01160



COFFRE TÔLE AVEC OU SANS BALADEUR

RÉF. AP01110



COFFRE DE CHANTIER ANTI-VOL

Système à doubles serrures internes qui rend impossible l'effraction. L'absence d'interstice empêche la fracturation des serrures par un pied de biche

RÉF. AP01111



COFFRE DE CHANTIER SUR ROUES

- Fatmax STANLEY, étanche, poignée télescopique, porte plateau, serrure
- Dimensions : 910 x 516 x 431 mm

RÉF. AP01140



COFFRE TRAVAUX PUBLICS

Supporte des charges de 800 à 900kg

RÉF. AP01125



COFFRE À OUTILS UTILITAIRE ROTOMOULÉ DE 50 À 240L

RÉF. AP01120



CADENAS

RÉF. AP01150



JERRICAN

PVC ou métallique

RÉF. AP05990



JERRICAN POLYETHYLÈNE

Avec poignée, bec verseur anti-gouttes avec fermeture automatique. Les jerricans en plastique dédiés au transport de liquides dangereux sont limités à 60L de contenance

RÉF. AP05991

TAILLE DE PIERRE



CISEAUX

- Ciseaux lisses
- Pour pierre tendre

RÉF. AP04346



CISEAUX

- Ciseaux à dents
- Pour pierre tendre

RÉF. AP04347



MARTEAU BOUCHARDE

RÉF. AP04350



CHEMIN DE FER

- Chemin de fer arrondi
- Gamme monobloc dit bordelais

RÉF. AP04370



MASSETTE TRONCONIQUE

Massette tronconique (portugaise)

RÉF. AP04360



TROUSSE 12 OUTILS ACIER FORGÉ POUR PIERRE TENDRE

- Massette Ronde 300 gr, Trousse, Ciseau 6 et 15 mm, Gouge 8 mm R6 Gradine 15 et 10 mm 4 Dents Pointues et Plates, Pied de Biche 6 mm 2 Dents Ognette 6 mm, Rondelle 6 mm, Pointe 8, Langue Aspic 6 mm, Boucharde 16 dents
- Fabrication Française

RÉF. AP04415



CHEMIN DE FER

- Chemin de fer plat
- Gamme monobloc dit bordelais

RÉF. AP04380



CHASSE À PIERRE

Chasse à pierre carbure

RÉF. AP04390



CISEAU CHOC CARBURE

Ciseau choc carbure

RÉF. AP04410



POINÇON

Poinçon carbure

RÉF. AP04400



TRONÇONNEUSE À CHAÎNE E21-E23

- De 1800 à 2300W
- Coupe de 43 à 53cm
- Disponible en guide de 43 ou de 53 cm
- Moteur : 220 V (50 Hz)
- Puissance : 2000 / 2300 / 2800 Watts (avec protection thermique)
- Poids : 7 Kilos
- Dimensions : 88x19x32 cm
- Tours par minute : 2000

RÉF. AP06710



DISQUE DIAMANT

Disque diamant pour découpe et ponçage

RÉF. AP01530



DISQUE PAD DIAMANTÉ

RÉF. AP01492

SIGNALISATION



- SIGNALISATION TEMPORAIRE
- SIGNALISATION PERMANENTE
- ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES



NOS FOURNISSEURS PARTENAIRES



SIGNALISATION TEMPORAIRE

DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2013 :

Depuis le 1er janvier 2013 : obligation de ne commercialiser et de n'implanter que des produits marques CE + NF complémentaires.
Tous les panneaux de chantier doivent être rétro réfléchissants de classe 1 minimum.

CHOIX DU REVÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT

Classification	Rétro réflexion	
	Routes à chaussées séparées	Routes bidirectionnelles
Fin de prescription 	Obligatoirement rétro réfléchissants classe T2 pour tous les panneaux.	Obligatoirement rétro réfléchissants classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Position 	Rétro réfléchissant classe T2 pour tous les panneaux.	Rétro réfléchissant classe T1 ou T2 pour tous les panneaux.
Approche 	Obligatoirement rétro réfléchissants classe T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK avec 3 feux R2.	Obligatoirement rétro réfléchissants T1 ou T2. Si signalisation de nuit, panneau de danger AK classe T2 obligatoire ou avec 3 feux R2.

ÉCHELONNEMENT DES PANNEAUX

Domaine d'usage	côtes d'interdistance entre panneaux		
Zone Urbaine			10 mètres
Routes bi-directionnelles			100 mètres
À chaussées séparées			200 mètres

Attention : les panneaux Grande et Très Grande gamme doivent être obligatoirement montés verticalement sur supports posés au sol (inclinaison verticale maxi de plus ou moins 5°).

SIGNALISATION

SIGNALISATION DE DANGER

TYPE AK - DIMENSION 700 OU 1000 CLASSE T1 OU T2 ET PRISMATIQUE

EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE




AK4

RÉF. AP05210



AK5

RÉF. AP05220



AK2

RÉF. AP05190



AK14

RÉF. AP05230



AK3

RÉF. AP05200



AK17

RÉF. AP05240



AK22

RÉF. AP05250



AK5 TRIFLASH

RÉF. AP05221

Disponibles sans pieds



| Consultez-nous

PANONCEAU DE CHANTIER

TYPE KM

PANONCEAU D'INDICATION DE LA NATURE DE L'OBSTACLE TEMPORAIRE OU DU CHANTIER À FOND JAUNE POUR TYPE AK

BOUE

SORTIE DE CHANTIER

SORTIE DE CAMIONS

ROUTE GLISSANTE

CHANTIER MOBILE

«BOUE»

«SORTIE DE CHANTIER»

«SORTIE DE CAMIONS»

«ROUTE GLISSANTE»

«CHANTIER MOBILE»

RÉF. AP05370

RÉF. AP05380

RÉF. AP05390

RÉF. AP05400

RÉF. AP05410

SIGNALISATION DE PRESCRIPTION ET DE FIN DE PRESCRIPTION

TYPE BK - DIMENSION 650 OU 850 CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE

EN ACIER GALVANISÉ OU EN POLYPROPYLÈNE



BK0

RÉF. AP05260



BK1

RÉF. AP05270



BK3

RÉF. AP05280



BK6A1

RÉF. AP05290



BK6D

RÉF. AP05300



BK14 30KM/H

RÉF. AP05310



BK14 50KM/H

RÉF. AP05320



BK14 70KM/H

RÉF. AP05330



BK15

RÉF. AP05340



BK21A1

RÉF. AP05350



BK31

RÉF. AP05360

Disponibles sans pieds

 | Consultez-nous

PANNEAU D'INDICATION INFORMANT L'USAGER DE LA PRÉSENCE DE CHANTIERS IMPORTANTS OU DE SITUATIONS TEMPORAIRES DONT LA NATURE EST MENTIONNÉE PAR UNE INSCRIPTION

TYPE KC1 - DIMENSION 800 X 600 - CLASSE T1, T2 ET PRISMATIQUE



«ATTENTION TRAVAUX»

RÉF. AP05420



«ROUTE BARRÉE»
Avec disque modulable pour distances

RÉF. AP05430



«TRAVERSÉE D'ENGINS»

RÉF. AP05440



«CIRCULATION ALTERNÉE»

RÉF. AP05450




PANNEAU DE CHANTIER TYPE CK18

RÉF. AP05460


SIGNALISATION

SIGNALISATION DE POSITION DE TRAVAUX OU DE TOUT AUTRE OBSTACLE DE CARACTÈRE TEMPORAIRE




PLAQUE MAGNÉTIQUE OU ADHÉSIVE «SERVICE»
150 X 500 ou 300 X 1000

RÉF. AP05530



PIQUET MOBILE K10
Dimension 500 sur manche de 1,20M

RÉF. AP05540



PANNEAU «PIÉTONS»
1000 X 300. Avec flèche amovible

RÉF. AP05500



PANNEAU «REMBLAIS RÉCENTS»
33 X 22 sur piquet

RÉF. AP05520

SIGNALISATION D'INDICATION D'UNE DÉVIATION



PANNEAU DE CHANTIER KD22A
• 1000 X 300
• Avec flèche amovible

RÉF. AP05470




PANNEAU «PIÉTONS PRENEZ LE TROTTOIR D'EN FACE»
750 X 300

RÉF. AP05510



PANNEAU DE CHANTIER TYPE K2

RÉF. AP05480



PANNEAU DE CHANTIER TYPE K8

RÉF. AP05490

PLAQUE DE CHANTIER



«CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC»

RÉF. AP05160



«PROTECTION OBLIGATOIRE DE LA TÊTE»

RÉF. AP05170



PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE

RÉF. AP05150



PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1

RÉF. AP05181



«STATIONNEMENT INTERDIT»

RÉF. AP05182

SIGNALISATION PERMANENTE

SÉPARATEUR



SÉPARATEUR DE VOIE
Empilable ou emboîtable

RÉF. AP05630

LES TYPES DE PANNEAUX DE POLICE

Les panneaux et les dispositifs de signalisation se répartissent en plusieurs catégories en fonction du type d'information qu'ils donnent.



Type A - Panneaux de danger



Type AB - Panneaux d'intersection et de priorité



Type B - Panneaux de prescription se subdivisant en :
- panneaux d'interdiction
- panneaux d'obligation
- panneaux de fin de prescription



Type C - Panneaux d'indications utiles pour la conduite des véhicules



Type CE - Panneaux d'indication des services



Type J



Type G



Type M

CÔNE



CÔNE PVC STANDARD OU RENFORCÉ
Socle caoutchouc hauteur 30, 50, 75cm

RÉF. AP05550

RUBAN



RUBAN DE SIGNALISATION
Rouge-blanc ou jaune-noir

RÉF. AP05560



RUBAN DE SIGNALISATION TEXTILE
Rouge et jaune

RÉF. AP05570


CHAÎNE



CHAÎNE PLASTIQUE
Rouge et blanche

RÉF. AP05580

PIQUET DE CHANTIER



PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE
En acier

RÉF. AP05590

KIT TRIFLASH



KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER
3 feux de 180mm

RÉF. AP05600

FEUX



FEUX TRICOLORES

RÉF. AP05610

LAMPE



LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE

RÉF. AP05620

SIGNALISATION

BARRIÈRE



BARRIÈRE DE CHANTIER 1M50
Rouge et blanche

RÉF. AP05640

BALISE



BALISE DE CHANTIER
Type J

RÉF. AP05650



BALISE D'ALIGNEMENT
Type K5C

RÉF. AP05651

ACCESSOIRES VÉHICULES, REMORQUES

GYROPHARE



GYROPHARE 12 OU 24V
Base magnétique

RÉF. AP05660



GYROPHARE 12 OU 24V
À jupe

RÉF. AP05670



GYROPHARE 12 OU 24V
À hampe

RÉF. AP05680

FARDIER



FARDIER
Avec ou sans feu

RÉF. AP05710

BARRE DE SIGNALISATION



BARRE DE SIGNALISATION

RÉF. AP05701

CROCHET



CROCHET FIXE
2 ou 4 trous

RÉF. AP05720



CROCHET À CHAPE
2 ou 4 trous

RÉF. AP05730



CROCHET MIXTE

RÉF. AP05740

RAMPE DE SIGNALISATION



RAMPE DE SIGNALISATION

RÉF. AP05700

GALERIE DE TOIT



GALERIE DE TOIT
Sur mesure en kit

RÉF. AP05765

BALISAGE



KIT DE BALISAGE
Véhicule standard
ou spécifique

RÉF. AP05750

PANNEAU

CONVOI EXCEPTIONNEL

**PANNEAU «CONVOI
EXCEPTIONNEL»**
1200 X 400 classe 2

RÉF. AP05760

INDEX

A

ABSORBANT IGNIFUGE	58
ACCESSOIRES COFFRAGE	91
AGRAFES	74
AGRAFEUSE	74
AGRAFEUSE CLOUEUSE	83
AIGUILLE VIBRANTE	7
AIMANT MAGNETIQUE	97
ALTERNATEUR ENTRAINE PAR TRACTEUR	19
ANTIMOUSSE	58
ARRACHE CLOUS	78
ARMOIRE A PHARMACIE	58
ARMOIRE ELECTRIQUE	38
ARMOIRE VESTIAIRE	30
ARROSOIR PLASTIQUE	94
ASPIRATEUR	40
AUGE	61

B

BAC A BETON	8
BAC A GACHER 3 PASSAGES DE ROUE	61
BACHE	76
BAC RETENTION	29
BALAI A DEBULLER	83
BALAI A GAZON	93
BALAI	66
BALAYETTE	67
BALISSETTE AUTORELEVABLE	105
BANCS	27
BARRE A DEBULLER	83
BARRE A MINE	65
BARRIERE ACOUSTIQUE	25
BARRIERE PLASTIQUE	26
BARRIERE DE SIGNALISATION	26
BASE RLS	84
BATTE A PLOMB	77
BATTE DE CARRELEUR	84
BAUDRIER D'ELAGAGE	56
BAUDRIER HAUTE VISIBILITE	49
BECHE	18
BENNE	8, 35
BETONNIERE	5, 6
BINETTE PARISIENNE	93
BIPOCHE CROUTE DE CUIR	74
BLOUSON	45
BLOUSON HAUTE VISIBILITE	51
BOBINE OUATE	57
BOTTE DE SECURITE	54
BOTTE FOURREE	54
BOUCHARDE DE CIMENTIER	65
BOUCHON POUR EMBOUT D'ENTRETOISEMENT	92
BOUCHON POUR TUBE PVC	92
BOUCHONS D'OREILLE	43
BOX LOGISTIQUE	29
BRISE BETON	22
BROCHE DE MACON	63
BROSSE	17, 67
BROUETTE	34
BUNGALOW DE CHANTIER	28
BUNGALOW SANITAIRE	28

C

CABLE DE DEMARRAGE	96
CADENAS	29, 98
CAGOULE JETABLE	48
CAISSE A GACHER	80
CAISSE A OUTILS	98
CALE A CAILLEBOTIS	92
CALE HORIZONTALE OU VERTICALE	92
CALE A PONCER	82
CANNE A PLOMBER	16
CANNE DE TRACAGE	71
CAROTTE BÉTON	92
CAROTTEUSE	11
CARTOUCHE POUR MASQUE	44
CARTOUCHE GAZ	78

CASQUE ANTI-BRUIT	43
CASQUE DE CHANTIER	42
CASQUETTE ANTI HEURT	42
CEINTURE PORTE OUTILS	78
CELLULE DE RECEPTION	16
CELLULE DE GUIDAGE D'ENGIN	16
CHAINE D'ARRIMAGE	32
CHAINE PLASTIQUE	105
CHAISE EMPILABLE	31
CHARGEUR DE BATTERIE	23, 96
CHAUFFAGE	39, 40
CHAUSSURES DE SECURITE	53, 54
CHEMIN DE FER PLAT	99
CHEVALET DE COFFRAGE	89
CHEVILLE	63
CHIFFON	57
CINTREUSE MANUELLE	90
CISAILLE A HAIE	93
CISAILLE ADAPTABLE POUR PERCEUSE	76
CISAILLE COUPE TROU	77
CISAILLE FORGEE	77
CISAILLE GRIGNOTEUSE	82
CISAILLE GUILLOTINE	76
CISAILLE PÉLICAN	77
CISAILLE TYPE AVIATION	82
CISEAU A BRIQUE	63
CISEAU CHOC CARBURE	97
CISEAU DE MACON	63
CISEAUX	99
CLE A MOLETTE	97
CLE A PIPE	97
CLE MIXTE	97
CLOTURE DE CHANTIER	25
CLOUEUR	76
COFFRAGE (accessoires de)	90, 91
COFFRAGE TBT	89
COFFRE	98
COFFRET DE CHANTIER	38
COFFRET DE FORETS	23
COFFRET D'OUTILS	97
COFFRET SABLON	18
COIN RLS	84
COMBINAISON	45, 46
COMBINAISON JETABLE	49
COMPAS	78
COMPRESSEUR	96
CONE	105
CONNECTEUR	56
CONTENEUR	28
CONVERTISSEUR ELECTRONIQUE PORTATIF	7
COQUILLE ANTI BRUIT	43
CORDE A POULIE	32
CORDEAU	70
COUPE BOULONS	69
COUPE BRANCHES	93
COUPE CARREAUX	85
COUPE RONCES	94
COUPE TREILLIS	69
COUTEAU A ENDUIRE	81, 87
COUTEAU DE FINITION	88
COUTEAU	93
CRAIE INDUSTRIELLE	71
CRAYON	70
CROCHET ATTELAGE	106
CROISILLON D'ECARTEMENT	84
CUTTER	68
CUVE	28

D

DAME	65
DECAPEUR MARTEAU BURINEUR	19
DECINTROIR A PIC OU A PANNE	63
DECOUPEUSE	9, 10
DEGRIPPANT	96
DEMARREUR AUTONOME	96
DESHUMIDIFICATEUR	40
DETECTEUR A METAUX	16

DEVIDOIR	95
DIABLE	34
DISQUE A LAMELLES	13
DISQUE ABRASIF A TRONCONNER	13
DISQUES DIAMANTS	12
DISQUE PONCAGE SEMI RIGIDE	13
DITANCEMETRE LASER	16
DRISSE	70

E

ECHAFAUDAGE	37
ECHASSE DE PLAQUISTE	80
ECELLE	36
ECHENILLOIR	94
ELINGUE	32
EMETTEUR/RECEPTEUR	16
ENCLUME DE COUVREUR	77
ENROULEUR ELECTRIQUE	39
ENSEMBLE DE PLUIE	49, 51
EPANDEUR A BETON	65
EPONGE	57, 60
EPONGE ELECTRIQUE A NETTOYER LES JOINTS	85
EQUERRE ALUMINIUM	73
EQUERRE DROITE ET D'ONGLET	77
EQUERRE DE MACON	73
EQUERRE OPTIQUE	16
ENROULEUR MURAL AIR COMPRIME	96
ESCABEAU	36
ESSETTE	78
ETAI	90
ETAI 3 ^{EME} MAIN	80
EXTINCTEUR A POWDRE	31, 58

F

FARDIER	106
FAUSSE EQUERRE	81
FER A MARCHÉ	63
FER À SOUDER ELECTRIQUE	78
FEUX TRICOLORS	105
FICHE DE CHANTIER	26
FIL ACIER EN ROULEAU POUR PISTOLET SUR BATTERIE	91
FIL DE FER RECUIT	91
FILM POLYETHYLENE	74
FOURCHE D'ETAI DOUBLE	94

G

GANTS	51, 52
GEL MAINS MICROBILLES	57
GENOUILLERES	84
GERBEUR	34
GILET	48
GIRAFE	80
GOULOTTE A GRAVATS	34
GRATTOIR DE COFFRAGE	65
GRATTOIR DE CARRELEUR	84
GRATTOIR ECHAFAUDAGE	88
GRATTON	60
GRAVILLONNEUSE	9
GRIFFE A REMBLAI	64
GRIFFE DE FERRAILLEUR	65
GRILLAGE AVERTISSEUR	26
GROUPE ELECTROGENE	19
GROUPE HYDRAULIQUE	11
GUILLOTINE LITEAUX	76
GUILLOTINE POUR PROFILES METALLIQUES	82
GYROPHARE	39, 106

H

HACHE	63, 93
HACHETTE	63, 78, 82
HACHETTE DE COUVREUR	78
HARNAIS DE SECURITE	56
HUILE DE DÉCOFFRAGE	91
HYDROGOMMEUSE	18

J - K

JALON	16
JEU D'EMBOUTS	97
KIT AMIANTE	44
KIT ETANCHEUR	78
KIT A JOINTS	84
KIT ANTIPOLLUTION	29
KIT COUVREUR	78
KIT PERCEGE	84
KIT TRIFLASH POUR PANNEAU DE CHANTIER	105

L

LAME TRAPEZE OU SECABLE	68
LAMPE DE CHANTIER CLIGNOTANTE	105
LAMPE FRONTALE	39
LAMPE A SOUDER	78
LANCE ETANCHEITÉ	78
LANCE ARROSAGE	95
LASER	14, 15
LASER DE CANALISATION	16
LEVE PALETTE	8
LEVE PLAQUE	79
LIENS	65
LIEUR	65
LIGNE DE VIE	56
LINGETTES NETTOYANTES	57
LISSARDE A BETON	83
LISSEUSE A BETON	81
LISSEUSE MAGNESIUM	83
LISSEUSE FACADIER	87
LONGES	56
LOUCHET	93
LUNETTES	44
LUNETTES OPTIQUES	15

M

MACHINE A CREPIR	86
MACHINE A JOINTOYER	18
MAILLET CAOUTCHOUC	63
MALAXEUR	79
MANCHES	66
MARCHEPIED CAILLEBOTIS	80
MARQUEUR	71
MARTEAU A BRIQUE	62
MARTEAU A GARNIR	77
MARTEAU AGRAFEUR	86
MARTEAU BOUCHARDE	99
MARTEAU	62
MARTEAU DE COUVREUR	77
MARTEAU PIQUEUR	22
MARTEAU RIVOIR	62
MASQUE A CARTOUCHE	44
MASQUE JETABLE	44
MASSE	62
MASSETTE	62
MASSETTE TRONCONIQUE (PORTUGAISE)	99
MESURE	72
MEULEUSE	20, 23
MIRE	14, 15
MONOBROSSE	85
MONTE PLAQUE A ROULEAU	79
MONTE TUILLES / ARDOISES	76
MOTOPOMPE	17
MOULE DE POTEAU ACIER	89
MOUSSE EXPANSIVE	74

N

NETTOYANT MENAGER	31
NETTOYANT SOL ET MUR	58
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	17
NIVEAU PROFILE ALUMINIUM	73
NIVEAU RECTANGULAIRE	73
NIVEAU REGLE ALUMINIUM 2 POIGNEES	73
NIVEAU TRAPEZOIDAL	73

P

PALE	7
PALETTE A ENDUIRE ET A GRESER	88
PANIER A ETAIS	90
PANNE POUR FER A SOUDER	78
PANNEAU BOIS TRICOLLÉ	89
PANNEAU DE CHANTIER	102, 103
PANONCEAU DE CHANTIER	102

PANSEMENT	58
PANTALON	45, 46
PANTALON HAUTE VISIBILITE	51
PAPIER HYGIENIQUE	31, 57
PARASOL CHAUFFANT	39
PARKA	48
PARKA HAUTE VISIBILITE	50
PASSERELLE DE CHANTIER	26
PATINS DE CARRELEUR	84
PEIGNE A COLLE	84
PEINTURE INDELEBILE	70
PELLE	64, 93
PELLE CHARGEUSE BASCULANTE	8
PERCEUSE VISSEUSE	20
PERCEUSE SUR COLONNE	96
PERFORATEUR	22
PERFORATEUR BURINEUR	22
PIC A DEGRADER	63
PIERRE A GRESER	88
PILES	15
PINCE A ARDOISE	77
PINCE A BORDER	78
PINCE A BORDURE	35
PINCE A CARRELAGE	84
PINCE COUPANTE	97
PINCE A DECOFFRER	65
PINCE A GAUFREUR	77
PINCE A AGRAFAGE DES PROFILES	82
PINCE POUR CHEVILLES	82
PINCE A RIPER	65
PINCE RLS	84
PINCE A SERTIR LES RAILS	82
PINCE A TALON	65
PINCE MULTIPRISE	97
PINCE UNIVERSELLE	97
PINCEAU	67
PIOCHE	65
PIQUET D'IMPLANTATION	26
PIQUET IMPLANTATION BOIS	26
PIQUET K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE	105
PIQUEUR	22
PISTOLET D'ARROSAGE	95
PISTOLET A LIGATURER	91
PISTOLET POUR CARTOUCHE	74
PLAQUE DE CHANTIER	104
PLAQUE DE ROULAGE	35
PLATEAU DE TALOCHE PLUME	81
PLATEAU RECHANGE TALOCHE RECTANGULAIRE	88
PLATEFORME INDIVIDUELLE	36
PLATOIR	60, 81, 83, 85, 87
PLIEUSE DE CHANTIER MANUELLE	76
PLOMB DE MACON	73
POCHE A JOINTS	88
POIGNEE PARE-COUPS	63
POINCON CARBURE	99
POINTE	18, 74
POLO HAUTE VISIBILITE	50
POMPE A CABLE	17
POMPE A GRAISSE	96
POMPE SUBMERSIBLE	17
PONCEUSE A TETE PLANETAIRE	83
POSE DALLE	84
POUBELLE	61
POUDRE A TRACER	70
POULIE A CLIQUET	32
POUTRELLE BOIS	89
PROJECTEUR HALOGENE	38
PROJECTEUR LAMPE FROIDE	38
PROJECTEUR LONGUE PORTEE	38
PROJECTEUR TELESCOPIQUE A LED	38
PULVERISATEUR	73, 83, 86, 91, 94

R

RABOT DE PLAQUISTE	80
RACCORD TUYAU	95
RACLETTE GOUDRON	64
RACLOIR	94
RAMPE DE CHARGEMENT	35
RAMPE DE SIGNALISATION	106
RATEAU	64
RATEAU A GAZON	93

REGLE AIMANTEE	90
REGLE A BATIR	80
REGLE A DRESSER	86
REGLE ALUMINIUM	81
REGLE VIBRANTE	7
RESERVOIR D'EAU	11
ROULEAU FACADE	67
ROULEAU A DEBULLER	83
ROULOTTE DE CHANTIER	28
RUBAN ADHESIF	74
RUBAN DE SIGNALISATION	105

S

SABLEUSE	18
SABLON	18, 86
SAC POUBELLE	31, 57
SAC DE TRANSPORT	56
SAC A GRAVATS	35
SALOPETTE DE TRAVAIL	46
SANGLES D'ARRIMAGE CLIQUET	32
SANGLE TUBULAIRE	32
SANGLE PLATE	32
SCELLEMENT CHIMIQUE	74
SCIE	69
SCIE A GUICHET	82
SCIE A SOL	10
SCIE CIRCULAIRE	21
SCIE SAUTEUSE	21
SCIE SUR TABLE	11, 84
SCIOTTE	87
SEAU A SERPILLER	57
SEAU	61
SECATEUR MULTI USAGE	93
SEPARATEUR DE VOIE	105
SERPILLIERE	57
SERRE COFFRAGE	68
SERRE JOINT	68
SERVANTE D'ATELIER	97
SHORT DE TRAVAIL	48
STATION DE RAVITAILLEMENT	28

T

TALOCHE	60, 85, 87, 88
TALOCHE EPONGE	60
TALOCHEUSE ELECTRIQUE POUR ENDUITS	86
TAMIS PROFESSIONNEL	61
TARIERE THERMIQUE	94
TEE SHIRT	49
TEE SHIRT HAUTE VISIBILITE	50
TENAILLE RUSSE	69
TENDEUR ELASTIQUE	32
TENDEUR D'ARRIMAGE	32
TETU DE MACON	63
TOPOMETRE	16
TOUR D'ETALEMENT	89
TOURET A MEULER	96
TRACEUR DE CHANTIER	15, 26, 71
TRACEUR POUR MATERIALIZATION PERMANENTE AU SOL	71
TRAITEMENT WC CHIMIQUE	31, 57
TRANSPALETTE	33
TREPIED PLIANT	14, 15, 90
TRETEAU PROFESSIONNEL REGLABLE	80
TREUIL	35
TRONCONNEUSE	20
TRONCONNEUSE A CHAINE DIAMANTEE	9
TROUSSE DE CLES	97
TROUSSE DE SECOURS BTP	58
TRUELLE	60
TRUELLE COUVREUR	77
TRUELLE MECANIQUE	7
TRUSQUIN DE PLAQUISTE	81
TUYAU D'ARROSAGE	95

V - W

VENTILATEUR	40
VENTOUSE DE PREHENSION	84
VESTE	47, 48
VETEMENT HV	50, 51
VIBRATEUR A BETON PORTABLE ELECTRIQUE	7
VISSEUSE	20
WC DE CHANTIER	28

**INFORMATION !****TRANSFERT SIÈGE
DE BREM À BRETIGNOLLES****BRETIGNOLLES****ADMINISTRATION - SERVICE COMMERCIAL**

ZA LE PEUBLE, Rue Blaise Pascal - 85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER

> SERVICE COMMERCIAL**Tél :** 02 51 20 16 16**Fax :** 02 51 90 53 81

Fred FOUQUET (gros matériel)
fred-fouquet@coutaud-manutention.fr
Borris RIHOUEY (petit matériel et outillage)
commercialpm@coutaud-manutention.fr

> COMPTABILITÉ CLIENTS**Tél :** 02 51 20 16 11

Aurélie GUERINEAU
compta.clients@coutaud-manutention.fr

> MAGASIN OUTILLAGE**Tél :** 02 51 20 16 17

Pascal GARCIA

> LIVRAISON**Tél :** 02 51 20 16 24

Thomas POTELLE
logistique@coutaud-manutention.fr

**ATELIER - MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES****> SERVICE ATELIER****Tél :** 02 51 20 16 18

Jean-Christian GABORIEAU
jc.gaborieau@coutaud-manutention.fr

> SAV - SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES**Tél :** 02 51 20 16 66**Fax :** 02 51 20 12 25

sav@coutaud-manutention.fr

ROCHEFORT**AGENCE - MAGASIN PETIT MATÉRIEL**

ZI des Soeurs, 19 av André Dulin, 17300 ROCHEFORT

> MAGASIN > SAV**Tél :** 05 46 88 04 32**Fax :** 05 46 88 04 51

rochefort@coutaud-manutention.fr

[coutaud.manutention](https://www.facebook.com/coutaud.manutention)www.coutaud-manutention.fr
contact@coutaud-manutention.frSiège de
Bretignolles

Agence de ROCHEFORT



NOS COMMERCIAUX

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE !



DIRECTEUR COMMERCIAL
Fred FOUQUET
06 77 88 90 35
fred-fouquet@coutaud-manutention.fr



**RESPONSABLE COMMERCIAL
OUTILLAGE**
Borris RIHOUEY
06 24 46 24 15
commercialpm@coutaud-manutention.fr



DPT 44
Lydia GOICHON
06 26 28 23 17
l.goichon@coutaud-manutention.fr



DPT 49
Vincent LOISEL
06 09 74 50 57
v.loisel@coutaud-manutention.fr



NORD 85
Laurent GORSSE
06 23 22 71 75
laurent.gorsse@coutaud-manutention.fr



DPT 79
Brice BERCHULA
06 37 82 55 86
brice.berchula@
coutaud-manutention.fr



MILIEU 85
Jérôme POUCKET
06 24 93 54 97
jerome.pouclet@coutaud-manutention.fr



SUD 85
Rodolphe GESLIN
06 21 32 07 25
rodolphe.geslin@coutaud-manutention.fr



NORD 17
Philippe DION
06 21 32 07 15
philippe.dion@coutaud-manutention.fr



SUD 17 / 16
Jean-Michel BOURGEOIS
06 03 99 96 53
jean-michel.bourgeois@coutaud-manutention.fr

