




COUDAUD
MANUTENTION



CATALOGUE PROMOTION



**MATÉRIEL POUR LES PROFESSIONNELLS
DU BÂTIMENT**



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	p. 5
TRUELLES	p. 15
OUTILS À MANCHE	p. 17
OUTILS DU MAÇON	p. 22
BÉTONNIÈRES	p. 28
COFFRAGE	p. 34
CONTENANTS	p. 43
MESURES - NIVEAUX	p. 48
MARQUAGE - TRAÇAGE	p. 53
OUTILS DE COUPE	p. 57
OUTILS MULTI-CORPS DE MÉTIERS	p. 66
SIGNALISATION	p. 76
CISEAUX - POINTEROLLES	p. 80
OUTILS DE L'ENDUISEUR	p. 82
LISSAGE - TALOCHAGE	p. 87
MARTELLERIE	p. 90
ADHÉSIFS - TREILLIS	p. 93
HYGIÈNE - SÉCURITÉ	p. 96
PULVÉRISATION	p. 100
OUTILS DU CARRELEUR	p. 103
BROSSERIE	p. 107
ACCESSOIRES GROS MATÉRIEL	p. 110
INDEX	p. 113

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE !



PRÉSIDENT

Fred FOUQUET

06 77 88 90 35

fred-fouquet@coutaud-manutention.fr



DIRECTEUR COMMERCIAL

Borris RIHOUEY

06 24 46 24 15

commercialpm@coutaud-manutention.fr



DPT 44

Lydia GOICHON

06 26 28 23 17

l.goichon@coutaud-manutention.fr



NORD 85

Laurent GORSSE

06 23 22 71 75

laurent.gorsse@coutaud-manutention.fr



MILIEU 85

Jérôme POUCKET

06 24 93 54 97

jerome.pouclet@coutaud-manutention.fr



SUD 85

Rodolphe GESLIN

06 21 32 07 25

rodolphe.geslin@coutaud-manutention.fr



NORD 17

Philippe DION

06 21 32 07 15

philippe.dion@coutaud-manutention.fr



DPT 79

Brice BERCHULA

06 37 82 55 86

brice.berchula@coutaud-manutention.fr



SUD 17 / 16

Jean-Michel BOURGEOIS

06 03 99 96 53

jean-michel.bourgeois@coutaud-manutention.fr




DPT 33

David ARAUJO

06 15 34 69 91

commercial@Isaquitaine.fr



A close-up photograph of a person's hands wearing orange and black work gloves, holding a cardboard box. The gloves have a textured black palm side and a ribbed orange back side. The person is wearing a dark blue long-sleeved shirt. The background is slightly blurred, showing more cardboard boxes.

**ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE**

GANTS "FLEXICOTON" 2243

TAILLES **L** ou **XL** à PRÉCISER PAR **10**

REF : G022-D100

MATÉRIAU: latex

NORMES: EN 420, EN 388, EN 407, EN 511

CATÉGORIE: CAT. II

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:

Confort innovant au niveau du contact avec la peau grâce à la doublure en coton élastique.

Doublure en gaze coton.

Extrêmement flexible, dextérité maximale.

Grip élevé sur les surfaces sèches et/ou mouillées.

REVÊTEMENT: latex granité

DOUBLURE: coton élastique

COULEUR: rouille/noir

PROTECTION: protection contre le froid, protection mécanique moyenne

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces humides, surfaces sèches

DOMAINE D'EMPLOI: bâtiment, industrie, magasins, maniement de petits objets, manutention

ÉLASTICITÉ BIDIRECTIONNELLE ÉLEVÉE, RESPIRABILITÉ ÉLEVÉE



~~37,30 € HT~~
23,00

soit **2,30 € HT** l'unité



AIR

Doublure en fibre naturelle à haute respirabilité.
La paume en coton assure une thermorégulation en laissant la peau sèche et fraîche.



Doublure à haute élasticité bidirectionnelle.

GANTS ANTI COUPURE "CARVER" 4544

TAILLES **L** ou **XL** à PRÉCISER PAR **10**

REF : G085-D100

MATÉRIAU: polyuréthane

NORMES: EN 420, EN 388

CATÉGORIE: CAT. II

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES:

Doublure sans fibres de verre,

Gant fabriqué à partir du fil innovant NEXTOFIL qui lui confère des performances mécaniques maximale selon la norme EN 388,

Lavable à 40 °C sans risque d'altération de la résistance à la coupure et des prestations mécaniques.

Légereté et respirabilité élevées.

Un maximum de dextérité et de résistance aux coupures.

REVÊTEMENT: polyuréthane

DOUBLURE: un entrecroisement de polyéthylène HDPE,

NEXTOFIL, polyester, nylon, élasthane

COULEUR: gris/gris

PROTECTION: protection à la coupure - Niveau D (TDM Test)

GRIP/MILIEU D'EMPLOI: surfaces sèches

DOMAINE D'EMPLOI: bâtiment, industrie du verre, industrie mécanique, manipulation de tôles, manipulation d'objets tranchants



~~59,80 € HT~~
37,00

soit **3,70 € HT** l'unité

GANTS "PNS401" 3132 NOIR NYLON ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE PAR 10

REF : PNS401

NORMES : EN 420 - EN 388

APPLICATIONS : Industrie, mécanique, BTP...

AVANTAGES : Abrasion, respirabilité.

EN 388:2003



~~25,60 €HT~~
19,80

soit 1,98 €HT/l'unité

ECRAN DE PROTECTION AVEC MONTURE

REF : 560505

Pour projection de liquides. Fixation aisée sur tous modèles OPUS® et OCEANIC®2. Monture plastique, écran relevable de 345 x 200 mm en polycarbonate. Très léger : 225 g.

~~35,28 €HT~~
24,45 €HT/l'unité



CASQUE OCEANIC

BLANC SANS JUGULAIRE REF : 564401

Garniture frontale de 37 cm.
Coiffe polyéthylène.
Pour un tour de tête de 53 à 61 cm.
Réglage standard de 2 en 2 mm.
Couleur blanche.
Poids : 370 g.

~~8,11 €HT~~
5,30 €HT/l'unité



JUGULAIRE CUIR POUR CASQUE OCEANIC

REF : 560101

Jugulaire cuir largeur 12 mm pour casque de sécurité TALIAPLAST.

~~2,85 €HT~~
2,30 €HT/l'unité



CASQUE ANTIBRUIT SNR 24DB

REF : 263-NP220

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau polycarbonate réglable en hauteur, souple et matelassé. Coquille : ABS / Oreillette : Mousse / Arceau : PVC
Poids : 212 gr
Couleur : Orange

~~8,40 €HT~~
6,45 €HT/l'unité



CASQUE ANTIBRUIT HELLBERG

33DB

REF : 263-41003

Casque antibruit passif avec bandeau ajustable. SNR 33 dB.
 TYPE DE PROTECTION: Passif
 CONSTRUCTION: Coussinets our oreilles encliquetable

~~24,90 € HT~~
19,50 € HT/l'unité



LUNETTE MASQUE VENTILÉE

ANTI-RAYURE

ANTI-BUÉE ET MOUSSE

REF : 251-60-1021-EN

Masque à ventilation indirect avec joint en mousse, oculaire incolore et revêtement anti-rayures / anti-buée.

AÉRATION: Indirecte

ENDUIT: Anti-rayures / Anti-buée

BANDEAU: Élastique

~~12,49 € HT~~
10,60 € HT/l'unité



LUNETTE SÉCURITÉ VISION INCOLORE

REF : 250-06-0000-EN

Des embouts en caoutchouc souple sur les tempes procurent un confort accru derrière l'oreille, ainsi qu'un ajustement sûr. Un design léger et sans monture pour un confort d'utilisation tout au long de la journée.

Les branches flexibles en caoutchouc offrent un ajustement sûr sans points de pression inconfortables.

Conception de pont de nez moulé pour s'adapter à la grande majorité des utilisateurs.

~~2,24 € HT~~
1,75 € HT/l'unité



PANTALON BRICKLAYER

BEIGE ET NOIR TAILLE À PRÉCISER

REF : BRICKLAYEROOT..

NORME:
 EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 4 poches larges à l'avant, ceinture ajustable, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, entrejambe renforcé, inserts réfléchissants, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale, poche pour mètre pliant, poches extérieures porte-clous en nylon, poches pour les genouillères en nylon ajustables, zip YKK®.

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester

GRAMMAGE: 290 g/m²

DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique

~~38,83 € HT~~
36,60 € HT/l'unité



PANTALON LEIRIA ANTHRACITE/VERT LIME TAILLE À PRÉCISER

REF : LEIRIA04..

NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 2 poches larges à l'avant, double poche à l'arrière avec patte, élastique à la taille, entrejambe renforcé, inserts anti-abrasion poches frontales, inserts anti-abrasion sur le bas de la jambe, inserts anti-abrasion sur le bas des poches arrière, inserts réfléchissants 3M™ SCOTCHLITE™ Reflective Material - 8712 Silver Fabric, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau ajustable, poche latérale, poche pour mètre pliant, poche pour téléphone portable, poches extérieures porte-clous en nylon, détachables avec le zip, poches pour les genouillères en nylon ajustables, tissu élastique, zip YKK®.

COMPOSITION: 64% polyester - 34% coton - 2% élasthanne
+ inserts anti-abrasion en 100% nylon
GRAMMAGE: 300 g/m²
DOMAINE D'UTILISATION: bâtiment, industrie, logistique



YKK

~~49,69 € HT~~
46,80 € HT l'unité



poches extérieures porte-clous en nylon, détachables avec le zip



inserts anti-abrasion sur le bas des poches arrière

JEAN'S CABRIES TAILLE À PRÉCISER

REF : CABRIES00T..

DESCRIPTION: 2 poches à l'arrière, 2 poches à l'avant, bonne résistance aux abrasions, bonne résistance aux lavages, jambes et genoux à coupe ergonomique, passant porte-marteau, poche latérale gauche avec patte, poche pour mètre pliant, poche pour porte-monnaie, rabat sur les jambes en bas, rivets et petites poutres sur les points, les plus sollicités pour une longue durée de vie, tissu élastique, triple couture sur les parties exposées à l'usure, zip YKK®.

COMPOSITION: 70% coton - 28% polyester - 2% élasthanne
GRAMMAGE: 330 g/m²



YKK

~~41,78 € HT~~
39,35 € HT l'unité



poche latérale gauche avec patte



poche pour mètre pliant - passant porte-marteau

PANTALON ADAM WOODLAND

TAILLE À PRÉCISER

REF : 1204T..W

Très pratique : déperlant et multipoches, notamment pour les outils, le téléphone, les stylos...

Protège efficacement grâce aux genouillères que vous pouvez ajouter, et à la protection lombaire.

Confortable avec sa ceinture ergonomique s'adaptant aux mouvements du porteur.

Résistant aux frottements, accros et perforations. Il possède également de nombreux renforts.

Certifié CE et NF EN 14404 + A1 niveau 1.

~~51,50 € HT~~
47,60 € HT l'unité



ENSEMBLE DE PLUIE RAINFALL BLEU

TAILLE À PRÉCISER

REF : RAINFALL..BLEU

NORME:

EN 343:2003+A1:2007,

EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION:

COUVRE-PANTALON:

coutures thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, taille ajustable avec cordon de serrage, fond réglable,

VESTE: coutures

thermosoudées, tissu élastique et coupe-vent, poches larges à l'avant avec alette, capuche enroulée dans le col, taille ajustable avec cordon de serrage, poignets ajustables.

COMPOSITION: 100% polyester enduit polyuréthane

GRAMMAGE: 170 g/m²

~~36,81 € HT~~
34,65 € HT l'unité



VESTE DE PLUIE TUNA OLIVE

TAILLE À PRÉCISER

REF : 9247T..0

Protège de la pluie et des intempéries. Sa matière Flex est parfaitement waterproof et assure ainsi une étanchéité maximale. Confortable grâce à ses coutures soudées et étanches, ses poches avec rabats sont anti pluie et ses doubles poignets protègent au maximum de l'humidité. Elle est également munie d'une capuche étanche.

Cette veste de pluie garantit la meilleure respirabilité grâce à sa conception : soufflets d'aérations, œillets de ventilation. Répond aux exigences de la norme EN 343, relative à la protection contre la pluie. Elle assure protection, confort, étanchéité et respirabilité optimum. Couleur: Olive.

~~39,83 € HT~~
36,85 € HT l'unité



PANTALON DE PLUIE SHARK OLIVE TAILLE À PRÉCISER

REF : 9235T..0

Avec sa matière Flex waterproof et ses coutures étanches, ce pantalon de pluie vous protège parfaitement des intempéries. Ce pantalon de pluie certifié EN 343 répond aux exigences relatives à la protection contre la pluie.

Il protège de l'humidité et des éclaboussures. Muni de passe mains, il permet d'accéder avec aisance au vêtement de dessous. Confortable, protecteur, ce pantalon de travail étanche s'adapte et s'ajuste selon vos besoins. Ce pantalon de pluie convient aux agriculteurs, aux pépiniéristes, au travail en milieu extérieur humide. Couleur: Olive.

~~27,50 € HT~~
25,50 € HT l'unité



PAIRE DE BRETelles NOIRES POUR PANTALON SHARK

REF : 9220

~~13,70 € HT~~
12,65 € HT l'unité



CHAUSSURE MERCURIO UK

POINTURE À PRÉCISER

REF : MERCURIOUK..

NORME: EN ISO 20345:2011
TIGE: cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant
DOUBLURE INTÉRIEURE: TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: antistatique
SEMELLE: polyuréthane bi-densité
EMBOUT: acier résistant à 200 J
SEMELLE ANTI-PERFORATION: acier INOX
PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion
PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

~~35,90 € HT~~
27,65 € HT l'unité



CHAUSSURE TESTER S3 SRC

POINTURE À PRÉCISER

REF : TESTERS3SRC..

NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante

DOUBLURE INTÉRIEURE: SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours au sec

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOUT: ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique

APT PLATE - Zero Perforation

PLUS: surembout en TPU

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: protection de la pointe

NOUVEAU

~~57,35 € HT~~
54,00 € HT/l'unité



CHAUSSURE MONTPELLIER

POINTURE À PRÉCISER

REF : MONTPELLIERP..

NORME: EN ISO 20345:2011

TIGE: nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE: synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE: DRYTHERM 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: EVANIT avec un spécial mélange en EVA et nitrile, haute levée et épaisseur variable (12mm - 8mm - 3,8mm).

Thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant.

Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs

SEMELLE: polyuréthane/TPU

EMBOUT: non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION: non métallique

APT PLATE - Zero Perforation

PLUS: surembout en polyuréthane anti-abrasion

PERFORMANCES ET PLUS TECHNIQUES: Anti-torsion

Support, Cold Protection (CI), Metal Free, protection de la pointe

~~66,43 € HT~~
62,55 € HT/l'unité



CHAUSSURE DINT H

COULEUR ET POINTURE À PRÉCISER



MIEL

BLACK

REF : 21021709-- REF : 21021300--

~~102,71 € HT~~
95,00 € HT/unité

Une semelle très résistante, conçue pour donner sécurité à tous les types de pied, sur n'importe quel terrain. Elimination rapide des liquides et de la boue grâce aux bouchons spéciaux Dirty Stop, résistante à de fortes températures au contact : jusqu'à 300°C.

Tige : En Nubuck, doublure haute performance, tissu spécial à pore ouvert, les pieds restent frais et secs

Embout : En aluminium fondu, ultra léger et très résistant

Semelle : En PU compact avec norme SRC (adhérence maximale)

Inter-semelle : En PU étiré

Semelle Anti-Perforation : A haute densité cousue à la semelle (allie souplesse et résistance mécanique)

Semelle de propreté : En E.V.A anatomique et amovible

NORMES : EN ISO 20345 S3 SRC

CHAUSSURE SUPERB H

COULEUR ET POINTURE À PRÉCISER



BLEUE

TABAC

REF : 27021193--

REF : 27021191--

~~104,38 € HT~~
96,50 € HT/unité

TIGE: nappa plein fleur vintage pull-up graissé et embouteillé.

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE: Une coque qui enveloppe le pied et le protège comme un barrage, la nouvelle semelle Summit garantit une protection maximum et un confort sans compromis. Mais l'œil veut également sa part... la semelle intermédiaire est peinte à la main et reprend la couleur de la partie supérieure en allégeant son volume. Inspirée par la nature, elle est réalisée en PU-PU semi-transparent et allie légèreté et résistance extrême. La bande de piétement est conçue pour vous accompagner en toute sécurité sur tous types de terrains, et les gros crampons Dirty Stop® sont conçus pour évacuer rapidement les liquides et la boue.

BANDE: PU compact transparente.

INTERSEMELLE: PU étendu.

POINTE: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée.

SEMELLE DE PROPRETÉ: en EVA, anatomique et extractible pour un confort maximum.

CHAUSSURE BASSE MASTER BLACK

S3 POINTURE À PRÉCISER

REF : 30513300--

TIGE: Microfibre hydrofuge et respirante
DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE: Extrêmement légère et résistante. Le dessin spécial de la bande avec des bouchons peu prononcés garantit une surface d'appui très ample, rendant optimales la stabilité et l'adhérence.

Fabriquée en PU-PU, cette semelle unit de manière technologiquement avancée deux mots clés du monde de la sécurité : sécurité et confort.

SEMELLE DE CONTACT: PU compact.

INTERSEMELLE: PU expansé.

EMBOUT: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée.

Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: anatomique amovible foam GRS recycle.

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC

NOUVEAU

~~62,63 € HT~~
57,90 € HT l'unité



CHAUSSURE BASSE MASTER H BLACK

S3 POINTURE À PRÉCISER

REF : 30522300--

TIGE: Microfibre hydrofuge et respirante

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE: Extrêmement légère et résistante. Le dessin spécial de la bande avec des bouchons peu prononcés garantit une surface d'appui très ample, rendant optimales la stabilité et l'adhérence.

Fabriquée en PU-PU, cette semelle unit de manière technologiquement avancée deux mots clés du monde de la sécurité : sécurité et confort.

SEMELLE DE CONTACT: PU compact.

INTERSEMELLE: PU expansé.

EMBOUT: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée.

Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ: anatomique amovible foam GRS recycle.

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC

NOUVEAU

~~66,00 € HT~~
60,90 € HT l'unité



TRUELLES

TRUELLES

TRUELLE ITALIENNE 220

RONDE

REF : 026152

Truelle de maçon pour maçonner, cimenter et crépir.
Soie : 10 mm.
Patte forgée.
Virole et culot laitonnés.
Manche en bois.
Poids : 320 g.

~~9,82 € HT~~
8,25 € HT/unité



TRUELLE ITALIENNE 220

RONDE INOX

REF : 027322

Inox.
Manche bois.

~~18,58 € HT~~
17,95 € HT/unité



TRUELLE ITALIENNE 220

CARRÉE

REF : 026252

La truelle italienne carrée est utilisée pour maçonner, cimenter et crépir. Lame souple en acier trempé. Patte forgée. Liaison patte / lame garantie. Manche en bois certifié PEFC. Longueur utile : 220 mm. Soie : diamètre 9 mm. Poids : 383 grammes.

~~10,35 € HT~~
8,85 € HT/unité




TRUELLE ITALIENNE 220

BIMATIÈRE INOX

REF : 027362

Pour maçonner, cimenter et crépir. Ronde.
Longueur utile : 18 cm. Manche en polypropylène élastomère bi-matière avec protection de l'index résistant aux U.V. Lame en inox écroui (ne tache pas les enduits). Patte forgée en inox. Soie de diamètre 0,9 cm.

~~20,88 € HT~~
19,25 € HT/unité



TRUELLE INOX LANGUE CHAT 160

REF : 027622

Diamètre soie : 8 mm

~~15,55 € HT~~
14,35 € HT/unité



TRUELLE FINE TRIANGULAIRE INOX

160

REF : 035122

Lame inox. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1 cm.

~~18,71 € HT~~
14,55 € HT/unité



A person wearing blue jeans and brown work boots is using a pickaxe on a construction site. The pickaxe has a wooden handle and a blue metal head. The person is standing on a dirt and gravel surface. The text "OUTILS À MANCHE" is overlaid on the image in a bold, white, italicized font with a black outline.

***OUTILS
À MANCHE***



COUTAUD
MANUTENTION

OUTILS À MANCHE

PELLE CHARENTAISE EPAULE 19

SANS MANCHE

REF : 126019

Truelle de maçon pour maçonner, cimenter et crépir.
Soie : 10 mm.
Patte forgée.
Virole et culot laitonnés.
Manche en bois.
Poids : 320 g.

~~19,66 € HT~~
15,15 € HT/unité



PELLE SAINT ÉTIENNE CARRÉE COL

DE CYGNE DE 23 SANS MANCHE REF : 139023

Inox.
Manche bois.

~~14,76 € HT~~
11,40 € HT/unité



PELLE FORTIFICATION RONDE COL

DE CYGNE DE 27 SANS MANCHE REF : 138027

La truelle italienne carrée est utilisée pour maçonner, cimenter et crépir. Lame souple en acier trempé. Patte forgée. Liaison patte / lame garantie. Manche en bois certifié PEFC. Longueur utile : 220 mm. Soie : diamètre 9 mm. Poids : 383 grammes.

~~12,44 € HT~~
9,60 € HT/unité




MANCHE DE PELLE BOIS 1.30M

REF : 2244

Pour maçonner, cimenter et crépir. Ronde.
Longueur utile : 18 cm. Manche en polypropylène élastomère bi-matière avec protection de l'index résistant aux U.V. Lame en inox écroui (ne tache pas les enduits). Patte forgée en inox. Soie de diamètre 0,9 cm.

~~6,13 € HT~~
3,80 € HT/unité




MANCHE DE PELLE BOIS 1.50M

REF : 2941

Diamètre soie : 8 mm

~~7,73 € HT~~
4,80 € HT/unité



PIOCHE TERRASSIER ŒIL ROND 2KG

SANS MANCHE

REF : 054011

Lame inox. Patte en aluminium trempé. Soie de Ø 1 cm.

~~21,68 € HT~~
18,45 € HT/unité



OUTILS À MANCHE


MANCHE DE PIOCHE

NOVAGRIP® 90 CM

REF : 532908

Pour pioche d'égoutier à douille ronde Ø 48 mm.
Matières : composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère.

~~21,70 € HT~~
17,80 € HT/unité



RÂTEAU À BÉTON 16 DENTS DROITES

SANS MANCHE

REF : 134941

Dimensions L x H: 460 x 90 mm - Nombre de dents: 16.
Diamètre Douille: 28,5 mm


~~15,84 € HT~~
13,50 € HT/unité



MANCHE RÂTEAU 1m50 D28 MM

REF : 3843PROM

~~5,75 € HT~~
3,55 € HT/unité




DAME NANOVIB® 5 KG

REF : 166033

Douille silentbloc, amortit les vibrations. Poignée élastomère ergonomique avec butée anti-échappement : améliore la prise en main et diminue les risques d'échapper l'outil.
3 angles droits et un angle arrondi pour damer efficacement sur de petites surfaces et dans les endroits difficiles d'accès : angles droits, idéaux pour damer le tout-venant, angle arrondi, parfaitement adapté pour damer autour d'obstacles (lampadaire, borne incendie, etc.) ou le long des murs (ne marque pas le mur en cas de frottement).

~~74,69 € HT~~
61,15 € HT/unité




BARRE À MINE 150 CM

REF : 013020

Permet de faire des trous, déplacer des charges, déchausser des pierres et faire levier.
Section 25 mm. Poids 6100 gr.

~~42,26 € HT~~
36,00 € HT/unité



PINCE À TALON 150 CM

REF : 146150

Acier forgé
Un côté pointe
Un côté talon

~~162,85 € HT~~
133,30 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS À MANCHE

PINCE À DÉCOFFRER 60 CM

REF : 017030

Permet de retirer le coffrage d'un ouvrage en béton et d'arracher les clous. De plus, elle est munie d'une tige octogonale pour résistance améliorée.

~~15,24 € HT~~
13,00 € HT / unité



PINCE À CINTRER 10 x 12

REF : 015130

~~25,30 € HT~~
21,55 € HT / unité



EPANDEUR À BÉTON TOUT ALU

REF : 470320

Modèle monobloc très léger avec manche de 1.5m et poignée antidérapante.
Platine aluminium de 50 cm avec 2 rainures (1) de renfort.
Base du manche équipée d'un crochet (2) pour soulever les treillis métalliques.
Poids : 1,35 kg

~~50,66 € HT~~
39,70 € HT / unité



KIT LISSEUSE MAGNESIUM

REF : 100285

Kit : Sac + Double arrondi + Rock It
+ 4 manches diamètre 44 mm, longueur 1,83 m.
Sac renforcé et résistant à l'eau.

~~543,13 € HT~~
462,50 € HT / unité



BALAI DE FINITION MÉDIUM

POLYPROPYLENE 91 CM

REF : 100416

~~165,54 € HT~~
131,00 € HT / unité



ADAPTATEUR MINI ROCK-IT

POUR BALAI FINITION

REF : 100348

Pour balai finition, adaptable manche alu.

~~52,89 € HT~~
41,80 € HT / unité



OUTILS À MANCHE

LISSEUSE MAGNÉSIUM DOUBLE

ARRONDI 122x20 SEULE REF : 100325

Grande lisseuse en magnésium avec attache rock-it pour le lissage des dalles en béton avant l'application des durcisseurs colorés.



~~352,28 € HT~~
278,50 € HT/unité

RÈGLES ALU DÉBULLEUSES

1610052000

3,00 m

1610051000

2,50 m

~~154,96 € HT~~
121,65 € HT/unité

1610050000

2,00 m

~~144,00 € HT~~
110,90 € HT/unité

1610049000

1,50 m

~~134,10 € HT~~
103,30 € HT/unité

1610048000

0,80 m

~~122,14 € HT~~
94,10 € HT/unité

~~108,26 € HT~~
83,40 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



COUTAUD
MANUTENTION

OUTILS DU MAÇON

APPAREIL À LIER MANCHE

CAOUTCHOUC

REF : 045555

Sert à ligaturer sacs, clôtures et ferrillages pour béton armé.
Poignée plastique tendre.

~~24,10 € HT~~
18,60 € HT / unité



LIENS 2 BOUCLES FIL RECUIT

REF : LRBSN12120

REF : LRBSN12120R5

REF : LRBSN12140

REF : LRBSN12140R5

12/10 - 12 cm

12/10 - 12 cm

12/10 - 14 cm

12/14 - 14 cm

par 1000

par 5000

par 1000

par 5000

~~8,78 € HT~~
6,80 € HT / les 1000

~~43,92 € HT~~
33,85 € HT / les 5000

~~9,70 € HT~~
7,50 € HT / les 1000

~~48,54 € HT~~
37,40 € HT / les 5000



PISTOLET À LIER LES ARMATURES

12-40 + 1 CARTON DE BOBINES

REF : PISTO40-MK

Le Pisto40-MK permet de lier des armatures et des gaines électriques d'un diamètre de 12 mm jusqu'à 40 mm.
Léger et ergonomique, le Pisto40-MK est très facile à utiliser.

Axé sur le confort du travail, son utilisation évite les douleurs aux poignets liées aux mouvements répétés. Il est 5 fois plus rapide qu'une ligature manuelle.

Doté d'une batterie coulissante, plus performante (18V 4A/h), elle permet l'augmentation du nombre d'attaches, jusqu'à 5000 par charge de batterie.



~~1 764,00 € HT~~
1 645 € HT / unité

Points forts

Productivité : 5 fois plus rapide qu'une ligature manuelle. Simplicité d'utilisation. Augmentation du nombre d'attaches par charge de batterie. Le moteur Brushless (sans charbon) prolonge la durée de vie du pistolet car elle ne nécessite pas d'entretien.

Confort : Conçu pour un usage intensif. Prise en main simple et rapide du pistolet.

Sécurité : Supprime les TMS (troubles musculo-squelettiques) et les tendinites aux poignets.

Complet : Livré avec une malette, 2 batteries, 1 chargeur.

Caractéristiques

Capacité d'attache	12 - 40 mm
Dimension	297 x 109 x 300 mm
Poids	2,6 kg
Batterie	18V 4.0A/h Li-ion
Temps de recharge	90 min
Diamètre du fil	0.8 mm
Longueur du fil	100 m
Nombre d'attache par bobine (2 tours)	Environ 160
Nombre d'attache par charge de batterie	5000



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DU MAÇON

RÈGLE ALU 100x18MM 2 VOILES

AU MÈTRE

REF : 351706

Excellente rigidité, très bonne qualité d'aluminium.
Embouts montés sur la règle ou à part pour protéger l'extrémité de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur de celle-ci. 2 voiles (3 alvéoles).
Section 100 x 18 mm. Epaisseur 1 mm +/- 0,05.

~~13,93 € HT~~
12,25 € HT le mètre



PLOMBS CONIQUES DE MAÇON

REF : 021340

1 kg

~~15,98 € HT~~
13,60 € HT l'unité

REF : 021350

1,2 kg

~~22,25 € HT~~
20,55 € HT l'unité



FILMS POLYÉTHYLÈNES

Le film en polyéthylène est utilisé sur un chantier pour protéger sols, murs, fenêtres, façades.
Convient pour tous travaux de peintre, carreleur, maçon, façadier.

REF : GEASY206150
200 microns 6mx25m

~~74,40 € HT~~
53,20 € HT l'unité

REF : FG153345
type 150 3mx110m

~~40,50 € HT~~
29,00 € HT l'unité



REF : FONDALII
160 microns 150m² 6m

~~59,79 € HT~~
51,20 € HT l'unité

+ Produit
Film imputrescible, totalement étanche à l'eau, résiste aux acides de base hors hydrocarbures, compatible avec des mortiers et des antigels



OUTILS DU MAÇON

RACLOIR DE PLANCHER BOULONNÉ

SANS MANCHE

REF : 072611

Outil permettant de gratter et racler les résidus de matière sur les banches, les murs, les sols ou les planches de coffrage.

~~21,20 € HT~~

19,55 € HT/unité




MANCHE RACLOIR DE PLANCHER 1,10 M

REF : 2242TP

~~3,73 € HT~~

2,30 € HT/unité



EQUERRE PLATE DE PRÉCISION

DE 60 CM

REF : 460902

Équerre acier plate avec angles vifs. Finition en peinture époxy rouge. Dégagement de l'angle intérieur pour une utilisation optimisée. Précision professionnelle.

~~15,14 € HT~~

12,15 € HT/unité



EQUERRE ALU 100x150 CM

REF : 460906

Équerre en profilé aluminium entièrement soudé (livrée avec embouts plastique). Soudures sans débord pour une utilisation recto/verso. Précision : 1mm/m.

~~76,86 € HT~~

57,25 € HT/unité



EPONGE DE CIMENTIER 15x10x8 CM

REF : 400203

Synthétique couleur anthracite.

~~2,09 € HT~~

1,70 € HT/unité




TRÉTEAU GALVA 1200/2100 D49

REF : 040348222

Tête articulée (peinte rouge).

~~115,45 € HT~~
103,00 € HT/unité



↑	↓	↙	↘	A	Kg
1200 - 2100	42 x 1,8	40 x 1,8	1000	14	



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DU MAÇON


TRÉTEAU BATHEX D40 MM

1,20/2,10 M PIEDS FIXES

REF : BH-TRETEAU-PF

SPÉCIFICATIONS PIED FIXE

MODÈLE	Tréteau pied fixe
DIMENSIONS	1200/2100X1090mm
POIDS	13 Kg
QUANTITÉ PAR PALETTE	20
RÉFÉRENCE	BH-TRETEAU-PF
A	1200 - 2100 mm
B	1200 - 2100 mm
C	Ø 35 mm
D	Ø 40 mm
E	Ø 35 mm



~~76,60 € HT~~
59,00 € HT/unité



TRÉTEAU DE STAFFEUR

0.60/1.00 M

REF : CM060100

Charge admissible : 450 kg

~~113,09 € HT~~
98,00 € HT/unité



TRÉTEAUX RENFORCÉS PEINTS

REF : CM334220

33x42
1.15x2.00 M

~~166,22 € HT~~
142,50 € HT/unité

REF : CM404990

40x49 N°1
1.15x2.00 M

~~185,40 € HT~~
158,75 € HT/unité



PLANCHER ACIER GALVANISÉ 3M X 30CM

REF : 250701302

Plancher pour échafaudage en acier galvanisé 0,30 x 3 m
 Classe 5. Charge admissible 450 daN/m².
 Perforations antidérapantes.
 Encoches pour emboîtement des plinthes.
 Crochets universels. Ferrures aux extrémités.
 Tirettes anti soulèvement. Deux poignées de manutention
 sous le plancher.

~~73,13 € HT~~
59,65 € HT/unité



OUTILS DU MAÇON

GARDE-CORPS MONTAGE MURAL

2 M PARTIE BASSE

REF : 27000201

~~87,40 € HT~~
58,15 € HT l'unité



RALLONGE DE 2 M POUR

GARDE-CORPS MURAL

REF : 27000200

~~42,87 € HT~~
34,15 € HT l'unité



SUPPORT PANNEAU PERMIS DE


CONSTRUIRE

REF : CM175200

~~94,78 € HT~~
73,00 € HT l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



BÉTONNIÈRES

BÉTONNIÈRES

BÉTONNIÈRE BATHEX 190 L

MONOPHASÉE

REF : BH-PRO190



Structure mécano-soudée renforcée

- Capot en acier
- Cuve mécano-soudée de 180 litres avec fond renforcé
- 2 pales de malaxage doubles mécanosoudées
- Moteur électrique de 950 Watt
- Démultiplication en fonte
- Couronne et pignon en fonte
- Blocage de la cuve par pédale antidérapante
- Roues solides en caoutchouc Ø250 MM
- Poignée sous le volant pour un déplacement plus facile
- Boîte à roulements extérieur cuve
- Graisseurs pour les roulements



SPÉCIFICATIONS

TESTÉ ET APPROUVÉ
PAR LES PROS

CAPACITÉ DE LA CUVE	180 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	150 L
PRODUCTION HORAIRE	1.32 M ³ /H
DOSAGE	35 KG / 1 sac
POIDS SANS MOTEUR	67 KG
NUISANCE SONORE	94 dB
MOTORISATION	électrique 950W
DIMENSIONS	1270 X 750 X 1370 mm

~~699,55 € HT~~
589,00 € HT l'unité



IP44

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

BÉTONNIÈRES

BÉTONNIÈRE GN350 HONDA GX160

Bétonnière pro électrique tractable 350L Guy Noël. Cette bétonnière pro électrique tractable 350L Altrad vous offre un très bon rapport qualité prix. Cette bétonnière Guy Noël permet de malaxer jusqu'à 2 sacs de ciment de 35 kg à chaque gâchée.

REF : GN35L1G01
MONOPHASÉE

~~2 238,90 € HT~~
1 785 € HT /unité

REF : GN350GX160
MOTEUR ESSENCE

~~2 525,79 € HT~~
2 015 € HT /unité

Tractable à 90 km/h

Basculement de cuve sans effort par volant démultiplié ø 590 mm.

Couronne et pignon d'entraînement en fonte.

Protection totale de couronne

Blocage de la cuve par pédale à levier, verrouillage et déverrouillage facilités. Anti-vibration.

Timon homologué double positions avec chaîne de sécurité.

Plaque de signalisation en série

3 double-pales de malaxage

Cuve emboutie en 2 parties avec gueule renforcée.



2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Prises de fourches

Roues pneumatiques sur suspension tractable à 90 km/h maximum.

Pieds télescopiques galvanisés, excellente stabilité

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	330
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Couronne monobloc en fonte		•
Moteur monophasé 230V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Indice de protection		IP54
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Longueur	m	1,94
Largeur	m	0,94
Hauteur	m	1,60
Ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	295
Niveau sonore garanti	dB	105

Capot moteur

- Version électrique monophasé 230V/50Hz, IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau) avec sonde thermique (protection contre les surcharges).
- Version essence avec bouton arrêt d'urgence.
- Entraînement par courroie Poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



BÉTONNIÈRES

BÉTONNIÈRE BH-PRO420

HONDA GX160

REF : LOT-BH40P1V00



En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

~~2 854,53 € HT~~
2 275 € HT l'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



BATHEX



POINTS FORTS

BÉTONNIÈRE PRO 420 MOTEUR MONOPHASÉ
OU MOTEUR ESSENCE ROBIN / HONDA

- Tractable à 90km/h
- Volant ø 650 mm avec **démultiplication renforcée**
- Couronne et pignon d'entraînement en fonte
- Chassis **renforcé**
- Pédale de blocage **démultipliée et renforcée**
- Timon homologué **double position** (voiture + camion avec chaîne de sécurité)
- Plaque de signalisation de série avec **feu anti-brouillard**
- Cuve mécano soudée
Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
Fond et gueule renforcés (épaisseur 3mm)
3 double-pales de malaxage pour mélange optimum
- Pieds **télescopiques**
- Roues gonfables sur suspension
- Support de cuve monté sur butée à billes
- Anneau de levage
- Capot moteur ventilation intégrée

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉ DE LA CUVE	380 L
CAPACITÉ MAX DE MALAXAGE	320 L
MOTEUR ESSENCE ROBIN SP170	4,5/6 kW/ch
LONGUEUR	1,91 m
LARGEUR	1,05 m
HAUTEUR	1,63 m
Ø ROUES PNEUMATIQUES	500 mm
POIDS AVEC MOTEUR	340 kg
NIVEAU SONORE GARANTI ESSENCE	105 dB

Dosage : **2,5 sacs de ciment de 35kg** à chaque malaxage.



BÉTONNIÈRES

BÉTONNIÈRE AT 480

HONDA GX160

REF : AT480GX160

Capacité de cuve 460 litres
 Capacité de malaxage 400 litres
 Tractable à 90 km/h
 Châssis renforcé
 Couronne et pignon en fonte
 3,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage



~~3 085,01 € HT~~
2 458 € HT/unité



Tractable à 90 km/h

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
 Protection totale de la couronne

Volant ø 650 mm
 avec démultiplication renforcée

Chassis renforcé

Pédale de blocage démultipliée
 et renforcée



Pieds télescopiques galvanisés

Prise de fourche

Plaque de signalisation en série

Cuve mécano soudée
 avec jonc renfort de cuve

3 double-pales de malaxage
 pour mélange optimum

Capot moteur ventilation intégré, pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé.



Caractéristiques techniques		AT 480
Capacité de cuve	litre	460
Capacité maxi de malaxage	litre	400*
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	1,05
Hauteur (C)	m	1,63
Ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	350
Niveau sonore garanti essence	dB	105



Timon Top Sécurité - Système breveté

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - Brevet ALTRAD.



COFFRAGE

 **COUTAUD**
MANUTENTION

COFFRAGE

CROSSES SERRE-JOINTS

REF : CM016500

600/400MM SEULES

PAR 10

~~181,40 € HT~~
139,70 soit 13,97 € HT/unité

REF : CM018500

800/600MM SEULES

PAR 10

~~193,00 € HT~~
148,65 soit 14,87 € HT/unité



VALETS À VIS DOUBLE ÉQUERRE SEULS

PAR 10

REF : CM031000

~~331,40 € HT~~
255,20 soit 25,52 € HT/unité



SERRE-JOINTS À FRAPPER 800/600MM

PAR 10

REF : 065710

Avec une longueur de canne de 600 mm, ce serre-joint offre un serrage utile de 400 mm et présente une saillie de 175 mm.

~~124,20 € HT~~
105,70 soit 10,57 € HT/unité



PANNEAUX 27MM TRICOLLÉS

PAR LOTS DE 10

REF : 741357

3,00x0,5M

REF : 741557

2,50x0,5M

REF : 741257

2,00x0,5M



NOUS CONSULTER

CAVALIER COFFRAGE ZINGUÉ

POUR PLANCHE 27MM

REF : KC027Z

Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour le coffrage de longrines, linteaux, ... Il permet la réalisation de voiles de 20 cm et est utilisé avec des panneaux de 27 mm d'épaisseur. Sa structure vous permet un usage simple, rapide, efficace et onéreux. Cet étrier de coffrage est utilisé en maçonnerie pour le coffrage de longrines, linteaux, ...

~~17,24 € HT~~
12,40 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

COFFRAGE

ENTRETOISES ALU 20CM

LES 100

REF : EPS200ALU

~~146,00 € HT~~
122,00 € HT/unité



SABOTS DE COFFRAGE, LES 50

REF : 1180400000

En positionnant les entretoises sur la dernière rangée de moëllons (avant le chaînage) sabot + réhausse côté extérieur avec deux planches ou un panneaux de coffrage, sabot simple à l'intérieur avec une planche de coffrage de 20cm, on peut alors couler le chaînage, positionner les poutrelles hourdis, couler la dalle et décoffrer à ce moment là.
Donc une seule opération très rapide de coffrage pour deux coulages

~~316,00 € HT~~
243,50 € HT/unité



ENTRETOISES ALU CHARVIN

15/20/25, LES 25 REF : BATEPS15/20/25AP

NOUVEAU

~~31,73 € HT~~
29,50 € HT/unité



SABOT COFRAVIT CHARVIN,

LES 40

REF : BAT STD

NOUVEAU

~~438,40 € HT~~
290,00 € HT/unité



CLAVETTE POUR ENTRETOISE

CHARVIN, L'UNITÉ REF : BAT CLAVETTE

NOUVEAU

~~2,48 € HT~~
1,60 € HT/unité



COFFRAGE



POINTES



REF : TP350701

tête plate
3,5x70mm
les 5 kg

~~15,64 € HT~~
12,05 € HT les 5 kg



REF : PZG3550B1

béton
3.5x50
1 kg

~~8,78 € HT~~
6,80 € HT le kg



REF : PDT3570B5

double tête
3.5x70/80
les 5 kg

~~19,00 € HT~~
14,65 € HT les 5 kg

AGRAFEUSE CLOUEUSE TR350

FATMAX

REF : 6-TR350

Agrafes type G : 8-10-12-14 mm . Clous type J : 12-15 mm.
Facile à actionner.
Compacte et légère.
Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier.
Poignée avec verrouillage.
Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft-Grip.

~~59,75 € HT~~
32,70 € HT l'unité



AGRAFES 10MM TYPE G

la boîte de 1000

REF : 1-TRA706T

~~4,28 € HT~~
3,45 € HT la boîte



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

COFFRAGE

CLOUEUR GAZ SGT90I 34°

À BATTERIE

REF : 4VS2001N

Applications

Fermes, charpentes, sous-planchers, revêtements et terrasses. D'autres applications incluent l'assemblage de caisses et de boîtes, la fabrication de palettes et l'installation de clôtures. La solution idéale pour toute application où il est pratique de ne pas avoir de fil.

**CORD
LESS**

Caractéristiques & bénéfices

- Commodité sans fil - pas de tuyaux, pas de compresseurs, pas de tracas. Déplacez-vous sur le chantier sans restriction
- Moteur puissant - allumage haute tension pour plus de puissance et une combustion plus propre
- Enfoncements constants par tous les temps - performances optimales entre -7 °C et 49 °C
- Magasin en métal durable - conception robuste qui résiste mieux que le plastique
- Profondeur d'enfoncement réglable sans outil avec molette en métal - contrôle facile de la profondeur de fixation



~~625,00 € HT~~
536,00 € HT l'unité

Spécifications techniques

Poids net	3,6 kg
Capacité du magasin	70 pièces
Mode de tir	Restrictif
Nombre de tirs par cartouche de gaz	1200
Durée de cartouche de gaz	165 mm
Nombre de batteries dans le kit	2 pièces
Tirs par charge	8000
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	7,2 V



PACK CLOUS ANNELÉS 70MM


les 2000

REF : HE56APBKR-FC

Clous en bande lisses 2,9 mm, galvanisés, revêtement Sencote.

Applications :
Charpente, revêtement, sous-plancher, terrasses, fermes et palettes.

~~76,96 € HT~~
59,30 € HT le pack



COFFRAGE

CLOUEUR AUTONOME FUSION F35XP NO GAZ

REF : 10G2001N

Applications

Travaux de charpente, OSB, bardage, fermettes
confection de palette.

Caractéristiques et avantages

- Technologie sans fil Fusion, sans tuyau, sans compresseur ni cartouche de gaz
- Tir instantané sans temps de montée en puissance
- Réduction des risques d'enraiment du cloueur
- Système anti tir à vide
- Crochet de ceinture
- Indicateur lumineux sur outil et batterie
- Inclus 2 batteries 3.0Ah 18V Li-ion
- Chargeur rapide 5 ampères.



Spécifications techniques

Dimensions (Lxlxh)	35,6x140x366 mm
Poids net	5,16
Mode de tir	Double déclenchement: contact et restrictif
Niveau de pression acoustique (Lpa)	85 dB
Niveau de puissance acoustique (Lwa)	96 dB
Niveau de vibrations	9,2 m/s ²
Puissance d'entraînement des attaches	108 J
Capacité du magasin	60 pièces
Liaison type 1	Liaison papier
Angle de liaison	34 °



~~1 030 € HT~~
929,00 € HT / unité

CLOUS D34° ANNELÉS 70 MN SANS GAZ les 3000

REF : GE56APB

Clous D34° en bande 2.80 x 70 annelés clair
boite de 3000.

S'utilise pour la construction, la charpente,
le bâtiment en général, l'ossature bois,
l'emballage bois, la réparation de palettes...


~~80,82 € HT~~
62,25 € HT le pack



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

COFFRAGE

POUTRELLES D'ETAIEMENT



REF : H0001
245 CM

REF : H0003
290 CM

REF : H0006
390 CM

NOUS CONSULTER



Les Plus:

- * Extrémités arrondies pour une protection optimale contre les dommages sur les chantiers.
- * Extrémités hydrofuges, peu de fissures.
- * Très maniable.
- * Poids très léger.
- * Arme centrale en bois massif 3 plis, très résistante selon la norme EN 13353.
- * Colle de type I EN 301 (résistance aux intempéries et à l'eau bouillante).
- * Produit 100% recyclable.
- * Bois d'épicéa pour les semelles sélectionnées, classe de résistance C27M.
- * Joints par entures multiples selon EN 385.
- * Qualité garantie et contrôle M de sûreté selon EN 133377.
- * Avis technique Z-9.1-299 de l'institut allemand des techniques du bâtiment à Berlin.
- * Surface avec traitement écologique résistant aux intempéries.

Caractéristiques Techniques:

- Longueurs: 290cm
- Epaisseur de l'âme: 31mm
- Poids: 4.8kg/ml
- Humidité du bois: 12% +/- 3% à la livraison




Embouts avec renforts

ETAI ECROU ACIER 1,60/2,90M

REF : EAP04

NOUS CONSULTER



Manchon de réglage en acier soudé

FOURCHE DOUBLE ÉTAIS

REF : TE0287MH

~~13,03 € HT~~
10,40 € HT/l'unité



COFFRAGE

LÈVE POUTRE HYDRAULIQUE LPH600

0,85/3,00m 600 KG

REF : 300871

Le lève poutre hydraulique LPH 600 a une structure robuste en acier peint EPOXY.

Ses deux grandes poignées permettent une prise en main confortable et un pilotage aisé.

Les 4 roues pivotantes confèrent une grande maniabilité sur les chantiers.

Il est équipé d'une fourchette rotative (360°) ainsi que d'une réhausse de 250 mm amovible pour atteindre une hauteur de 3 m.


Le LPH 600 est doté d'un anneau de levage pour lever la charge du sol et peut faire office de potence.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 600 kg
- En cas d'utilisation de deux lève poutres : 1200 kg
- Hauteur de levage 85 cm à 300 cm
- Dimensions du plateau (L x l x H) : 360 x 220 x 110 mm
- Encombrement (LxlxH) : 1811 x 784 x 1190 à 2750 mm
- Encombrement plié (LxlxH) : 1707 x 784 x 633 mm
- Diamètre de roues : 150 mm
- Poids à vide : 130 kg



~~1 919,06 €HT~~
1 785 €HT/l'unité



GERBEUR MANUEL TÉLESCOPIQUE LGM15

REF : 300753

Les gerbeurs télescopiques LGM sont conçus pour déplacer, lever et/ou maintenir des charges lourdes à des hauteurs pouvant être importantes. Structure robuste en acier peint, avec longerons pliables pour faciliter le stockage et le transport. Mât télescopique en aluminium et treuil de levage manuel auto-freiné à double manivelle. Permet de lever jusqu'à 300kg de charge à une hauteur de 5.00m, Equipés de série de fourches en acier peint, amovibles.

~~2 326,98 €HT~~
2 165 €HT/l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

COFFRAGE

AIGUILLE VIBRANTE ÉLECTRONIQUE I-SPYDER D50MM 5 MÈTRES

REF : 288325

Convertisseur électronique portable avec
aiguille vibrante pour béton.
Protection à l'entrée du convertisseur contre les
fluctuations brusques de tension.
Protection à la sortie du convertisseur limitant
la consommation par phase.
15 m de câble confèrent une grande autonomie
à l'équipement.
Boîte ergonomique qui facilite le transport et le
maniement.
Poids convertisseur: 3,4 Kg.



+ Fiabilité et sécurité
Extinction de sécurité.
Sans risque de décharge électrique.

Protection contre :

- ✓ Surcharge / surintensité.
- ✓ Surchauffe.
- ✓ Court-circuit.
- ✓ Défaillance de phase.
- ✓ Fuite de courant.
- ✓ PRCO en option.



+ Maintenance zéro
Pas de pièces détachées nécessaires,
ne pollue pas.

Le système électronique du I-Spyder permet
d'épargner les remplacements de pièces dues à
l'usure.



+ Léger



+ IP67
Protection contre la pluie et la
poussière.

Carcasse d'aluminium résistant et
hermétique contre les parasites
extérieurs.



+ Silencieux

~~1 642,00 € HT~~
983 € HT/l'unité

VIBREUR PORTATIF VIB-BAR 0,50 M DIAMÈTRE 45

REF : 296291

Moteur électrique à batterie pour vibreur à béton portable.
Zéro émission grâce à sa puissante batterie 4Ah.
Transmission mécanique à aiguille pendulaire.
Faible niveau de bruit et de vibration pour l'utilisateur.
Connexion de transmission facile.
Mobilité totale sans dépendre des connexions
électriques.
Support ergonomique et confortable.
Harnais pour un plus grand confort d'utilisation.
Ultra léger, confort et pratique.

~~900,51 € HT~~
838 € HT/l'unité



KIT AVMU + TAX3M + AX40

REF : 1040004000



Vibreur portable mono.
18000 tr/min, 4,5 kg,



Transmission flexible
3 m renforcée



Aiguille vibrante D40 mm
avec pointe acier durci.
Double bague d'étanchéité.

~~505,26 € HT~~
430,00 € HT le KIT



CONTENANTS



COUTAUD
MANUTENTION

CONTENANTS

SEAU TALIAGOM 13 L AVEC ANSE ET POIGNÉE

REF : 320167

Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger.
Graduation moulée dans la masse.
Fond nervuré facilitant la prise.
Parois avec nervure de renfort.
Poignée ergonomique. Contenance: 13 L.
Diamètre anse: 6,3 mm

~~9,28 € HT~~
5,35 € HT/l'unité



AUGE TALIAGOM 30 L

REF : 320214

Auge en caoutchouc synthétique très résistant.
Dimensions: 650 x 430 x 180 mm. Capacité : 30 L

~~13,81 € HT~~
11,50 € HT/l'unité



BAC PLASTIQUE ROND 40 L

REF : 34.504.0

Bac rond en polyéthylène noir 40 L sans anse.
Fond et rebord renforcés.

~~17,28 € HT~~
15,20 € HT/l'unité



AUGE CAOUTCHOUC FOND PLAT 40 L

REF : 320205

Auge à fond plat pour plâtrier en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion).
Dimension 685 x 500 x 195 mm. Capacité de 40 L.

~~33,25 € HT~~
27,10 € HT/l'unité



BAC À MORTIER 200 L

REF : 1225.1

En PVC haute densité incassable résistant aux UV et aux intempéries. Renforcé par un cadre en acier sur le bord supérieur et d'oeillets robustes.
Convient au transport par grue.

~~279,65 € HT~~
173,00 € HT/l'unité



TRANSKOLL 500 L

REF : 1047.8

Bac à mortier et/ou gravats, de conception lourde et robuste, avec anneau de levage pour grue permettant de fixer un dispositif 4 points, empilable uniquement si la benne est vide (forme conique).

~~292,25 € HT~~
251,00 € HT/l'unité



CONTENANTS

BAC MORTIER ARTIBAC 450 L BEC AVANT

REF : 06045

Bac à mortier de 450 L avec bec à l'avant pour passer dans le piétement de la bétonnière. Largeur 1100mm pour loger à plat à l'arrière d'une camionnette.

~~454,24 € HT~~
419,00 € HT /unité



BROUETTE CORNIÈRE TOUS TRAVAUX

REF : A1000SA4001

Coffre 100 litres/terre peint.
Épaisseur 15/10ème.
Charge 250 kg.
Roue ø 400 mm gonflable ou ø 360 mm pneu souple increvable.

~~141,62 € HT~~
121,30 € HT /unité



BROUETTE DE CARRELEUR VERTE

110 L

REF : 1320GA4001

Verte. Roue gonflable.
Capacité coffre : 110 litres.
Adaptée pour passages de portes en intérieur.

~~134,85 € HT~~
115,50 € HT /unité



BROUETTE HERCULE 110 L

REF : APE100P

CHARGE : 200 kg
COFFRE : polyéthylène haute densité, 110 L/T, épaisseur 6,5 mm
CHASSIS : Electrozingué Ø 30 mm formant pare-chocs
RENFORTS : 1 arceau à l'avant et 1 arceau à l'arrière du coffre 2 traverses soudées sous le coffre
PIEITEMENTS : tubulaires Ø 30 mm avec 1 traverse entre piétements patins anti-usure
ROUE : gonflable Ø 400 mm avec pneu pavé 2 plis, jante en polypro assortie à roulement
PATTES : de fixation, 3 positions
POIDS : 16 Kg

~~217,10 € HT~~
175,00 € HT /unité



ROUE SOUPLE INCREVABLE DIAM380

REF : ABA38/250

Roue de brouette, diamètre 380 mm.
Roue souple increvable et jante acier à bâton avec axe soudé.

~~43,60 € HT~~
38,50 € HT /unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

CONTENANTS

BROUETTE BATHEX 80L

ROUE INCREVABLE

REF : 17848

- Caisse universelle (1,0mm).
- Cap. de 80 Litres.
- Tige de renfort.
- Tube ovale (plus léger et plus fort).
- Poignée en gomme naturelle épouse particulièrement la forme de votre main.
- Pneu anti-crevaison (pneu en mousse Polyuréthane).
- Jante en acier, double roulement à billes à joints étanches.



BATHEX

~~191,50 € HT~~
165,00 € HT / unité



BOITE À OUTILS CLASSIC

482x254x250

REF : STST1-75521

Conception innovante pour la solution de stockage d'outils et d'accessoires :

- verrous métalliques ergonomiques
- petits compartiments Top - idéal pour l'organisation de petites pièces telles que les vis et les fusibles
- dispositifs de verrouillage géométriques - verrouillage garanti, permet une ouverture et une fermeture faciles
- peut être verrouillé - le cadenas peut être utilisé pour plus de sécurité (cadenas non fourni)

~~28,42 € HT~~
22,90 € HT / unité



COFFRE DE CHANTIER 71CM - 39 L

REF : 1-93-935

Capacité extra large (32L)
Imperméable
Plateau porte-outils amovible : 2
Poignée ergonomique
IP53
(outils sur la photo non fournis)

~~86,11 € HT~~
69,30 € HT / unité



COFFRE DE CHANTIER JAUNE

680x400x480

REF : RO120L

PEHD de couleur jaune, haute résistance y compris chimique et atmosphérique, anti UV, étanche eau et poussière (non submersible).
100 % recyclable et léger.
Poignées et fermetures en acier zingué, verrouillable par cadenas.
ABox 50+.
Équipé d'une sangle et d'un bac à outils, d'une bandoulière.
(outils sur la photo non fournis)

~~310,34 € HT~~
239,00 € HT / unité



CONTENANTS

COFFRE MÉTALLIQUE 670x350x350

AVEC BALADEUR

REF : CR670B

Dimensions intérieures du plateau 470 x 310 x 80 mm
1 fermail porte cadenas
2 poignées
2 charnières avec butée d'ouverture du couvercle à 95°

~~130,02 € HT~~
100,50 € HT/unité



PORTE ÉTAIS PEINT

REF : C120000P

1200x800x1200MM INT.

L'élingage se fait :
- par le dessous en passant l'élingue dans les anneaux prévus à cet effet : type d'élingage dit en « panier ».
- par le dessus, élingage 4 brins

~~196,63 € HT~~
169,00 € HT/unité



CADRE RANGEMENT PEINT 1600 x

1150 EXT. x 1200MM INT. REF : CM61157P

~~259,85 € HT~~
223,00 € HT/unité




PORTE PALETTE DE PARPAING

GALVANISÉ "MODELE COUTAUD"

REF : C1R7112G

Supports situés à l'intérieur du cadre. **EXCLUSIF!**



~~471,94 € HT~~
409,50 € HT/unité



PANIER GRILLAGÉ GALVA

1210x940x810

REF : CG18075G

CHARGE ADMISSIBLE 1500 KGS

~~552,10 € HT~~
473,00 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



**MESURES
NIVEAUX**

MESURES-NIVEAUX

MÈTRES JACK-FLEX 5 OU 8M x25MM

Mètre Jack Flex avec boîtier en ABS caoutchouc assurant une excellente protection.
Dispose d'un système de blocage et clips ceinture. Ruban 16mm. Classe 2.

REF : 190126

5 MÈTRES

~~4,60 € HT~~
3,85

€ HT / unité

REF : 190128

8 MÈTRES

~~12,74 € HT~~
10,15

€ HT / unité



MÈTRES FATMAX EXTREM 5 ou 8m x32mm

Gamme FATMAX : encore plus robuste et ergonomique, pour les usages intensifs
Ruban large (32 mm) pour faciliter la lisibilité des chiffres.
Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Bouton de blocage du ruban - Portée directe du ruban sans décrochage jusqu'à 4m.
Boîtier ergonomique en ABS chromé antichoc pour un usage intensif quotidien - Crochet 3 rivets multiprises, avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés - Crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
Revêtement bi matière pour une prise en main et un confort d'utilisation optimal - Agrafe pour port à la ceinture.

REF : 0-33-887

5 MÈTRES

~~45,56 € HT~~
36,70

€ HT / unité



REF : 0-33-892

8 MÈTRES

~~54,68 € HT~~
44,00

€ HT / unité

MÈTRES CHROME 5 OU 8M x25 BATHEX

Ruban autobloquant en toute position.

- Surface texturée du ruban
- Gaine en nylon à épaisseur majorée pour une protection élevée du ruban
- Boîtier bi-matière en acier inox revêtu en caoutchouc anti-glissement
- 2 boutons de relâchement A.C
- Aimant fixe breveté
- Boîtier chromé
- Double graduation : numération horizontale au recto numération verticale au verso

REF : BH-98215

5 MÈTRES

~~10,28 € HT~~
7,95

€ HT / unité



REF : BH-98218

8 MÈTRES

~~13,30 € HT~~
10,25

€ HT / unité



MESURES-NIVEAUX

DOUBLE DÉCAMÈTRE MÉTAL

RUBAN ACIER LAQUÉ

REF : 190702

Mesure longue acier 20m x 13mm.

~~42,06 € HT~~
38,90 € HT/unité



MESURE 50M ACIER LAQUÉ

REF : 190750

Boîtier à poignée en ABS, cadre double, forme triangulaire en alu permettant un meilleur maintien du ruban, avec manivelle escamotable. Divisions mm, CEE CL II. 50 m x 13 mm.

~~122,79 € HT~~
113,50 € HT/unité



MESURE LONGUE 50M MABOLON MASTER II

REF : 1-34-478

Le ruban Mabolon assure une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limite les risques de casse en cas de pliure. Châssis ouvert en cuivre chromé Poignée ergonomique en matière synthétique transparente. 50 m x 12,7 mm

~~216,36 € HT~~
174,10 € HT/unité



NIVEAU RECTANGULAIRE DOUBLE

SEMELLE 600MM

REF : 060428

2 poignées facilitant la prise en main et la manutention. Poids spécialement étudié pour une très bonne stabilité.

~~32,65 € HT~~
28,40 € HT/unité



NIVEAU TRAPÈZE 600MM

REF : 060108

2 fioles en Plexyglas acrylique (0° + 90°). Grande résistance à la déformation. Semelle plane fraisée. Fonte d'aluminium. Précision de 0,5 mm par mètre.

~~26,82 € HT~~
21,50 € HT/unité




RÈGLE À NIVEAU 2M

REF : 450502

Cette règle à niveau est dotée de 2 poignées ergonomiques centrées pour une meilleure maintenance. Elle dispose également de 2 fioles en plexiglas incassables, dont 1 fiole verticale et 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité élevée. Par ailleurs, cet outil offre une grande précision de 1mm/m. Profilé en aluminium 100 x 18 mm. 2 poignées ergonomiques centrées. Précision : 1 mm/m.

~~55,59 € HT~~
41,65 € HT/unité



MESURES-NIVEAUX

NIVEAUX TUBULAIRES JAUNES STANLEY 1.50 ou 2M

Niveau tubulaire 3 fioles, de Stanley.

- Alliage très résistant et léger, embouts anti-chocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée.
- 1 fiole horizontale pour tous les modèles et 2 fioles verticales pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm.
- Précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m.
- Précision des fioles verticales : 1 mm/m.
- Lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté.
- Bloc fiole centré.
- Confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée pour une meilleure prise en main.



REF : **STHT1-43107**

1,50 MÈTRE

~~48,90 € HT~~
39,35 € HT/unité

REF : **STHT1-43109**

2 MÈTRES

~~64,03 € HT~~
51,55 € HT/unité


NIVEAU LASER 4D FAISCEAU VERT

REF : **58843**

- IP54 (protection eau / poussière)
- Mise à niveau électronique
- 4 Faisceaux 360° : 2 verticaux et 2 horizontaux dont 1 à 2 cm du sol
- Malette rigide et accessoires
- 2 batteries Li-ion
- Portée 30m ou 70m avec détecteur
- Précision 0,15mm/m
- Autonivellement du laser jusqu'à 4° de pente
- Support magnétique pour rail placo
- Filetage 1/4" et 5/8" pour option trepied
- UTILISATIONS : Pose de carrelage sur sols et murs, Pose de plaques de plâtre et de plafonds acoustiques, Encadrement et alignement de fenêtres et portes, Nivellement de prises électriques, fils et poteaux, Correction d'angle pour sols, clôtures, ponts, terrasses, etc.
- Nivellement de pente pour escaliers et toits.

NOUVEAU

~~570,57 € HT~~
515,00 € HT/unité



TREPIED ALU PLAT

REF : **13112001**

~~82,00 € HT~~
76,00 € HT/unité



SPÉCIFICATIONS	
Tête	Plate, avec niveau sphérique
Hauteur avec écart de pointes de 1 m	90 - 170 cm
Longueur de transport	106 cm
Serrage	Excentrique, périphérique
Poids	3.300 g
Filetage	5/8"

MIRE ALU 5M

REF : **18203000**

~~41,00 € HT~~
38,00 € HT/unité



- Télescopique, longueur de transport réduite et légèreté : facile à transporter.
- Graduation E sur l'avant avec graduations métriques alternées rouges et blanches.
- L'arrière présente une division millimétrique pour la mesure de hauteurs intérieures : les segments sont déployés l'un après l'autre, le résultat s'affiche lors du passage au segment suivant.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

NIVEAU LASER RUGBY 610 AVEC CELLULE ROD EYE 140

REF : 6008613



Caractéristiques

REFERENCE TC	6011149
TYPE DE LASER	635 - Classe 2
PORTEE	500 m de rayon
Précision	± 2,2 mm à 30 m
ALIMENTATION	Batterie Li-ion ou Alcaline
ETANCHEITE	IP 67
PLAGE DE TEMPERATURE	(-10°C à +50°C)
DIMENSION	212 x 239 x 192
POIDS	2,38 Kg
ROTATION (TR/S)	10
GARANTIE	3 Ans



~~1 160,00 € HT~~
987,50 € HT/unité

Domaines d'application : prendre des mesures de contrôle, implantation d'un chantier de construction, collecter des données de hauteur, aligner des coffrages de bétons, poser un réseau d'écoulement, installer des plafonds et cloisons...

NIVEAU LASER RUGBY 620 AVEC CELLULE ROD EYE 160

REF : 6005986

Caractéristiques

TYPE DE LASER	635 nm
PORTEE	800 m
Précision	± 1,5 mm à 30 m
ETANCHEITE	IP67
DIMENSION	212 x 239 x 192 mm
POIDS	2,56 Kg
GARANTIE	3 ans
Autonomie	40H - Accu en Lithium Ion
Température de fonctionnement	-20°C 0 +50°C



~~1 450,00 € HT~~
1 235 € HT/unité

Le laser rotatif Rugby 620 vous permettra de réaliser des coffrages en béton mais aussi des placements de plateformes.

Vous pourrez réaliser facilement des mises à niveau des structures.

La construction des fondations n'a jamais été aussi efficace.

- Fonction pentes manuelles de 8% sur chaque axe.
- Pas d'écran d'affichage (pas d'affichage de pente).
- Laser horizontal et pente manuelle.
- Idéal pour pentes simples.
- Pour construction générale et génie civil.



MARQUAGE TRAÇAGE



COUTAUD
MANUTENTION

MARQUAGE - TRAÇAGE

CRAYONS DE MAÇON

Crayon de maçon vert pour marquage sur pierre et béton.
Longueur : 30 cm.

REF : 196331

par 10

~~21,20 € HT~~
11,90 € HT les 10

REF : 4313103

boîte de 100

LYRA

~~168,00 € HT~~
130,00 € HT la boîte

CRAYONS DE CHARPENTIER

Crayon de charpentier rouge, qualité professionnelle,
pour marquage sur bois. Longueur : 30 cm.

REF : 196330

par 10

~~13,38 € HT~~
11,40 € HT les 10

REF : 4333103

boîte de 100

LYRA

~~160,00 € HT~~
124,00 € HT la boîte

PORTE MINE LYRA DRY PROFI

TÉLESCOPIQUE

REF : L4494202

Convient pour les Accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation).

Écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuse, grasses, humides et sombres).
Tube en acier inoxydable très robuste.

Capuchon super résistant avec clip remanié facile à utiliser.

Capuchon avec Accroche pour la ceinture.

Taille-Mine intégré doté d'un puit de guidage permettant un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche. Doté d'une mine Graphite spéciale toutes surfaces (métal, bois, céramique, verre, ...).

~~10,06 € HT~~
7,75 € HT l'unité



ETUIS 12 MINES

Étui cylindrique de 12 mines.

Une position dans le bouchon pour sortir les mines à volonté.

L'étui cylindrique offre une meilleure protection des mines.

Marquage toutes surfaces :

(bois, métal, plastique, verre céramique, ...).

- 12 mines Basic pour surface sèches

(6 graphites, 3 rouges, 3 jaunes)

- ou 12 mines graphites

REF : L4499102

GRAPHITES NOIR



~~6,56 € HT~~
5,05 € HT l'unité

REF : L4499401

NOIR, ROUGE ET JAUNE



~~6,56 € HT~~
5,05 € HT l'unité

MARQUAGE - TRAÇAGE

CORDEAU NYLON TRESSÉ 200 MÈTRES

REF : DRSTD020B200N

N° 2

~~16,94 € HT~~
10,50 € HT / unité

REF : DRSTD025B200N

N° 2,5

~~20,90 € HT~~
12,90 € HT / unité



DRISSE FLUO ROSE DIAMÈTRE 1,5 100 MÈTRES REF : DRSTD015B100FR

Diamètre : 1,5 mm
Bobine : 100 m
Couleur : rose

~~9,62 € HT~~
5,95 € HT / unité



CORDEAU INCASSABLE CORDEX 11M

REF : 1110

~~9,34 € HT~~
7,20 € HT / unité



CORDEAU INCASSABLE GÉANT 30M

REF : 2120

~~18,14 € HT~~
14,00 € HT / unité



POUDRE À TRACER BLEUE 400G

REF : 0910044

Tous travaux intérieurs ou extérieurs.
Bonne visibilité.
Résistance renforcée.
Bonne tenue sur béton, bois, brique, plâtre et métal.

~~4,10 € HT~~
3,20 € HT / unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

MARQUAGE - TRAÇAGE

BOMBE TRACEUR ROUGE FLUO

500 ML **PAR 12**

REF : 119606

Bombe de peinture traceur de chantier MOTIP.
Quantité : 500 mL.
Coloris : rouge fluo.
Très bonne résistance..

~~53,40 €HT~~
39,96

soit **3,33 €HT/u**



BOMBE TRACEUR FLUO TP

ROUGE SOPPEC

REF : 141513

Bombe de peinture traceur de chantier MOTIP.
Quantité : 500 mL.
Coloris : rouge fluo.
Très bonne résistance..

~~7,25 €HT~~
4,50

€HT/unité



JALON 1M EMBOÎTABLE

REF : 520251

Tube Ø 22 mm..
Pointe rétreinte.
Peinture époxy blanche avec
gaine plastique rouge.

~~13,02 €HT~~
6,55

€HT/unité



PIQUETS D'IMPLANTATION 1.50M

SEULS **PAR 24**

REF : CM002000

~~407,04 €HT~~
313,44

soit **13,06 €HT/u**




VALETS ÉLECTRO-ZINGUÉS SEULS

PAR 24

REF : CM004000

~~572,16 €HT~~
440,64

soit **18,36 €HT/u**





**OUTILS
DE COUPE**



COUTAUD
MANUTENTION

OUTILS DE COUPE

CUTTER LC500

REF : 191585

Cutter avec renfort métallique.
3 x lames sécables 18 mm incluses.
Auto-lock.

~~6,62 € HT~~
5,10

€ HT / unité



ETUI DE 10 LAMES CUTTER SÉCABLE

REF : 191678

Etui de 10 lames 9mm pour cutter à lame sécable.

~~1,94 € HT~~
1,65

€ HT / unité



CUTTER PLIANT PREMIUM LAME CARBONE

REF : 505

~~10,20 € HT~~
7,85

€ HT / unité



CUTTER PRO LAME 25MM

REF : 401363

Cutter professionnel en bi-matière pour plaquiste.
Corps ABS et gomme antidérapante. Avec blocage à molette.
Lame de 25 mm auto cassante.

~~10,88 € HT~~
8,75

€ HT / unité



SCIE A METAUX 300MM POIGNÉE ERGONOMIQUE

REF : 480401

Scie avec monture acier époxy rouge.
Equipée d'une lame rapide HSS.
Livrée avec fourreau de protection de la lame.

~~8,15 € HT~~
6,55

€ HT / unité



SCIE EGOINE TOUS TRAVAUX 500MM

REF : 480221

Denture 3 angles de coupe pour un sciage haute performance. Revêtement antirouille de la lame.
Angles 90° et 45° intégrés à la poignée.
Pour gros débits dans les planches, chevrons, bastaings, panneaux épais, plaques de plâtre...

~~22,28 € HT~~
17,90

€ HT / unité



OUTILS DE COUPE

TENAILE RUSSE NOIRE 22

REF : 601373

9 pouces - 220 mm

~~10,09 € HT~~
9,30

€ HT / unité



TENAILE NANOVI® 300MM

REF : 158309

50% d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales.
Mâchoires forgées et trempées (55 HRC) en acier chrome vanadium.

2 outils en 1 : tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer et cisailles latérales : pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4mm de diamètre surfaces de frappe latérales sur l'extérieur des mâchoires.

~~38,04 € HT~~
31,15

€ HT / unité



CISAILLE "AVIATION"

REF : 107

Capacités de coupe tôle douce/inox : 1,2 mm/0,8 mm.

Mâchoires chrome molybdène traitées.

Ressort de rappel.

Cliquet d'ouverture automatique.

Double garde de protection du doigt.

~~23,11 € HT~~
19,60

€ HT / unité




MACHOIRE COUPE BOULONS

900MM

REF : 610974

~~114,83 € HT~~
90,20

€ HT / unité



COUPE BOULON

Matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus.

Partie coupante de la lame traitée par induction.

Bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC.

Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferrallages.

La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage.

REF : 610967

750 MM

~~107,68 € HT~~
82,95

€ HT / unité

REF : 610968

900 MM

~~146,04 € HT~~
112,50

€ HT / unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE COUPE

COUPE TREILLIS

REF : SKM10

Avec couteaux à 3 tranchants pour treillis soudés.
Longueur 900 mm.

~~141,92 € HT~~
120,75 € HT/unité




COUPE BOULON KRENN K12

REF : K12BIS

Coupe boulon Krenn à mâchoires triangulaires pour 3 côtés de coupe. Bras renforcés et articulations robustes. Usage professionnel.

~~172,75 € HT~~
140,05 € HT/unité



PAIRE DE COUPEAU KRENN

REF : 00050

Jeu de 2 lames Krenn 3 angles de coupe pour tous les modèles K.

~~42,66 € HT~~
35,40 € HT/unité



TRONÇONNEUSE CHAÎNE

DIAMANT 220V 30CM REF : ESAW-30

Utilisez cette tronçonneuse ATDV E-SAW pour découper le béton armé et autres matériaux de construction facilement et proprement. Son moteur monophasé offre une coupe rapide tout en préservant la durabilité du matériel grâce à la protection électronique. De plus, elle est légère et plus maniable qu'une découpeuse à essence, et peut être utilisée en intérieur.

Accompagnée d'un guide et d'une chaîne, elle permet de travailler en profondeur jusqu'à 30 cm, et de découper des carrés de faibles dimensions.



Caractéristiques :

Profondeur max. de coupe	300 mm
Tension	220-240V - 50/60Hz
Puissance	3200 W
Vitesse de la chaîne max	20,65 m/s
Chaîne diamantée	25 segments
Indice de protection	Classe I
Dimensions	630 mm x 215 mm x 280mm
Poids	9 kg
Vibration	$a_h = 4,3m/s^2$ $K = 1,5m/s^2$
Niveau sonore	L_{pa} : 100.5 dB(A) L_{wa} : 111.5 dB(A) K: 3 dB (A)

~~1 806,00 € HT~~
1 681,50 € HT/unité



OUTILS DE COUPE

DÉCOUPEUSE THERMIQUE K770

REF : 967808501

D300 MM

~~1 108,88 € HT~~
885,00 € HT/l'unité

REF : 967682101

D350 MM

~~1 192,38 € HT~~
950,00 € HT/l'unité



Tensionnement de courroie facile et optimal

La fonction semi-automatique SmartTension minimise le risque de sous- et sur- tensionnement



Légère et puissante

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.

Bras de coupe robuste

Le nouveau carter moteur en magnésium se caractérise par 3 boulons pour la fixation de la tête de coupe, ce qui permet une meilleure rigidité qu'avec la version précédente composée de 2 boulons.



Intervalles d'entretien prolongés

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.



- Allumage digital avec temporisation optimisée
- Vibrations exceptionnellement basses
- Facile à démarrer
- Filtre à air sans réelle maintenance
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Performance du moteur optimisée
- Moins de boues et de consommation d'eau
- Position du carter de disque facile à ajuster
- Bague de flasque à alésage combiné
- Moins d'émissions et de consommation de carburant
- Retardateur disque
- Lanceur DuraStarter™
- Usure réduite
- Découpe près des murs ou du sol

- Le nouveau système de filtration Active Air Filtration™
- Système anti-vibrations
- DuraStarter™
- Courroie Poly-V
- SmartCarb™
- Asphalte
- Blocs de construction, pavés et dalles
- Enfouissement de câbles
- Béton coulé
- Sols et murs
- Rails
- Découpeuse de sauvetage
- Axe de disque et roulements



(photos et tarifs non contractuels, en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE COUPE

DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS420

D350MM

REF : TS420

Découpeuse à disque très légère, compacte et extrêmement maniable. Avec disque à découper de Ø 350 mm pour des coupes jusqu'à 125 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. La pré-filtration cyclonique supprime la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée ElastoStart. Moteur 2-temps à balayage stratifié efficace, puissant et économique, réduisant la consommation et les émissions de gaz par rapport à un moteur conventionnel.



- Découpeuse à disque pratique et universelle
- Pour une utilisation dans la rue et l'aménagement paysager
- Disques à découper - Ø 350 mm
- Système de filtration nécessitant peu d'entretien grâce à la pré-séparation cyclonique
- Coupe précise grâce au système anti-vibration STIHL

~~1 399,63 € HT~~
1 029 € HT/unité

Cylindrée	66,7 cm ³
Puissance	3,2 kW
Poids	9,7 kg
Niveau de pression sonore	98 dB(A) ¹⁾
Niveau de puissance acoustique	109 dB(A) ¹⁾
Taux de vibrations côté gauche	3,9 m/s ²
Taux de vibrations côté droit	3,9 m/s ²
Longueur hors tout	72 cm
Diamètre de disque à découper	350 mm
Profondeur de coupe max.	125 mm
Équipement de première monte départ usine	Disque diamant
CO2	747 g/kWh

ÉQUIPEMENTS ET FONCTIONS



MOTEUR À BALAYAGE STRATIFIÉ



PROTECTION EN MAGNÉSIMUM




POIGNÉE ERGONOMIQUE

(photos et tarifs non contractuels, en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE COUPE

DISQUES BH-13-DC

- Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crénelés / plats.
- Livré avec bague
- Grande polyvalence dans les matériaux
- Segments soudés laser
- Conforme à l'EN13236
- Made in Germany



REF : 315100/005

D230MMAL22,2

~~84,80 €HT~~
65,30 €HT/unité

REF : 315101/005

D300MMAL20

~~127,60 €HT~~
98,25 €HT/unité

REF : 315103/005

D350MMAL20

~~169,60 €HT~~
131,00 €HT/unité

LOT DE 10 DISQUES BH-13-DC D350MM AL20 + DÉCOUPEUSE THERMIQUE TS420

REF : 941124/001



~~2 426,71 €HT~~
2 258 €HT/le LOT

DISQUE CARRELEUR MASTER UF D125MM

REF : 313796/001

Le MASTER UF est un disque diamant pour carrelage, très performant dans les Grès cérames en coupe à sec.

Caractéristiques :

- . Diamètre : 125 mm.
- . Alésage : 22,23 mm.
- . Hauteur de segment : 10 mm.
- . Jante continue alternée.

~~49,43 €HT~~
31,35 €HT/unité



DISQUE SPEEDMASTER BÉTON D125MM

REF : 312847/001

Le MASTER BV est un disque diamant pour béton.

Puissance et rendement sont au rendez-vous.

Coupe sous arrosage avec scie à sol.

Caractéristiques :

- . Diamètre : 125 mm.
- . Alésage : 22,23 mm.
- . Hauteur de segment : 13 mm.
- . Nombre de segments : 9.

~~59,70 €HT~~
38,65 €HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)


OUTILS DE COUPE

PLATEAU SURFAÇAGE BH-5-DC DI25MM BATHEX REF : 315110/005

- Grande polyvalence dans les matériaux
- Vitesse de coupe importante
- Pour matériaux de construction, béton, béton frais, béton armé, asphalte, brique, dalle gravillonnée, tuile béton, fonte, granit...

BATHEX

~~82,68 €HT~~
63,70 €HT/unité



PLATEAU SURFAÇAGE ZU5

Outil haut de gamme rendement SHOXX®.
Tenue des segments forgés renforcée.
Hauteur segment : 5 mm.
Applications : Ponçage des bétons, pierres naturelles, matériaux de construction.

REF : 312125/001
DI25MM

~~183,80 €HT~~
119,00 €HT/unité

REF : 312126/001
DI180MM

~~290,21 €HT~~
177,50 €HT/unité



DÉCOUPEUSE FER BÉTON À BATTERIE GR20B, 2 BATTERIES + 2 DISQUES

REF : GR20B

La nouvelle découpeuse d'armatures, la GR20B, est compacte et très légère (3,5kg). Polyvalente, elle peut aussi couper de la tige filetée (sans bavure), des tubes en cuivre et en acier, du PVC etc ... La découpe des fers à béton, de Ø 20mm maximum, est rapide et se fait en toute sécurité. La coupe ne produit pas d'étincelle et surtout aucun effet rebond. Sa tête complètement fermée protège parfaitement l'utilisateur. La GR20B est munie d'un carter plat qui permet d'être précis et de réaliser des coupes affleurantes. Dotée d'une batterie performante de 24V Li-ion - 4A/h elle peut faire plus de 120 coupes par charge. Un indicateur sur la batterie permet de connaître la charge restante. Son autonomie, son ergonomie, sa légèreté et sa poignée seconde main en font une machine parfaitement adaptée aux conditions de chantier.



~~984,00 €HT~~
917 €HT/unité



Caractéristiques

Poids	3.5 kg
Capacité	Fer à béton : Ø 20 mm Tubes : Ø 22 mm
Dimensions	438 x 133 x 83 mm
Batterie	24 V - 6.0A/h Li-ion
Vitesse	2000 tr/mn
Ø du disque	110 mm
Nombre de coupes par charge de batterie	+ 120 coupes
Temps de charge	+/- 60 min

OUTILS DE COUPE

DÉCOUPEUSE THERMIQUE

K760 CUT N BREAK

REF : 967195701

Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance.

La K 760 Cut-n-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Les deux disques à grande vitesse produisent une saignée, qui peut alors facilement être cassée et dégagée en utilisant l'outil extracteur fourni. De cette façon, vous traversez facilement le matériau, à un très faible coût d'outil diamanté et de maintenance.



Méthode de découpe rentable

Avec la méthode unique Cut-n-Break, vous découpez le matériau par passes successives, à faible coût d'outil.



Des coupes profondes en intérieur

La K 3000 Cut-n-Break, une découpeuse électrique qui vous permet de réaliser facilement des coupes profondes en intérieur, avec un faible coût d'outil.

~~2 951,00 € HT~~
2 355 € HT/l'unité

Nouveau type de disques Cut-n-Break

La découpeuse dispose maintenant d'un nouveau type de disques Cut-n-Break, pour des performances de coupes optimisées.



Performance du moteur optimisée

Performance du moteur optimisée par la conception du cylindre efficace, le système d'allumage numérique et la technologie moteur X-Torq.



- Facile à démarrer
- Légère et puissante
- Filtre à air sans réelle maintenance
- Puissance élevée avec moins de carburant
- Moins d'émissions et de consommation de carburant
- Retardateur disque
- Lanceur DuraStarter™
- DuraStarter™
- Le nouveau système de filtration Active Air Filtration™
- SmartCarb™

- Kit de découpe à eau
- Système anti-vibrations
- EasyStart
- Ajustement d'ouvertures
- Enfoncement de câbles
- Béton coulé
- Coupe profonde
- Gorges
- Tuyaux



MÉLANGE 2 TEMPS 3%

BIDON DE 5 L REF : 3255670013752

Elaboré à partir d'un Super Carburant SP95-E5 et d'un lubrifiant performant JASO FD. Dosé à 3% il convient à la plupart des constructeurs. Stockable sans dépôt et sans dégradation pendant 1 an. Produit idéal pour les utilisateurs car sans risque d'erreur de dosage.

~~28,51 € HT~~
24,30 € HT/l'unité



BIDON 10 L ADBLUE

REF : ADBLUE-10L

L'AdBlue® est un produit biodégradable, composé à 67,5 % d'eau déminéralisée et à 32,5 % d'urée de haute pureté, en conformité avec la norme ISO 22241.

~~23,80 € HT~~
18,35 € HT/l'unité



(photos et tarifs non contractuels, en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



***OUTILS MULTI
CORPS
DE MÉTIERS***

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

COURONNE TUYAU ARROSAGE D19

Couronne 25 ou 50m tuyau arrosage standard 19x24.6.
Tuyau 5 couches qualité standard.
Tube intérieur lisse en PVC vierge. 20 BAR de pression test.

REF : NA19025A

25 M

~~45,50 € HT~~
35,05 € HT l'unité

REF : NA19050A

50 M

~~91,00 € HT~~
70,10 € HT l'unité



COURONNE TUYAU ARROSAGE RENFORCÉ D19x25.5

Couronne 25 ou 50 m tuyau arrosage renforcé 19x25.5.

REF : AFBTP19025

25 M

~~69,25 € HT~~
53,30 € HT l'unité

REF : AFBTP19050

50 M

~~138,50 € HT~~
107,00 € HT l'unité




ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS ALUMINIUM 2,75 / 4,45M REF : 363209

Barreaux de forme légèrement arrondie pour plus de confort aux pieds - Patins muraux pour une protection des façades en position d'appui. Articulations haute résistance en fonte d'aluminium. Ouverture automatique grâce à la butée de guidage - Patins chaussants antiderapants fixes par vissage pour un SAV plus facile. Verrouillage des plans coulissants sécurisé par un solide crochet acier muni d'un verrou.

Large montants en aluminium striés - Barreaux aluminium antiderapants. Intervalle barreaux 280 mm - Liaison performante montants/barreaux : 3 sertissages/ 1 tulpage - Large base évasée pour une stabilité hors pair. Corde ceinturante anti-écartement. Charge maximale d'utilisation 150 kg.

Caractéristiques - Replie : 2.75 m - Déplie : 4.45 m - Largeur hors tout : 820 mm - Hauteur de travail : 5.35 m - Nombre de marches : 8+9 - Poids : 11.5 Kg Norme - Conforme à la norme européenne EN 131 - Décret 96-333 - Label NF

~~288,50 € HT~~
247,60 € HT l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

MARCHEPIED PLIANT 70CM 2 MARCHES ACIER + I BOIS REF : 201740

D'une hauteur de 70 cm, ce marchepied est muni de 2 marches antidérapantes et d'une marche supérieure en bois de 46 x 13 x 2 cm de dimensions.

~~196,00 € HT~~
160,15 € HT / unité



MARCHEPIED PLIANT 90CM 3 MARCHES ACIER + I BOIS (OPTION) REF : 201760

D'une hauteur de 90 cm, ce marchepied est muni de 2 marches antidérapantes et d'une marche supérieure en bois de 46 x 13 x 2 cm de dimensions.

~~239,47 € HT~~
187,50 € HT / unité



ESCABEAU ALU MT 5 MARCHES 45/46 REF : 309205

Articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière. Ses marches sont de qualité professionnelle car elles sont fixées aux montants aluminium par sertissage.

L'escabeau est conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333. La charge maximale d'utilisation est de 150 kg. Il s'utilise dans le cadre d'un usage professionnel régulier.

Tablette porte-outils avec réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.

Grande plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium (250 x 250 mm).

Larges patins antidérapants sont fixés aux pieds par vissage qui permettent d'avoir un grand appui à plat pour une stabilité maximale.



✓ PRATIQUE !
Tablette porte-outils très pratique. Inclus : réglette graduée et crochet porte-seau pour fût jusqu'à 30 kg.



✓ ROBUSTE !
Articulation haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière.



PLATE-FORME DE TRAVAIL ANTIDÉRAPANTE en fonte d'aluminium. Dimensions : 250 x 250 mm.

ANTI-SOULÈVEMENT ASSURÉ NATURELLEMENT grâce à la forme de la plate-forme.

LARGE SECTION DE PROFIL 54 mm sur le plan de montage

✓ STABLE !
Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale.



PRO 54 5 MARCHES



**Surface d'appui comparée aux escabeaux du marché dans la même catégorie

TESTÉ À 260 KG

~~149,00 € HT~~
127,85 € HT / unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

**SANGLE 5M X 25MM
600 DAN**

REF : AMICE

~~6,80 € HT~~
3,85

€ HT / unité



**SANGLE 9M X 50MM
6000 DAN**

REF : ASIP19FBH



~~15,40 € HT~~
11,90

€ HT / unité



**ELINGUE RONDE CIRCULAIRE 3T
3M UTILE**

REF : ELR03T030

~~15,40 € HT~~
11,90

€ HT / unité



**ELINGUE PLATE 2 BOUCLES 2T
4M UTILE**

REF : ELPB06024

~~21,00 € HT~~
16,20

€ HT / unité



DÉGRIPPANT 500ML KARZHAN

REF : 24500.24

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées
LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement
PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.
HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.
Non conducteur

~~9,70 € HT~~
7,50

€ HT / unité



CARTOUCHE DE GRAISSE IGOL PERFECT PLUS PAR 24

REF : PERFECT+--400G

Graisse IGOL Perfect Plus cartouche de 400 g.
Graisse extreme pression adhesive.
Graisse au lithium et calcium extreme pression à haut point de fusion. Ouverture propre par bouchon.
Plage d'utilisation -20 a 140 degrés. Grade NLGI 2.

~~153,12 € HT~~
118,08

soit 4,92 € HT / unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

PISTOLET CARTOUCHE 310 ML

REF : 401925

Pistolet pro coaxiale pour cartouche de mastic, silicone, colle...
Monture coaxiale acier. Poignée noire.
Pour cartouche 310 ml.

~~39,46 € HT~~
26,60 € HT/l'unité



MASTIC POLY PU40 BLANC 310 ML

REF : 021720

Mastic elastomere monocomposant a base de polyurethane possedant une grande elasticite, une bonne resistance a la dechirure et aux intemperies. Peut se peindre apres sechage complet. Usage : Collage de differents materiaux du batiment et pour la realisation de joints. Adhere sans primaire sur les supports les plus courants.

~~5,98 € HT~~
4,60 € HT/l'unité



VENTOUSE GRABO PLUS AVEC HOUSSE

REF : NG1002

Ventouse électro-portative multisurfaces NEMO GRABO PLUS NG-2B-FB avec housse transport

Le Nemo GRABO peut saisir presque n'importe quel matériau ! Voici quelques-uns des matériaux avec lesquels Nemo GRABO peut fonctionner :

- Verre.
- Mur sec.
- Carton laminé.
- Plastiques de tous types.
- Bois, à la fois brut et lisse.
- Les métaux. Le GRABO n'a aucun défi à ramasser le métal avec une plaque de diamant ou d'autres surfaces à motifs inégaux.
- Carreaux, surfaces lisses et à motifs/inégales.
- GRABO fonctionne très bien avec le béton, les pavés, le granit et d'autres pierres moins poreuses.



NOUVEAU

~~318,78 € HT~~
279,00 € HT/l'unité

Direction Material	Maintien perpendiculaire	Maintien parallèle
Verre	375 lb (170 kg)	265 lb (120 kg)
Carreaux de céramique	375 lb (170 kg)	265 lb (120 kg)
Métal	242 lb (110 kg)	242 lb (110 kg)
Plastique	220 lb (100 kg)	220 lb (100 kg)
Bois	220 lb (100 kg)	143 lb (65 kg)
Ardoise Brute	176 lb (80 kg)	176 lb (80 kg)
Béton brut	176 lb (80 kg)	176 lb (80 kg)
Cloison sèche	165 lb (75 kg)	143 lb (65 kg)

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

ENROULEUR ÉLECTRIQUE BATHEX 3G2.5

- Câble normalisé HAR de type H07RNF isolé à 700 Volts
- Prise surmoulée 16A / 250V
- Frein sur tambour
- Disjoncteur thermique



REF : BH-IBJ25257

25 M

~~87,06 € HT~~
74,50 € HT / unité

REF : BH-IBJ40257

40 M

~~119,41 € HT~~
101,60 € HT / unité



TRANSPALETTE MANUEL 2T5

REF : BH-AC25

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (Allemand)
- Roue directrice de diamètre Ø 200 mm Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200 °
- CVB : Roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Pompe garantie 3 ans
- Châssis garanti 5 ans



~~433,53 € HT~~
345,00 € HT / unité



PLAQUE VIBRANTE LF75 500 LAT HONDA GX160

REF : 967854902

Travailler plus avec moins d'eau.

Le large réservoir d'eau anticorrosion et le système de distribution d'eau intelligent vous permettent de travailler plus longtemps, en vous arrêtant moins souvent pour le remplissage. La poignée à faible vibrations, efficace et brevetée, réduit les vibrations à un niveau inférieur à 2 m/s², ce qui vous permet de travailler pendant des heures sans vous fatiguer, ni dépasser les valeurs limites réglementaires.

Facile à transporter.

Équipé de roues pour un transport sans effort.

Une manipulation facile pour des résultats excellents

Le système d'arrosage, qui empêche la plaque arrière de coller à l'asphalte chaud, ne nécessite qu'un minimum d'eau grâce au débit d'eau facilement réglable.

SPÉCIFICATIONS :

Moteur GX160

Puissance de sortie : 3.6 kW

Emissions (CO2 EU V) : 757 g/kWh

Ralenti : 1400 tr/min

Poids : 97 kg

Vitesses : 24 m/min

Niveau de puissance

sonore garanti (Lwa) : 104 dB(A)

Largeur de compactage : 500

~~748,37 € HT~~
1505,60 € HT / unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

GROUPE ÉLECTROGÈNE E4200

REF : E4200

Le groupe est équipé de série d'un différentiel comme mesure de sécurité pour protéger l'utilisateur.
Le moteur essence Subaru EX21, à quatre temps, d'une puissance de 7,0 ch, vous séduira par sa fiabilité, son rendement élevé, avec en option son démarrage électrique avec une clé ou son démarrage manuel et sa longue durée de vie (avec 3 ans de garantie).

Alternateur monophasé Soga de 4,0 kVA, avec un standard d'isolement contre la poussière et les ruissellements d'eau (IP23).

Le bloc moteur-alternateur est protégé par une structure en acier renforcé de 35 mm de diamètre et des panneaux de protection.

Mobilité parfaite grâce à sa poignée ergonomique et à ses roues en caoutchouc plein.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance maximum nominale kVA 4,6
Puissance continue nominale kVA 4,2
Régime de fonctionnement tr/min 3000
Fréquence Hz 50
Tension nominale V 230
Puissance acoustique dB(A) 97

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Marque moteur : Subaru
Modèle EX21 DH
Carburant Essence
Cylindrée cc 211
Puissance maximum ch 7
Nbre de cylindres 1
Démarrage Manuel
Réservoir à carburant litres 3,6
Autonomie (75 %) H 3 h

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur mm 640
Largeur mm 600
Hauteur mm 510
Poids kg 51



~~908,26 € HT~~
798

€ HT l'unité

POMPE À CÂBLE GAINE 6M 72M3/H

REF : BTHPU/BTPSP75

- Moteur Honda GX160 essence
- Débit : 72 m³/h
- Flexible de 6 m
- Poids 26 kg
- Tuyau de refoulement de 10m



~~1 043,75 € HT~~
835

€ HT l'unité



OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

TREUIL PRO 25M POTENCE STANDARD

REF : TR200PS

- ✓ Potence standard avec colliers : Ø49 et longueur 90 cm, poids : 8 kg
- ✓ Tambour longitudinal
- ✓ Moteur monophasé 230V - 50 Hz
- ✓ Câble de levage de 25m en acier
- ✓ Télécommande longueur 1m avec 3 boutons en 230V
- ✓ Dimensions : L 510 x l 300 x H 385
- ✓ Poids du treuil : 37 kg



Caractéristiques techniques	
Force de levage	200 kg
Vitesse de levage	25 m/mm
Hauteur de levage max	25 m
Ø du câble acier anti-giratoire	5 mm
Puissance du moteur	0,75 kW

~~1 001,00 € HT~~
865 € HT/unité

PROJECTEUR SUR BATTERIE 20W

REF : BH-PB20EJ

NOUVEAU



Caractéristiques techniques	
Puissance LED	20W
Type de batterie	3,7 V lithium-ion
Capacité de batterie	6000 mAh
Modes d'éclairage	pleine luminosité, faible luminosité, lumière clignotante rouge
Vie de la batterie	3h (pleine luminosité), 7à 8h en faible luminosité
Tension	5 V DC 1A
Étanchéité	IP 65
Dimensions	173 x 132 x 45 mm
Poids	550 g

~~41,02 € HT~~
37,90 € HT/unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

LOT GOULOTTE COMPLET 6M

REF : TR200PS




10 m max sur un cadre de départ



- ✓ Matière : polyéthylène haute densité Résistant aux U.V.
- ✓ Hauteur : 1130 mm
- ✓ Dim. ouverture haute : 972 x 465 mm
- ✓ Ø supérieur : 481 mm
- ✓ Ø inférieur : 412 mm
- ✓ Epaisseur : 5 mm
- ✓ Poids : 13 kg

- ✓ Matière : acier électrozingué
- ✓ Longueur : 1400 mm
- ✓ Largeur : 520 mm
- ✓ Hauteur : 540 mm
- ✓ Longueur max du support : 610 mm
- ✓ Poids : 14,5 kg



Epaisseur : 5 mm



- ✓ Matière : polyéthylène haute densité Résistant aux U.V.
- ✓ Hauteur : 1135 mm
- ✓ Ø supérieur : 495 mm
- ✓ Ø inférieur : 390 mm
- ✓ Epaisseur : 5 mm
- ✓ Poids : 8 kg

~~635,25 € HT~~
549

€ HT/le LOT

- ✓ 1 goulotte de départ
- ✓ 1 cadre de départ
- ✓ 5 goulottes



x5

PROJECTEUR PIED TÉLESCOPIQUE LED 50W

REF : T50

NOUVEAU

3m de câble H07RNF 3G1
Angle de diffusion : 120°
Très grande luminosité
Grande durée de vie de la led : 20 000 H
Economie d'énergie
Vitre résistante aux chocs
Faible dégagement de chaleur
Hauteur du pied seul environ : 1.50m
Tête IP65 - Fiche IP44

~~93,39 € HT~~
86,15 € HT/l'unité



OUTIL MULTI CORPS DE MÉTIERS

JOINTOYEUSE POUR PERCEUSE

REF : JOINTOYEUSE

- Application de joint rapide
- Précision du dosage
- Adaptable sur visseuse mandrin à serrage rapide
- Plus d'effort pour l'application
- Démontage en quelques secondes
- Nettoyage rapide

Poids : 2,5 kg

~~277,00 € HT~~
259

€ HT l'unité

NOUVEAU



PACK 12 PLAQUES 2M X 1M +10 U

+ 2 SANGLES + COFFRET

REF : PACKPRCM

fabricées à partir de plastique 100 % recyclé et permettent de nombreuses utilisations très variées.

Ce produit convient à de nombreux secteurs comme plaque de roulage ou de protection, car il peut supporter des charges importantes et résiste bien aux liquides et agents chimiques.

~~2 390,00 € HT~~
1 709

€ HT le PACK

NOUVEAU



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



COUTAUD
MANUTENTION


SIGNALISATION

CLÔTURE ARRONDIE 3500X1960MM

REF : C4600000

Longueur 3.45 m
Hauteur 2 m
Poids 17 kg

~~56,61 € HT~~
48,50 € HT/unité




BRIDE DE VERROUILLAGE POUR GRILLES

REF : E004064

Le collier de serrage standard est la solution de base pour relier les clôtures de chantier. Chaque collier est serré à l'intérieur du site avec une clé à douille numéro 19. Heras propose des colliers de serrage adaptés à chaque tâche ainsi que des modèles ne pouvant être ouverts qu'avec une clé spéciale. Une clôture temporaire correctement assemblée et reliée permet de délimiter le chantier de manière optimale.

~~4,23 € HT~~
2,90 € HT/unité



PLOT BÉTON 24KG AVEC ARMATURES

REF : D0105

Pour fixation de clôture de chantier.
Béton avec armature.
Dimensions : 655x135x210 mm.
Excellente stabilité.

~~8,74 € HT~~
6,75 € HT/unité



LAMPE DE CHANTIER LED

REF : 500203

Boîtier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs.
Ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique à partir d'une certaine obscurité.
Lampe équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension.
Optique catadioptrique rotatif orange.
Modèle à pile : optique Ø 160 mm, rotation à 360°.
Alimentation : 1 pile 6 volts type 4R25 non fournie.

~~29,53 € HT~~
23,75 € HT/unité



PILE 6V RESSORT POUR LAMPE

DE CHANTIER

REF : 500502

~~7,74 € HT~~
6,20 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

SIGNALISATION

PANNEAU AK3 CHAUSSÉE RÉTRÉCIE DE 1000

REF : 522002

Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.



~~124,05 € HT~~
81,50

€/unité



PANNEAU AK5 TRAVAUX DE 1000

REF : 522004

Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension : 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm.



~~124,05 € HT~~
81,50

€/unité



PANNEAU PIETONS PASSEZ EN FACE AVEC FLÈCHE 1000X300

REF : 526012

Panneau de signalisation de direction d'une déviation avec flèche amovible. Panneau indiquant aux piétons de suivre une direction. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Dimension : 1000 mm x 300 mm.



~~153,26 € HT~~
96,80

€/unité



PANNEAU ROUTE BARRÉE 800X600 AVEC DISQUE

REF : 525600

Panneau indiquant la route barrée avec message modulable pour le nombre de mètre (+ disque avec chiffres 1,2,5,7 et 9). Panneau non certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Dimension : 800 mm x 600 mm.



~~183,08 € HT~~
103,05

€/unité



SIGNALISATION

PANNEAU SENS INTERDIT D850MM

REF : 524002

Panneau indiquant un sens interdit. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage.

Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée. Diamètre : 850 mm.



~~156,18 € HT~~
99,40 € HT / unité



PANNEAU PLASTIQUE 4 EN 1 (800x400MM)

REF : 620011

Panneau signalétique 4 en 1 conforme à la norme NF- X08-003. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, l'interdiction de stationner et prévient du danger. Dimension: 800 x 400 mm.

~~8,03 € HT~~
5,00 € HT / unité



CONE DE SIGNALISATION 50CM PIED CAOUTCHOUC

REF : 520601

Cône plastique PVC (anti-UV) rouge fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion) assurant une excellente stabilité. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable. Poids : 1,85 kg. Hauteur : 50 cm.

~~17,64 € HT~~
11,00 € HT / unité



RUBALISE ROUGE ET BLANCHE 100M

REF : 540304

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc. Dimension : 50 mm x 100 m.

~~3,59 € HT~~
2,05 € HT / unité



KIT SIGNALISATION ARRIERE SANS FIL

REF : 724324

2 FEUX LED ARRIERE 5 FONCTIONS : VEILLEUSE, CLIGNOTANT, STOP, ECLAIRAGE DE PLAQUE, CATADIOPTRE
Connexion sans fil / Distance de réception : 30mètres
Aimantés au dos / Dimensions : 110x108x58mm

Autonomie maximum : 8 heures

Temps de charge : 2,5heures

Homologation : ECE R3,R4, R6, R7, R10, RED

Chargeur : USB et 12V / IP65

La malette comprend :

2 feux arrières / 1 prise alume cigare / 1 chargeur USB et 12 V

1 connecteur

Possibilité d'appairer jusqu'à 10 feux simultanément

NOUVEAU

~~117,40 € HT~~
85,00 € HT le KIT



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

A close-up photograph of a hand holding a red chisel against a grey concrete wall. The chisel is positioned vertically, with the tip pointing downwards. The hand is gripping the handle of the chisel. The background is a textured concrete surface with some vertical lines and small holes.

***CISEAUX
POINTEROLLES***

CISEAUX - POINTEROLLES

POINTEROLLE 300x16

REF : 013320


Broche de maçon octogonale réaffûtable en acier chromé manganèse silicium qui permet de casser le béton, la pierre ou le moellon.

Longueur : 300 mm

Section de la tige : 16 mm

Réaffûtable en pointe

~~5,03 € HT~~
4,30 € HT/unité



CISEAU À PIERRE 300x16 (BURIN)

REF : 014020

Pour tous travaux de maçonnerie et éventuellement le taillage de pierres tendres.

Réaffûtable. 300 mm

~~7,26 € HT~~
6,20 € HT/unité



CHEVILLETES 250 MM

Tige en acier au carbone. Pointe forgée à chaud et trempée.
Valet en acier au carbone, forgé à chaud.

REF : 025209

CARRÉE



~~4,13 € HT~~
3,60 € HT/unité

REF : 025309

RONDE



~~3,95 € HT~~
3,40 € HT/unité

REF : 025609

OCTOGONALE



~~5,50 € HT~~
4,70 € HT/unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



OUTILS DE L'ENDUISEUR



COUTAUD
MANUTENTION


OUTILS DE L'ENDUISEUR

PLATOIR À LISSER INOX 28x12CM

REF : 440102

Platoir pro inox 28x12cm monture alu.
Parfait équilibre pour une planéité idéale.
Bords lisses.

~~14,38 € HT~~
11,55 € HT l'unité




RÈGLE À DRESSER ALU 1M AVEC DENTS

REF : 22.681.6

Longueur 100 cm
Matière Aluminium
Largeur 10 cm
1 côté denté

~~71,98 € HT~~
63,50 € HT l'unité




RÈGLE H ALU CRANTÉE 1.50M

REF : 380608

Pour le grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium forme H crantée.
Longueur 1.50 m

~~41,63 € HT~~
33,40 € HT l'unité



RÈGLE ALU À GRATTER FORME I

REF : 380002

Pour grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium à gratter forme I.
Longueur 1m25.

~~17,10 € HT~~
12,75 € HT l'unité



COUPEAU À ENDUIRE DE 60

RENFORT ALU

REF : 226600

Lame inox montée sur renfort aluminium rigide.
Manche bi-matière ergonomique riveté.
Permet l'application d'enduit sur support brut
de décoffrage.

~~15,76 € HT~~
13,85 € HT l'unité



COUPEAU À ENDUIRE DE 60

POIGNÉE BOIS

REF : 22.460.0

Renfort alu, lame inox trempé.
Épaisseur : 0,6 mm.
Poignée bois.

~~19,76 € HT~~
17,35 € HT l'unité



TALOCHE ABS JAUNE RECTANGULAIRE

27x18CM

REF : 300102

Réservée aux professionnels, qualité supérieure en
ABS pur. Fabrication spéciale nécessitant un temps
d'injection et de refroidissement supérieur. Contrôle
individuel des pièces label qualité gravé dans la masse.
Très grande résistance aux chocs et à l'abrasion.
Livrée avec clip de brochage.

~~9,03 € HT~~
7,30 € HT l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE L'ENDUISEUR

TALOCHE FAÇADIER ORANGE

28x14cm

REF : 301613

Poignée ergonomique en polypropylène.
Mousse élastomère très haute densité.

~~13,37 € HT~~
10,75 € HT

€ HT/unité




TALOCHE ÉPONGE POIGNÉE

ERGONOMIQUE 25x14cm REF : 301607

Taloche éponge 25x14cm sur plateau bois et poignée interchangeable. Parfaitement adaptée pour finition enduits monocouches.

~~10,44 € HT~~
6,85 € HT

€ HT/unité



RECHARGE TALOCHE ÉPONGE

25x14cm

REF : 301608

Recharge taloche éponge 25x14cm rectangulaire (plateau éponge).

~~8,38 € HT~~
5,25 € HT

€ HT/unité



TALOCHE À POINTES (181) 34x26cm

BLANCHE

REF : 301101

Cette taloche à pointes, taloche à clous vous permettra de réaliser des finitions d'enduits grattés.

~~37,07 € HT~~
27,40 € HT

€ HT/unité



GRATTON POIGNÉE BOIS 25.4x15.2cm


480 POINTES 8MM

REF : 301314

Pour grattage des enduits monocouches.
Règle aluminium à gratter forme I.
Longueur 1m25.

~~10,06 € HT~~
8,05 € HT

€ HT/unité



SEMELLES DE RECHANGE

REF : M125/1423FC

240 pointes
14x23cm

~~4,88 € HT~~
3,30 € HT


€ HT/unité

REF : M20/1522FC

480 pointes
15x25cm

~~4,72 € HT~~
3,20 € HT

€ HT/unité



OUTILS DE L'ENDUISEUR

VIS À ENDUIRE 2L6PF

PERCÉE FENDUE

REF : 2L6PF

Vis 2L6 usinée à tête percée/fendue pour jaquettes type 2L6.

~~114,03 € HT~~
101,00 € HT/unité



JAQUETTE BLEUE 6 FENTES

REF : 920001

Compatible tout marque.
Jaquette pour mortier prêt à l'emploi.

~~80,00 € HT~~
71,00 € HT/unité



ENTRAÎNEMENT Vis LANCY

REF : 73329


~~19,21 € HT~~
18,40 € HT/unité



LANCE DECO 2017 LANCY

REF : 648807

~~214,15 € HT~~
208,00 € HT/unité




(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DE L'ENDUISEUR

LANCE DECO DS

REF : L10DFEA1

~~125,50 € HT~~
107,50 € HT / unité



Gamme BLUE Produits d'entretien bio

Lancy lance sa gamme de produit d'entretien dont les premiers de la famille seront destinés à la protection et au nettoyage machine.

BIDON BLUE PROTECT 5 L

REF : 692191

PELLICULE DE PROTECTION ANTI-ADHÉRENTE

- PROTÈGE LA MACHINE DE L'ACCROCHE DE LA LAITANCE ET DU MORTIER
- NE DEVIENT PAS COLLANT
- NON CORROSIF / NON IRRITANT
- BIODÉGRADABLE À PLUS DE 80%



~~67,80 € HT~~
63,60 € HT / unité

Avec cette solution; un simple rinçage (peu d'eau) avec votre nettoyeur HP après chaque chantier suffit à garder votre machine propre :

Un jour = Une protection = 1 €

BIDON BLUE DECAP 5 L

REF : 675316

DÉCAPANT SÉLECTIF STOP BÉTON ET MORTIER

- N'ATTAQUE PAS LE STICKAGE, LES JOINTS ET LE REVÊTEMENT PEINTURE DES MACHINES
- EFFICACITÉ HAUTE PERFORMANCE
- PRÉSERVE LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR
- BIODÉGRADABLE À PLUS DE 95%




~~106,88 € HT~~
91,55 € HT / unité

Conservez la valeur de votre machine !

Gardez un aspect neuf et tous vos marquages machine.

Ce produit n'est pas un acide.

A worker in a white protective suit is using a large blue abrasive disc on a ceiling. The worker is holding a power tool with an orange handle and a red hose. The disc is mounted on a metal frame. The worker is wearing a white long-sleeved shirt and white pants, with a green strap across his chest. The background is a plain white wall.

LISSAGE
TALOCHAGE

LISSAGE - TALOCHAGE

**TALOCHUSE REV ECO 48V AVEC PLATEAU,
3 ÉPONGES ET PLATEAU BROSSE**

REF : REVECO 48V



CONTENU DU PACK :

- Talochuse électrique REV4
- Cordon alimentation
- 1 éponge blanche, 1 éponge brune & 1 éponge bleu
- 1 talochuse ABS rouge

AVANTAGES

- Puissante et légère
- Pas besoin de formation
- Vitesse variable
- Rendement 60m²/h
- Livrée avec caisse de transport
- Apport d'eau par brumisateur

UTILISATION

- Talochage mortiers enduits
- Talochage des chapes de sol
- Finition éponge des mortiers enduits
- Grattage des mortiers enduits
- Grattage des enduits plâtre « dit gratté »
- Feutrage des enduits plâtre
- Lissage (Glaçage) des enduits plâtre
- Brosage des enduits « Pierres vues »
- Ponçages bandes cloison sèches
- Ponçages de surfaces lisses
- Application enduits déco prêt à l'emploi
- Nettoyage de surface plane

~~1 798,59 € HT~~
1 435 € HT/unité

REF : 03266

**ADAPTATEUR PRISE MALE 2P+T
FEMELLE CE POUR TALOCHUSE**



~~21,86 € HT~~
16,90 € HT/unité

Prise normalisée 240 V.

REF : REVECO 48V

+

~~1 820,45 € HT~~
1 451,90 € HT/unité

REF : 03266

REF : R0001M

ÉPONGE MARRON

Epongeage grossier

~~12,70 € HT~~
9,80 € HT/unité

REF : R0001B

ÉPONGE BLANCHE

Epongeage fin

~~12,70 € HT~~
9,80 € HT/unité

REF : R00116

**PLATEAU BROSSE
MÉTALLIQUE**

Nettoyage des surfaces

~~165,42 € HT~~
152,50 € HT/unité

LISSAGE - TALOCHAGE

TRUELLE MÉCANIQUE BG245

D600MM GX120

REF : 967928801



~~2418,00 € HT~~
1 930 € HT/unité

La BG 245 est une truelle à contrôle arrière à essence, conçue pour offrir une surface de béton lisse et durable, et qui a été spécialement développée pour une utilisation dans les espaces confinés et dans les coins. Elle dispose de l'embrayage QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 245 est équipée d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.

- Motor/engine model **GX120**
- Puissance de sortie **2.4 kW**
- "Contenance du réservoir de carburant" **2.5 l**
-  Disque **600 mm**

PLATEAU D600MM POUR BG245

REF : 595071201



~~111,00 € HT~~
98,50 € HT/unité

TRUELLE MÉCANIQUE BG245

D600MM GX120

REF : 967928801



- Puissance de sortie **4.3 kW**
- "Contenance du réservoir de carburant" **5.3 l**
-  Disque **900 mm**
- Vibration value. m/s² **3.5 m/s²**

~~2682 € HT~~
2 136 € HT/unité

La BG 375 est une truelle à béton puissante à haute capacité conçue pour relever de gros défis, et elle est propulsée par un moteur Honda fiable. Elle dispose de l'embrayage QUICKSTOP pour plus de sécurité. La BG 375 est équipée d'une poignée pliable, antivibration et réglable en hauteur et d'un support de maintenance pour une durée de fonctionnement accrue.

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



MARTELLERIE

MARTELLERIE

MARTEAU COFFREUR BATI PRO MANCHE

NOVAGRIP®

REF : 100016

Griffes et angles de la surface de frappe arrondis :
prévention des risques de coupures.
Manche tri-matière Novagrip® haute résistance avec
pare-faux-coup acier, prévient des risques de blessures
pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil
sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du
manche.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du
manche contre les risques de rupture en cas de faux-
coups.

~~31,72 € HT~~
24,85 € HT/l'unité



MARTEAU COFFREUR 0,70 KG MANCHE

BOIS

REF : 101061

~~17,10 € HT~~
14,00 € HT/l'unité



MASSETTE ANGLE 1.2KG MANCHE

NOVAGRIP®

REF : 123125

Acier forgé et trempé.
Angles abattus.

~~26,54 € HT~~
21,70 € HT/l'unité



MASSE COUPLE 4KG MANCHE

NOVAGRIP

REF : 125434

Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu :
résistance à l'usure.
Angles arrondis : retardent le refoulement
matière, diminue les risques d'éclats.
Faces latérales plates : réduit les risques d'éclater
les piquets en bois.
Emmanchement douille rase : protège l'extrémité
du manche.

~~56,51 € HT~~
46,30 € HT/l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale,
nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

MARTELLERIE

HACHETTE DE PLATRIER BATIPRO

0,8 KG

REF : 104104

Manche tri-matière Novamax® haute résistance avec pare-faux-coup acier, prévient des risques de blessures pouvant être causées par la projection de la tête de l'outil sur l'opérateur ou son entourage en cas de rupture du manche.

Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups.

~~45,14 € HT~~
38,95 € HT l'unité



MASSETTE ANGLE 1.2KG

MANCHE BOIS

REF : 016412

Massette droite DC angles abattus. Acier au carbone. Trempe partielle travaillantes (panne et tête de frappe), chauffage par induction et revenu selon l'outil.

Manche trimatière.

Caractéristiques : Dureté : 47 à 58 HRC

~~17,34 € HT~~
14,80 € HT l'unité



MARTEAU RIVOIR 50 MM BI-MATIÈRE

REF : STHTO-54157

Liaison Epoxy de la tête.

Manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force.

Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main.

Grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée.

Répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

~~45,41 € HT~~
36,55 € HT l'unité




CEINTURE PORTE-OUTILS RIGIDE

REF : 494000

Porte-marteau en métal intégré.

~~16,25 € HT~~
13,20 € HT l'unité





***ADHÉSIFS
TREILLIS***

ADHÉSIFS - TREILLIS

RUBAN TOILE ORANGE 48MMX50M

par 24

REF : 45761

Multi-usages : réparation, fixation, masquage extérieur pour façadier, signalisation.

Ce ruban adhésif convient particulièrement pour la fixation de matériaux, notamment le maintien de film de protection sur les façades.

~~119,04 € HT~~
91,68

soit 3,82 € HT/lu



PAPIER MASQUAGE LISSE BLUE CORE

50MMX50M par 24

REF : 45209


AT6300 est un papier légèrement crêpé enduit d'un adhésif en résine de caoutchouc à base de solvant, parfait pour masquer pendant la décoration, le perçage ou la pulvérisation et parfois appelé ruban de peintre.

Les propriétés du ruban le rendent idéal à utiliser là où une application temporaire est nécessaire. AT6300 peut être facilement retiré et repositionné et s'enlève facilement de la plupart des surfaces jusqu'à trois heures après l'application.

Flexible et conformable, c'est un excellent choix pour coller sur des surfaces irrégulières.

~~75,84 € HT~~
70,08

soit 2,92 € HT/lu



RUBAN TOILE GRIS 48MMX50M par 24

REF : SPDUCK211GRIS48

Ruban adhésif renforcé avec toile en fibres. Multi-usage. Couleur : Gris Argenté. Solide et très adhésif. Utile pour le bricolage, la réparation, la fixation, le cerclage, le renfort, le marquage, l'étanchéité.

Pour des solutions simples au quotidien et des réparations rapides et faciles.

Très bon pouvoir adhésif sur tout type de surfaces.

Étanche et résistant aux intempéries pour des applications aussi bien intérieures qu'extérieures.

Idéal pour fixer les toiles de protection des façadiers, ravaleurs, peintres, bricoleurs.

~~86,88 € HT~~
73,92

soit 3,08 € HT/lu



RUBAN TOILE ORANGE 48MMX33M

par 24

REF : ST451ORANGE48

Ruban tissu pour masquage, protection, fixation de bâches de courte durée.

~~100,32 € HT~~
85,44

soit 3,56 € HT/lu



ADHÉSIFS - TREILLIS

CACHES-VITE

Bâche plastique à Lisière adhésive papier pour la protection de surfaces importantes: fenêtres, portes, etc.



45881

550mm
x20m **par 60**

~~190,80 € HT~~
147,00 soit 2,45 € HT/lu

45882

1100mm
x20m **par 30**

~~121,80 € HT~~
93,90 soit 3,13 € HT/lu

45884

1400mm
x20m **par 30**

~~133,20 € HT~~
102,60 soit 3,42 € HT/lu

45887

2400mm
x17m **par 30**

~~157,20 € HT~~
121,20 soit 4,04 € HT/lu

45886

2700mm
x17m **par 30**

~~178,80 € HT~~
138,00 soit 4,60 € HT/lu

45883

2700mm x17m
liseré 30mm (large)
par 30


~~174,90 € HT~~
147,60 soit 4,92 € HT/lu

NOUVEAU

TREILLIS FIBRE DE VERRE

Idéal pour les crépis

- Stabilise les enduits ou crépis sur les murs
- Compense parfaitement les tensions thermiques
- Compense les fissures / ponts thermiques



REF : 1030061000

50mx0.33m

~~21,90 € HT~~
18,65 € HT/unité

REF : 1030060500

50mx0.50m

~~32,85 € HT~~
27,95 € HT/unité

REF : 1030060000

50mx1m

~~63,77 € HT~~
54,25 € HT/unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



***HYGIÈNE
SÉCURITÉ***

HYGIÈNE - SÉCURITÉ

PAPIER ESSUIE MAIN CHAMOIS

le rouleau

REF : 01B110109

La bobine d'essuyage chamois est idéale pour l'essuyage courant, le nettoyage et l'entretien dans les métiers de l'industrie, les garages ou les ateliers. Ce rouleau est recommandé pour les essuyages courants tels que les éclaboussures de liquide, d'eau ou d'huile, graisse, solvant, essuyage des outils ou machines.

~~10,58 €HT~~
8,15 €HT/l'unité



SAVON GEL MICROBILLE 3,8L

AVEC POMPE

REF : C04

Savon gel orange à microbilles pour les mains. Action puissante contre les salissures. 100% végétal.

~~21,66 €HT~~
16,70 €HT/l'unité



SAVON CREME NETTOYANT PRO 5L

+ POMPE

REF : ESP878

Crème nettoyante pour les mains à base d'extrait d'orange, de tensioactif d'origine végétale et de poudre de pierre ponce micronisée. Nettoie les mains sans les agresser, laissant une peau agréablement parfumée. Efficace sur les salissures fortes : les huiles, graisses animales, minérales et synthétiques, la suie, le charbon, l'encre, la peinture, la rouille, l'asphalte...

~~36,99 €HT~~
31,35 €HT/l'unité



TROUSSE À PHARMACIE

4/6 PERSONNES

REF : 2077PP

Valise de secours BÂTIMENT 4/6 personnes. Avec poignée de transport Polypropylène blanc. Dimensions : 240 x 205 x 48 mm. Poids : 495 g. Valise livrée emballée.

~~35,32 €HT~~
27,20 €HT/l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

HYGIÈNE - SÉCURITÉ

ASPIRATEUR 65.2 PLAST 2 MOTEURS 72L 2400W REF : 109874

Aspirateur polyvalent en cuve polypropylène de 65 L, il aspire sans difficulté liquides, poussières et gros déchets...

Vous serez surpris par la qualité d'aspiration de ses 2 moteurs double turbine d'une puissance totale de 2400 W.

Son filtre est traité anti-microbien pour empêcher la prolifération des bactéries.

L'aspirateur est livré avec accessoires diamètre 40 :

Tuyau d'aspiration

Canne métal chromé 2 parties

Suceur plat

Brosse ronde

Suceur à eau

Suceur à poussière

Kit de vidange

~~672,00 € HT~~
485

L'aspirateur est livré avec les filtres antimousse & filtre polyester.



€ HT / unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage ; Fréquence		220-240V ; 50/60 Hz
Puissance (moteur 2 étage basse vitesse)	W	2400
Capacité de cuve	l	65
Capacité du sac	l	25
Débit d'air	l/s	104
Dépression colonne d'eau	mm H2O	2100
Niveau sonore (ISO 11201)	dB	72
Longueur du cordon électrique	m	10
Poids	Kg	20
Dimensions	cm	52x57x95

BALAYEUSE MANUELLE BA 67

REF : 500050

Une balayeuse manuelle et avec une grande souplesse d'utilisation. Châssis métallique. Entretien réduit. Double bac de récupération

Châssis métallique.

Entraînement par poulie et courroie trapézoïdale.

Filtration maximum 95 à 99%.

Entretien réduit pour un usage industriel.

Filtre avec une grande surface de filtration.

~~850,00 € HT~~
679

€ HT / unité

Largeur de travail en mm avec brosse latérale	700
Rendement moyen m2/h	1500
Traction mécanique	Non
Capacité du bac à déchet	35
Frein de stationnement	Non
Dimensions L x l x h	950x780x1000
Poids Kg	28



NETTOYEUR EF720ET MONO

130 BARS - 660 L/H

REF : N00721

~~1 450,00 € HT~~
1 105

€ HT / unité



Modèle 720 ET, un nettoyeur eau froide électrique fiable, de haute technologie, offrant une réelle puissance de lavage issus de la gamme industrielle.

- Pompes radiale à pistons céramique,
- Chassis roto moulé, intégrant le réservoir à détergent,
- Lance avec poignée pistolet,
- Enrouleur de flexible intégré,
- Flexible de 15 mètres
- Turbo buse équipée

CARACTÉRISTIQUES 720 ET

Pompe Type	Vilebrequin
Référence	N00720
Pression/Bars	130
Turbo buse	oui
Débit l/h	600
Tension Volts	220 mono
Tr/mn	1450
Puissance KW/CV	2,6/1,9
Réglage pression	oui
Arrêt total	oui
Flexible avec enrouleur	15 m
Poids Kg	36
Hauteur	630
Longueur	705
Largeur	400



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

HYGIÈNE - SÉCURITÉ

NETTOYEUR PRIMO T150/II 150 BARS

660 L/H

REF : N00840

USAGE
PRO

SERIE PRIMO des nettoyeurs haute pression eau froide thermique, version professionnelle pour une utilisation intense.
Pompe radiale 3 pistons céramique.
Poignée pistolet avec raccord tournant.
Flexible HP long 10m (enrouleur en option).
Moteur Honda.

Pression/Bars	150
Impact Turbo/Bars	200
Débit litres/heure	660
Vitesse pompe Tr/mn	3400
Puissance CV	5,5
Réglage pression	Bypass
Poids KG	42
Hauteur	0,71
Longueur	0,75
Largeur	0,52



~~1 550,00 € HT~~
1 276 € HT l'unité

NETTOYEUR GALVA-INOX BATI 200/18

200 BARS | 1100L/H REF : BATI200/18SPE

USAGE
INTENSIF

GROS TRAVAUX - HAUTE PERFORMANCE - PUISSANCE - ROBUSTESSE - FIABILITÉ
Capot en tôle INOX.
Châssis galvanisé à chaud.
Accouplement moteur-pompe par réducteur à engrenage.
Montage avec raccords démontables.
Pistolet avec lance.
Roues pneumatiques Ø 360.
Lance longueur 900 mm.

- Réducteur de vitesse entre moteur et pompe (sauf 898 et 899).
- Châssis galvanisé.
- Capot en tôle INOX.
- Roues pneumatiques Ø360.
- Pistolet avec lance.
- Démarrage par lanceur manuel.
- Montage avec raccords démontables.
- By-pass à décompression auto.
- Protection thermique.
- Soupape de sécurité.

Pression/turbo	200/240 B
Débit l/h	1100
Type	GX390
Puis. KW/HP	13
Carburant	Essence
Vit. mot. Tr/mn	3600
Pompe	HAWK
Vit. ppe Tr/mn	1450
Nb de pistons	3 Céramiques
Flexible 10 m	DN10
Poids Kg	78
Dim H x L x l	980x1070x730



Enrouleur en option

~~3 950,97 € HT~~
2 849 € HT l'unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



PULVÉRISATION



COUTAUD
MANUTENTION

PULVÉRISATION

PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE 5L

REF : 3275XF

Réservoir polyéthylène. Joint FPM Viton®. Tuyau spiralé 2,5 m.
Lance laiton 50 cm orientable 360°. Buse jet plat en laiton.
Capot de protection de pompe.
Filtre à impuretés intégré.
Utilisation : produits solvantés à base hydrocarbure.
Huiles de décoffrage.
Traitement des bois et charpentes.
Hydrofuges de façade. Antimousse.
Dégoudronnants. Insecticides.

~~77,75 € HT~~
47,90 € HT/unité



PULVÉRISATEUR CUVE PLASTIQUE 8L

REF : 3278FP

- Cuve plastique : 8 L.
- Joints Viton.
- Pression : 3 bars.
- Lance laiton 40 cm orientable 360°.
- Buse laiton à jet plat.
- Tuyau : 1,3 m.

~~119,75 € HT~~
73,80 € HT/unité




PRODUIT ANTIMOUSSE CONCENTRÉ 5L

REF : AM402

NOUVEAU

~~39,98 € HT~~
30,90 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

PULVÉRISATION

PULVÉRISATEUR PV28A TÊTE RONDE + 20M DE TUYAU + PETITE LANCE REF : PV28A

Tête de Pulvérisation 220 V avec tuyau 20 m
et petite lance 70 cm.

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V.

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un
pressostat.

PUISSANCE DU DEBIT

De 6 à 10 L/mn.

De 0 à 5 bars maxi.

Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.



Description

Tête de Pulvérisation 220 V sans cuve, avec lance 2x2m télescopique.

Modèle de Tête de Pulvérisation 220 V

CARACTERISTIQUES

Moteur 1 500 tours mn Pompe à membrane munie d'un pressostat.

PUISSANCE DU DEBIT

De 6 à 10 L/mn

De 0 à 5 bars maxi

Jet brouillard réglable jusqu'au jet droit ou plat.

UTILISATION

Pompage direct bidon ou cuve. Pulvérisation de produit décontaminant et nettoyant, pour toitures,
façades, verrières, pour le bâtiment, espaces verts, industries, agro-alimentaire, nettoyage
industriel.

INTERDICTIONS

Ne pas utiliser les produits suivants : chlore (javel ou alcalin chloré), acide concentré, produit
solvant.

ENTRETIEN

Il est impératif d'effectuer un rinçage complet du système à l'eau claire après chaque utilisation.

Le non respect de cette formalité entraînerait après contrôle une remise en question concernant la
garantie.

~~902,00 € HT~~
840 € HT/unité





***OUTIS DU
CARRELEUR***

OUTILS DU CARRELEUR

KIT À JOINT 30L PROJOINT

REF : 156200

Une grille amovible pour faciliter le nettoyage.
Un système anti-vagues évite le débordement de l'eau lors des déplacements du kit.
Bac avec 4 roulettes multidirectionnelles équipées de frein.
Rouleaux amovibles pour faciliter le nettoyage.
Poignée ergonomique avec une bonne prise en main.
Un bac lisse pour le nettoyage rapide.

CONTENU DU KIT :

- 1 x bac plastique de 30 litres
- 1 x grille plastique alvéolée amovible
- 3 x rouleaux d'essorage amovibles
- 1 x platoir à jointer monobloc 29 x 14 cm
- 1 x platoir monobloc à nettoyer 29 x 14 cm

~~80,85 € HT~~
71,00 € HT/unité



PLATOIR À JOINTER 28x13CM

REF : 302203

Le platoir possède un profil biseauté avec les 2 angles arrondis sur petit côté pour un meilleur résultat selon les produits utilisés. Poignée ergonomique en polypropylène. Clip de brochage intégré.

~~9,59 € HT~~
7,80 € HT/unité



TRÉPIED DE CHAPISTE FIXE

REF : 442401

Permet le réglage de l'épaisseur de la chape liquide et BAN par rapport à un niveau de référence. Intervalle préconisé : 1,50 m, soit environ 30 pièces pour 100 m². Trépied en fil galvanisé Ø 7,6 mm. Tige de mise à niveau équipée à la base d'une platine de référence et en tête d'un crochet (manipulation et manutention facilitées). Bague auto-serrante pour le réglage de la hauteur.

~~20,29 € HT~~
14,25 € HT/unité




EPONGE SYNTHÉTIQUE JAUNE

15x10x8CM

REF : 400201

~~2,36 € HT~~
1,90 € HT/unité



MALAXEUR ME410 1800W

FOUET 140-180-ME420 REF : ME420

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, chaux, béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

- Moteur puissant garantissant un mixage constant
- Prise en main facile grâce à un cadre large et ergonomique
- Démarrage progressif
- Bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel
- 2 vitesses de rotation
- Interrupteur de sécurité
- Variateur électrique pour adapter la vitesse
- 2 vitesses de rotation

~~153,41 € HT~~
131,50 € HT/unité



OUTILS DU CARRELEUR

SCIE IQ228 CYCLONE 220V D180MM REF : 228CYCLONE



PAS D'EAU, PAS DE POUSSIERE, PAS DE PROBLEME

La 228cyclone est une scie de carreleur électrique avec un système d'aspiration cyclonique intégré.

Coupant jusqu'à 25mm d'épaisseur, elle est conçue pour la coupe de tous types de carreaux de carrelage.

La carrelette possède un système de mesure directement intégré à la machine appelé TRU-CUT.

Sa réglette peut être ajustée à 22,5°, 45° et 90° permettant des coupes droites ou angulaires.

Compacte, légère et simple d'utilisation, la 228CYCLONE peut-être utilisée dans un espace étroit et clos tel qu'une salle de bain.

Grâce au système d'aspiration exclusif, vous gagnerez du temps en travaillant sans eau, sans poussière, directement sur votre lieu de pose, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

POINTS FORTS

– Confort d'utilisation : Pas d'eau ni de poussière. Pas de boue à évacuer. Plus d'installation de protection de chantier et de nettoyage dus à l'utilisation de l'eau. Compacte et légère et facile à transporter.


– Productivité : Coupe précise, nette et rapide. Pose immédiate après coupe. Gain de temps car peu de nettoyage en fin de chantier.

– Écologique : Pas de laitance et d'eau contaminée dans la nature et les canalisations.

– Santé : Capte 99,5% des poussières dangereuses. L'utilisateur ne respirera plus de la silice cristalline. Conforme à la directive anti-poussière (Article R.4412-149).

Caractéristiques	Valeurs
Capacité de coupe standard	25mm d'épaisseur
Dimension	640 X 540 X 340mm
Tension	230V
Puissance	1800W
Poids	16kg
Diamètre du disque	175mm
Aspirateur	47dm ³ /s – Classe H
Capacité bac à poussière	2kg

~~685,00 € HT~~
639 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

OUTILS DU CARRELEUR

SCIE IQ TS244 AVEC SUPPORT ET DISQUE REF : TS244+TS244/KART

Grâce à sa nouvelle technologie innovante. La scie sur table iQ est équipée d'un système d'aspiration cyclonique intégré. L'utilisateur peut donc couper à l'extérieur comme à l'intérieur sans eau ni poussière.

La scie sur table iQTS244 est conçue pour couper tout type de carreaux de carrelage et de la pierre naturelle.

Coupant jusqu'à 25 mm d'épaisseur, la scie est très précise. Elle peut également faire des coupes en diagonale et des coupes d'angles de 30 et 45° avec le guide d'onglet.

Axée sur le confort, sa lame diamantée «Q-drive» est capable de couper le matériau rapidement, à sec tout en restant froide au toucher. L'opérateur peut ainsi poser immédiatement le carreau sans nettoyage.


Plusieurs accessoires optionnels sont disponibles tels que : Le support X, la table pour la coupe d'onglet, la table d'extension et le kit de tuyaux d'aspiration. – Santé : Capte 99,5% des poussières dangereuses. L'utilisateur ne respirera plus de la silice cristalline.

Conforme à la directive anti-poussière (Article R.4412-149).




Caractéristiques	Valeurs
Capacité de coupe standard	25 mm d'épaisseur
610 mm en longueur	
Dimensions (en mm)	685 x 711 x 864
Tension	230 V
Puissance	2000 W
Poids	42 kg
Diamètre du disque	255 mm
Aspirateur	47 dm ³ /s
Capacité bac à poussière	5 kg

~~2 549,00 € HT~~
2 370 € HT l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



BROSSERIE



COUTAUD
MANUTENTION

BROSSERIE

BADIGEON 155x55 MM

REF : 361301

~~7,82 € HT~~
6,30 € HT/unité



BROSSE SYNTHÉTIQUE

REF : 361202

~~7,74 € HT~~
6,25 € HT/unité



BROSSE CRINIÈRE CHIENDENT

REF : 361201

~~14,28 € HT~~
11,50 € HT/unité



BROSSE VIOLON 5 RANGS ACIER TREMPÉ

ROND

REF : 361103

~~3,90 € HT~~
3,15 € HT/unité



BROSSE MÉTALLIQUE À MANCHE

REF : 361101

4 rangs acier trempé.

~~3,34 € HT~~
2,70 € HT/unité



BROSSE CONVEXE MANCHE

PLASTIQUE

REF : 361110

Brosse métallique convexe en acier laitonné.
Manche plastique rouge.
Dimensions support : 15x260

~~3,31 € HT~~
2,65 € HT/unité



BROSSERIE

BALAYETTE COCO 3 RANGS

MANCHE LONG

REF : 360501

~~3,43 € HT~~
2,75 € HT/unité



BALAI DE CANTONNIER CRYNOVIL 40 CM

REF : 360103

Monture bois. Fibres synthétiques.
Douille métal Ø 28 mm.

~~12,11 € HT~~
9,70 € HT/unité



BALAI COCO 29CM 5 RANGS À VIS

REF : 360403

~~4,60 € HT~~
3,70 € HT/unité



BALAI BALDOZER 32CM

REF : 360108

~~13,44 € HT~~
10,05 € HT/unité



BALAI PAILLE DE RIZ

REF : 360702

~~16,15 € HT~~
12,95 € HT/unité



MANCHES BALAI

REF : 360903

l m 30
à vis

~~3,99 € HT~~
3,20 € HT/unité




REF : 3743PROM

l m 50

~~5,75 € HT~~
3,55 € HT/unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)



***ACCESSOIRES
GROS MATÉRIEL***

ACCESSOIRES GROS MATÉRIEL

PELLE CHARGEUSE 500 LITRES

REF : 2062.8

Idéale pour le chargement, déchargement et le transport de produits en vrac, la pelle chargeuse assure une bonne pression au sol grâce à sa bande racleuse à triple renfort. Le glissement intempestif de la pelle est évité grâce au passage complet des fourches du chariot élévateur en son centre de gravité. Le dispositif de basculement mécanique peut être commandé à partir du poste de conduite par l'intermédiaire d'un tirant à câble.

~~1 429,00 €HT~~
1 249 €HT/l'unité



BENNE A FOURREAU 500 L

AVEC LEVIER

REF : 2016.8

Surbaissée. Spéciale bétonnière. La benne à béton surbaissée de forme rectangulaire est prévue pour un chargement à la bétonnière de faible hauteur (730mm). Elle est équipée de fourreaux multiprises avec système de sécurité pour une manutention au chariot élévateur. Le déversement du béton s'effectue à l'aide d'un levier ou par poignée directement montée sur la trappe.

~~1 140,00 €HT~~
998 €HT/l'unité



BENNE A TERRE AUTOMATIQUE

À PALONNIER

REF : 1045.8 AUTO

Particulièrement bien adaptée au remplissage par de petits engins de chantier. Chargement aisé grâce au palonnier rabattable. Système de verrouillage et déverrouillage pour le vidage automatique sans assistance au sol (version automatique).

~~917,33 €HT~~
731 €HT/l'unité



GOULOTTE POUR BENNE

TUYAU SOUPLE BLEU

REF : 2016.30BLEU

~~200,00 €HT~~
176 €HT/l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

ACCESSOIRES GROS MATÉRIEL

LÈVE PALETTE | TONNE 500

AUTO ÉQUILIBRAGE REF : 1056.8 AUTO

Avec système d'auto équilibrage par pression du ressort intégré dans la potence inclinée, guidage par rouleaux d'acier à roulement à billes. Ecartement réglable manuellement en continu par déplacement des fourches de 450 mm à 950 mm. Hauteur utile réglable par cheville enfilée de 1150 mm à 1750 mm. Attention : le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

~~1 286,44 € HT~~
1 025 € HT l'unité



BALAI POUSSEUR POUR ENGINS À FOURCHE ACTISWEEP V7

Balai Pousseur pour engins à fourche Quick2sweep fabriqué en France.

La balayeuse tractée Actisweep répond aux besoins de nettoyage les plus exigeants grâce à son système unique en V breveté (efficacité reconnue, gain de productivité).

Actisweep peut être utilisée en tant que balayeuse tractée mais aussi de manière frontale afin de pousser les déchets. Elle comporte 7 rangées de brosses : 3 rangées de brosses droites, 2 rangées de brosse en forme de « V » vers l'avant afin de rassembler les déchets au centre, et 2 petites rangées à la pointe du « V » pour éviter l'effet « andain ».

Son installation est rapide, elle s'adapte sur tous les engins à fourches en 5 à 10 secondes.

Sa durée de vie est de 1000 km de balayage.

Son système breveté V concept rassemble les débris au lieu de les disperser.



REF : CE86A008B

1800 MM

~~1 415,00 € HT~~
1 405 € HT l'unité

REF : CE86A008C

2 400 MM

~~1 754,00 € HT~~
1 737 € HT l'unité



(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

ACCESSOIRES GROS MATÉRIEL

POSE BORDURE RÉGLABLE 0.50/1.00M 150Kg

REF : 401912

Aide à la manutention et à la pose de diverses bordures.
Très robuste : structure acier, finition époxy.
Prise des bordures par blocage automatique et possibilité de manutention par élingue ou crochet de levage.
Réglable de 0,5 à 1 m par paliers de 10 cm.
Reste ouvert même à vide.
Poids maximum des bordures : 150 kg.
Accessoire de levage répondant aux exigences de la directive Européenne 2006/42 CE.



~~237,78 €HT~~
190,50 €HT/unité

CHAÎNE 4 BRINS 7MM DE 2M AVEC CROCHETS RACCOURCISSEURS

REF : MMAAT6

ANNEAU TRIPLE OVALE X 1 **37,00 €HT/U**

REF : MACCOB

MAILLON ASSEMBLAGE X 8 **46,00 €HT**
soit 5,75 €HT/U

REF : MCOCS1.6

CROCHET VERROUILLAGE
AUTOMATIQUE À CEIL X 4 **68,00 €HT**
soit 17,00 €HT/U

REF : MACCH8

CHAÎNE DE LEVAGE X 8 **65,60 €HT**
soit 8,20 €HT/U

REF : MACCR8

CROCHET PARRALLÈLE
À CEIL RACCOURCISSEUR X 4 **18,00 €HT**
soit 4,50 €HT/U

REF : MACPECH2

PLAQUE DE MARQUAGE X 1 **4,00 €HT/U**



~~293,60 €HT~~
238,60 €HT/unité

(photos et tarifs non contractuels. en raison de la conjoncture internationale, nous nous réservons le droit de modifier ces éléments sans préavis)

<i>Adaptateur mini rock-it pour balai finition adaptable manche alu</i>	<i>p. 19</i>
<i>Adaptateur prise male 2P+T femelle CE pour talocheuse</i>	<i>p. 87</i>
<i>Agrafes 10mm type G, la boite de 1000</i>	<i>p. 36</i>
<i>Agrafeuse cloueuse TR350 fatmax</i>	<i>p. 36</i>
<i>Aiguille vibrante électronique I-SPYDER D50mm 5 mètres</i>	<i>p. 41</i>
<i>Anneau triple ovale</i>	<i>p. 112</i>
<i>Appareil à lier manche caoutchouc</i>	<i>p. 22</i>
<i>Aspirateur 65.2 PLAST 2 moteurs 72L 2400W</i>	<i>p. 97</i>
<i>Auge caoutchouc fond plat 40L</i>	<i>p. 43</i>
<i>Auge taliagom 30L</i>	<i>p. 43</i>
<i>Bac à Mortier 200l</i>	<i>p. 43</i>
<i>Bac mortier artibac 450 L bec avant</i>	<i>p. 44</i>
<i>Bac Plastique Rond 40l</i>	<i>p. 43</i>
<i>Badigeon 155x55mm</i>	<i>p. 107</i>
<i>Balai ACTISWEEP V7 1800mm</i>	<i>p. 111</i>
<i>Balai ACTISWEEP V7 2400mm</i>	<i>p. 111</i>
<i>Balai baldozer 32cm</i>	<i>p. 108</i>
<i>Balai coco 29cm 5 rangs à vis</i>	<i>p. 108</i>
<i>Balai de cantonnier crynovil 40cm</i>	<i>p. 108</i>
<i>Balai de finition médium polypro 91cm</i>	<i>p. 19</i>
<i>Balai paille de riz</i>	<i>p. 108</i>
<i>Balayette coco 3 rangs manche long</i>	<i>p. 108</i>
<i>Balayeuse manuelle BA 67</i>	<i>p. 97</i>
<i>Barre à mine 150cm</i>	<i>p. 18</i>
<i>Benne a béton 350 litres avec tuyau</i>	<i>p. 96</i>
<i>Benne a Fourreau 500l avec levier</i>	<i>p. 110</i>
<i>Benne a terre Automatique a palonnier</i>	<i>p. 110</i>
<i>Bétonnière AT480 HONDA GX160</i>	<i>p. 32</i>
<i>Bétonnière BATHEx 190L MONOPHASEE</i>	<i>p. 27</i>
<i>Bétonnière BH-PRO420 HONDA GX160</i>	<i>p. 30</i>
<i>Bétonnière GN350 HONDA GX160</i>	<i>p. 29</i>
<i>Bétonnière GN350 MONOPHASEE</i>	<i>p. 29</i>
<i>Bidon 10L ADBLUE</i>	<i>p. 70</i>
<i>Bidon BLUE DECAP 5L</i>	<i>p. 85</i>
<i>Bidon BLUE PROTECT 5L</i>	<i>p. 85</i>
<i>Boite à outils classic 48.2x25.4x25cm</i>	<i>p. 45</i>
<i>Boite de 100 crayons charpentier rouge LYRA</i>	<i>p. 53</i>
<i>Boite de 100 crayons maçon vert LYRA</i>	<i>p. 53</i>
<i>Bombe traceur fluo TP rouge SOPPEC</i>	<i>p. 55</i>
<i>Bombe traceur rouge fluo 500 ml</i>	<i>p. 55</i>

<i>Bride de verrouillage pour grilles</i>	<i>p. 76</i>
<i>Brosse convexe manche plastique</i>	<i>p. 107</i>
<i>Brosse crinière chiendent</i>	<i>p. 107</i>
<i>Brosse métallique à manche</i>	<i>p. 107</i>
<i>Brosse synthétique</i>	<i>p. 107</i>
<i>Brosse violon 5 rangs acier trempé rond</i>	<i>p. 107</i>
<i>Brouette BATHEX 80L roue increvable</i>	<i>p. 45</i>
<i>Brouette cornière tous travaux</i>	<i>p. 44</i>
<i>Brouette de Carreleur verte 110l</i>	<i>p. 44</i>
<i>Brouette HERCULE 110L</i>	<i>p. 44</i>
<i>Brouette Polypro verte roue gonflable</i>	<i>p. 6</i>
<i>Cache-vite 1100mmx20m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Cache-vite 1400mmx20m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Cache-vite 2400mmx17m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Cache-vite 2700mmx17m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Cache-vite 2700mmx17m liseré 30mm (large)</i>	<i>p. 94</i>
<i>Cache-vite 550mmx20m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Cadre rangement peint 1600 x 1150ext x 1200mm int</i>	<i>p. 46</i>
<i>Cartouche de graisse IGOL PERFECT PLUS</i>	<i>p. 68</i>
<i>Casque antibruit HELLBERG 33db</i>	<i>p. 7</i>
<i>Casque antibruit SNR 24db</i>	<i>p. 6</i>
<i>Casque OCEANIC blanc sans jugulaire</i>	<i>p. 6</i>
<i>Cavalier Coffrage zingué pour planche 27mm</i>	<i>p. 34</i>
<i>Ceinture porte Outils rigide</i>	<i>p. 91</i>
<i>Chaîne 4 brins 7mm de 2m avec crochets raccourcisseurs</i>	<i>p. 112</i>
<i>Chaîne de levage</i>	<i>p. 112</i>
<i>Chaussure basse MASTER black S3 pointure à préciser</i>	<i>p. 13</i>
<i>Chaussure DINT H ARGILE S3 pointure à préciser</i>	<i>p. 87</i>
<i>Chaussure DINT H BLACK S3 pointure à préciser</i>	<i>p. 12</i>
<i>Chaussure DINT H miel S3 pointure à préciser</i>	<i>p. 12</i>
<i>Chaussure haute MASTER H black S3 pointure à préciser</i>	<i>p. 13</i>
<i>Chaussure MERCURIO UK pointure à préciser</i>	<i>p. 10</i>
<i>Chaussure MONTPELLIER pointure à préciser</i>	<i>p. 11</i>
<i>Chaussure SUPERB H bleue pointure à préciser</i>	<i>p. 12</i>
<i>Chaussure SUPERB H tabac pointure à préciser</i>	<i>p. 12</i>
<i>Chaussure TESTER S3 SRC pointure à préciser</i>	<i>p. 11</i>
<i>Chevillette carrée de 250 mm</i>	<i>p. 80</i>
<i>Chevillette octogonale de 250mm</i>	<i>p. 80</i>
<i>Chevillette ronde de 250mm</i>	<i>p. 80</i>
<i>Cisaille "aviation"</i>	<i>p. 58</i>

<i>Ciseau à pierre 300X16 (burin)</i>	<i>p. 80</i>
<i>Clavette pour entretoise CHARVIN, l'unité</i>	<i>p. 35</i>
<i>Clotûre arrondie 3500X1960mm</i>	<i>p. 76</i>
<i>Cloueur autonome FUSION F35XP NO GAZ</i>	<i>p. 38</i>
<i>Cloueur gaz SGT90I 34° à batterie</i>	<i>p. 37</i>
<i>Clous D34° annelés 70 mn sans gaz, les 3000</i>	<i>p. 38</i>
<i>Coffre de chantier 71 cm - 39L</i>	<i>p. 45</i>
<i>Coffre de chantier jaune 680x400x480</i>	<i>p. 45</i>
<i>Coffre métallique 670x350x350mm avec baladeur</i>	<i>p. 45</i>
<i>Cone de signalisation 50cm pied caoutchouc</i>	<i>p. 78</i>
<i>Cordeau incassable cordex 11m</i>	<i>p. 54</i>
<i>Cordeau incassable géant 30m</i>	<i>p. 54</i>
<i>Cordeau nylon tressé 200m N°2</i>	<i>p. 54</i>
<i>Cordeau nylon tressé 200m N°2,5</i>	<i>p. 54</i>
<i>Coupe boulon KRENN K12</i>	<i>p. 59</i>
<i>Coupe boulon L 750mm</i>	<i>p. 58</i>
<i>Coupe boulon L 900mm</i>	<i>p. 58</i>
<i>Coupe treillis SKM10</i>	<i>p. 59</i>
<i>Couronne tuyau arrosage D19 25m</i>	<i>p. 66</i>
<i>Couronne tuyau arrosage D19 50m</i>	<i>p. 66</i>
<i>Couronne tuyau arrosage renforcé orange D19 25m</i>	<i>p. 66</i>
<i>Couronne tuyau arrosage renforcé orange D19 50m</i>	<i>p. 66</i>
<i>Couteau à enduire de 60 poignée bois</i>	<i>p. 82</i>
<i>Couteau à enduire de 60 renfort alu</i>	<i>p. 82</i>
<i>Crayon de charpentier</i>	<i>p. 53</i>
<i>Crayon de maçon vert</i>	<i>p. 53</i>
<i>Crochet parallèle à œil raccourcisseur</i>	<i>p. 112</i>
<i>Crochet verrouillage automatique à œil</i>	<i>p. 112</i>
<i>Crosse serre-joints de 600/400mm SEULE</i>	<i>p. 34</i>
<i>Crosse serre-joints de 800/600mm SEULE</i>	<i>p. 34</i>
<i>Cutter LC500</i>	<i>p. 57</i>
<i>Cutter pliant premium lame carbone</i>	<i>p. 57</i>
<i>Cutter pro lame 25mm</i>	<i>p. 57</i>
<i>Dame nanovib 5Kg</i>	<i>p. 168</i>
<i>Découpeuse fer béton à batterie GR20B, 2 batteries + 2 disques</i>	<i>p. 63</i>
<i>Découpeuse Thermique K760 Cut n break</i>	<i>p. 70</i>
<i>Découpeuse Thermique K770 D300mm</i>	<i>p. 60</i>
<i>Découpeuse Thermique K770 D350mm</i>	<i>p. 60</i>
<i>Découpeuse Thermique TS420 D350mm</i>	<i>p. 61</i>

<i>Dégrippant 500ml KARZHAN</i>	<i>p. 68</i>
<i>Disque BH-13-DC D230mm AL22,2</i>	<i>p. 62</i>
<i>Disque BH-13-DC D300mm AL20</i>	<i>p. 62</i>
<i>Disque BH-13-DC D350mm AL20</i>	<i>p. 62</i>
<i>Disque carreleur MASTER UF D125mm</i>	<i>p. 62</i>
<i>Disque SPEEDMASTER BETON D125mm</i>	<i>p. 62</i>
<i>Double décimètre métal, ruban acier laqué</i>	<i>p. 49</i>
<i>Drisse Fluo rose Diamètre 1,5 100m</i>	<i>p. 54</i>
<i>Echelle transformable 2 plans aluminium 2,75 / 4,45m</i>	<i>p. 66</i>
<i>Ecran de protection avc monture</i>	<i>p. 6</i>
<i>Elingue plate 2 boucles 2T 4m utile</i>	<i>p. 68</i>
<i>Elingue ronde circulaire 3T 3m utile</i>	<i>p. 68</i>
<i>Enrouleur électrique BATHEX 25m 3G2.5</i>	<i>p. 70</i>
<i>Enrouleur électrique BATHEX 40m 3G2.5</i>	<i>p. 70</i>
<i>Ensemble de pluie RAINFALL BLEU taille à préciser</i>	<i>p. 9</i>
<i>Entraînement vis LANCY</i>	<i>p. 84</i>
<i>Entretoise alu 20cm, les 100</i>	<i>p. 35</i>
<i>Entretoise alu CHARVIN 15/20/25, les 25</i>	<i>p. 35</i>
<i>Epandeur à béton tout alu</i>	<i>p. 19</i>
<i>Eponge blanche pour REV ECO</i>	<i>p. 87</i>
<i>Eponge de cimentier 15x10x8cm</i>	<i>p. 24</i>
<i>Eponge marron pour REV ECO</i>	<i>p. 87</i>
<i>Eponge synthétique jaune 15x10x8cm</i>	<i>p. 103</i>
<i>Equerre Alu 100x150 cm</i>	<i>p. 24</i>
<i>Equerre plate de précision de 60cm</i>	<i>p. 24</i>
<i>Escabeau Alu MT 5Marches 45/46</i>	<i>p. 67</i>
<i>Etai ecrou acier 1,60/2,90m</i>	<i>p. 39</i>
<i>Etui 12 mines graphites noir</i>	<i>p. 53</i>
<i>Etui 12 mines noir, rouge et jaune pour porte mine</i>	<i>p. 53</i>
<i>Etui de 10 lames cutter sécable</i>	<i>p. 57</i>
<i>Film FONDAL 160 microns 150m2 6m</i>	<i>p. 23</i>
<i>Film polyethylene 200 micron 6mx25m</i>	<i>p. 23</i>
<i>Film polyethylene type 150 3mx110m</i>	<i>p. 23</i>
<i>Fourche double étais</i>	<i>p. 39</i>
<i>Gants "FLEXICOTON" 2243 tailles L ou XL à préciser</i>	<i>p. 5</i>
<i>Gants "PNS401" 3132 noir nylon enduction mousse de nitrile. Taille L ou XL à préciser</i>	<i>p. 6</i>
<i>Gants anti coupure "CARVER" 4544 tailles L ou XL à préciser</i>	<i>p. 5</i>
<i>Garde-corps montage mural 2m partie basse</i>	<i>p. 26</i>

<i>Gerbeur manuel télescopique LGM15</i>	<i>p. 40</i>
<i>Goulotte pour benne Tuyau souple bleu</i>	<i>p. 110</i>
<i>Gratton poignée bois 25.4x15.2cm 480 pointes 8mm</i>	<i>p. 83</i>
<i>Groupe électrogène E4200</i>	<i>p. 71</i>
<i>Hachette de Platrier Batipro 0,8 kg</i>	<i>p. 91</i>
<i>Jalon 1m emboitable</i>	<i>p. 55</i>
<i>Jaquette bleue 6 fentes</i>	<i>p. 84</i>
<i>Jean's CABRIES taille à préciser</i>	<i>p. 8</i>
<i>Jointoyeuse pour perceuse</i>	<i>p. 74</i>
<i>Jugulaire cuir pour casque OCEANIC</i>	<i>p. 6</i>
<i>Kit à joint 30L projoint</i>	<i>p. 103</i>
<i>Kit AVMU + TAX3M + AX40</i>	<i>p. 41</i>
<i>Kit signalisation arrière sans fil</i>	<i>p. 78</i>
<i>Lampe de chantier led</i>	<i>p. 76</i>
<i>Lance DECO 2017 LANCY</i>	<i>p. 84</i>
<i>Lance DECO DS</i>	<i>p. 85</i>
<i>Lève Palette Auto équilibrage 1T500</i>	<i>p. 111</i>
<i>Lève poutre hydraulique LPH600 0,85/3,00m 600Kg</i>	<i>p. 40</i>
<i>Lien 2 boucles 12/10 fil recuit 12cm, les 1000</i>	<i>p. 22</i>
<i>Lien 2 boucles 12/10 fil recuit 12cm, les 5000</i>	<i>p. 22</i>
<i>Lien 2 boucles 12/10 fil recuit 14cm, les 1000</i>	<i>p. 22</i>
<i>Lien 2 boucles 12/14 fil recuit 14cm, les 5000</i>	<i>p. 22</i>
<i>Lisseuse magnésium double arrondi + 4 manches 1.80m + sac</i>	<i>p. 19</i>
<i>Lisseuse magnésium double arrondi 122x20 seule</i>	<i>p. 20</i>
<i>Lot 10 disques BH-13-DC D350mm al20 + TS420</i>	<i>p. 62</i>
<i>Lot goulotte complet 6M</i>	<i>p. 73</i>
<i>Lunette masque ventilée anti-rayure anti-buée et mousse</i>	<i>p. 7</i>
<i>Lunette sécurité vision incolore</i>	<i>p. 7</i>
<i>Machoire coupe boulons 900mm</i>	<i>p. 58</i>
<i>Maillon assemblage</i>	<i>p. 112</i>
<i>Malaxeur ME410 1800W Fouet 140/180</i>	<i>p. 103</i>
<i>Malaxeur XO1RHF 1150W + WK120HF</i>	<i>p. 52</i>
<i>Manche de balai 1.50m</i>	<i>p. 108</i>
<i>Manche de balai à vis 1.30m</i>	<i>p. 108</i>
<i>Manche de pelle bois 1,30m</i>	<i>p. 17</i>
<i>Manche de pelle bois 1,50m</i>	<i>p. 17</i>
<i>Manche de pioche NOVAGRIP 90cm</i>	<i>p. 18</i>
<i>Manche de rateau 1.50m D28mm</i>	<i>p. 18</i>
<i>Manche racloir de plancher 1,10m</i>	<i>p. 24</i>
<i>Marchepied pliant 70cm 2 marches acier + 1 bois</i>	<i>p. 67</i>

<i>Marchepied pliant 90cm 3 marches acier + 1 bois (option)</i>	<i>p. 67</i>
<i>Marteau coffreur 0,70 kg Manche bois</i>	<i>p. 90</i>
<i>Marteau coffreur bati pro manche novagrip</i>	<i>p. 90</i>
<i>Marteau rivoir 50mm bi-matière</i>	<i>p. 91</i>
<i>Masse couple 4Kg manche novagrip</i>	<i>p. 90</i>
<i>Massette angle 1.2Kg manche bois</i>	<i>p. 91</i>
<i>Massette angle 1.2Kg manche novagrip</i>	<i>p. 90</i>
<i>Mastic Poly PU 40 blanc 310ml</i>	<i>p. 69</i>
<i>Mélange 2 temps 3%, bidon de 5L</i>	<i>p. 70</i>
<i>Mesure 50m acier laqué</i>	<i>p. 49</i>
<i>Mesure longue 50m MABOLON MASTER II</i>	<i>p. 49</i>
<i>Mètre CHROME 5mx25mm BATHEX</i>	<i>p. 48</i>
<i>Mètre CHROME 8mx25mm BATHEX</i>	<i>p. 48</i>
<i>Mètre fatmax blade armor 5mx32mm</i>	<i>p. 48</i>
<i>Mètre fatmax extrem 8mx32mm</i>	<i>p. 48</i>
<i>Mètre Jack-flex 5mx25mm</i>	<i>p. 48</i>
<i>Mètre Jack-flex 8mx25mm</i>	<i>p. 48</i>
<i>Mire alu 5m</i>	<i>p. 50</i>
<i>Nettoyeur EF720ET mono 130 bars - 660 L/h</i>	<i>p. 97</i>
<i>Nettoyeur Galva-Inox BATI 200/18 200 bars 1100L/h</i>	<i>p. 98</i>
<i>Nettoyeur primo T150/11 150 bars - 660 L/h moteur ess.</i>	<i>p. 98</i>
<i>Niveau laser 4D faisceau vert</i>	<i>p. 50</i>
<i>Niveau laser RUGBY610 avec cellule ROD EYE 140</i>	<i>p. 51</i>
<i>Niveau laser RUGBY620 avec cellule ROD EYE 160</i>	<i>p. 51</i>
<i>Niveau rectangulaire double semelle 600mm</i>	<i>p. 49</i>
<i>Niveau trapèze 600mm</i>	<i>p. 49</i>
<i>Niveau tubulaire jaune STANLEY 1.50m</i>	<i>p. 50</i>
<i>Niveau tubulaire jaune STANLEY 2m</i>	<i>p. 50</i>
<i>Pack 12 plaques 2mx1 + 10 U + 2 sangles + coffret</i>	<i>p. 74</i>
<i>Pack clous annelés 70mm, les 2000</i>	<i>p. 37</i>
<i>Paire de bretelles noires pour SHARK</i>	<i>p. 10</i>
<i>Paire de couteau KRENN</i>	<i>p. 59</i>
<i>Panier grillagé galva 1210x940x810mm</i>	<i>p. 46</i>
<i>Panneau 27mm 2,00x0,5m</i>	<i>p. 34</i>
<i>Panneau 27mm 2,50x0,5m</i>	<i>p. 34</i>
<i>Panneau 27mm 3,00x0,5m</i>	<i>p. 34</i>
<i>Panneau AK3 chaussée rétrécie de 1000</i>	<i>p. 77</i>
<i>Panneau AK5 travaux de 1000</i>	<i>p. 77</i>
<i>Panneau PIETONS PASSEZ EN FACE avec flèche 1000x300</i>	<i>p. 77</i>
<i>Panneau plastique 4 en 1 (800x400mm)</i>	<i>p. 78</i>

<i>Panneau route barrée 800x600 avec disque</i>	<i>p. 77</i>
<i>Panneau SENS INTERDIT D850mm</i>	<i>p. 78</i>
<i>Pantalon ADAM woodland taille à préciser</i>	<i>p. 9</i>
<i>Pantalon BRICKLAYER beige et noir taille à préciser</i>	<i>p. 7</i>
<i>Pantalon de pluie SHARK OLIVE taille à préciser</i>	<i>p. 10</i>
<i>Pantalon LEIRIA anthracite/vert lime taille à préciser</i>	<i>p. 8</i>
<i>Papier essuie main Chamois le rouleau</i>	<i>p. 96</i>
<i>Papier masquage lisse BLUE CORE 50mmx50m</i>	<i>p. 93</i>
<i>Pelle Charentaise epaule 19 sans manche</i>	<i>p. 17</i>
<i>Pelle Chargeuse 500l 2062.8</i>	<i>p. 110</i>
<i>Pelle fortification ronde col de cygne de 27 sans manche</i>	<i>p. 17</i>
<i>Pelle saint étienne carrée col de cygne de 23 sans manche</i>	<i>p. 17</i>
<i>Pile 6V ressort pour lampe de chantier</i>	<i>p. 76</i>
<i>Pince a cintrer 10x12</i>	<i>p. 19</i>
<i>Pince à décoffrer de 60cm</i>	<i>p. 19</i>
<i>Pince à talon 150cm</i>	<i>p. 18</i>
<i>Pioche terrassier œil rond 2Kg sans manche</i>	<i>p. 17</i>
<i>Piquets d'implantation 1.50m SEUL</i>	<i>p. 55</i>
<i>Pistolet à lier les armatures 12-40 + 1 carton de bobines</i>	<i>p. 22</i>
<i>Pistolet cartouche 310ml</i>	<i>p. 69</i>
<i>Plancher acier galvanisé 3.00mx0.300m</i>	<i>p. 25</i>
<i>Plaque de marquage</i>	<i>p. 112</i>
<i>Plaque vibrante LF75 500 LAT HONDA GX160</i>	<i>p. 70</i>
<i>Plateau brosse métallique pour REV ECO</i>	<i>p. 87</i>
<i>Plateau D600mm pour BG245</i>	<i>p. 88</i>
<i>Plateau surfaçage BH-5-DC D125mm BATHEX</i>	<i>p. 63</i>
<i>Plateau surfaçage ZU5 D125mm</i>	<i>p. 63</i>
<i>Plateau surfaçage ZU5 D180mm</i>	<i>p. 63</i>
<i>Platoir à jointer 28x13cm</i>	<i>p. 103</i>
<i>Platoir à lisser inox 28x12cm</i>	<i>p. 82</i>
<i>Plomb conique de maçon 1.200Kg</i>	<i>p. 23</i>
<i>Plomb conique de maçon 1Kg</i>	<i>p. 23</i>
<i>Plot béton 24Kg AVEC ARMATURES</i>	<i>p. 76</i>
<i>Pointerolle 300x16</i>	<i>p. 80</i>
<i>Pointes béton 3.5x50, 1Kg</i>	<i>p. 36</i>
<i>Pointes double têtes 3.5x70/80, les 5KG</i>	<i>p. 36</i>
<i>Pointes tête plate 3,5x70mm les 5Kg</i>	<i>p. 36</i>
<i>Pompe à câble gaine 6m 72m³/H</i>	<i>p. 71</i>
<i>Porte étais peint 1200x800x1200mm int</i>	<i>p. 46</i>
<i>Porte mine LYRA dry profi télescopique</i>	<i>p. 53</i>
<i>Porte palette de parpaing galvanisé "MODELE COUTAUD"</i>	<i>p. 46</i>

<i>Pose bordure réglable 0.50/1.00m 150Kg</i>	<i>p. 112</i>
<i>Poudre à tracer bleu 400g</i>	<i>p. 54</i>
<i>Poutrelles 245cm</i>	<i>p. 39</i>
<i>Poutrelles 290 cm</i>	<i>p. 39</i>
<i>Poutrelles 390cm</i>	<i>p. 39</i>
<i>Produit antimousse TT concentré, 5L</i>	<i>p. 100</i>
<i>Projecteur pied télescopique LED 50W</i>	<i>p. 73</i>
<i>Projecteur sur batterie 20W BATHEX</i>	<i>p. 72</i>
<i>Pulvérisateur cuve plastique 5L</i>	<i>p. 100</i>
<i>Pulvérisateur cuve plastique 8L</i>	<i>p. 100</i>
<i>Pulvérisateur PV28A tête ronde + 20m de tuyau + petite lance</i>	<i>p. 100</i>
<i>Racloir de plancher boulonné sans manche</i>	<i>p. 24</i>
<i>Rallonge de 2m pour garde-corps mural</i>	<i>p. 26</i>
<i>Rateau à béton 16 dents droites sans manche</i>	<i>p. 18</i>
<i>Recharge taloche éponge 25x14cm</i>	<i>p. 83</i>
<i>Règle à dresser alu 1m avec dents</i>	<i>p. 82</i>
<i>Règle à niveau 2m</i>	<i>p. 49</i>
<i>Règle alu 100x18mm 2 voiles au mètre</i>	<i>p. 23</i>
<i>Règle alu à gratter forme i</i>	<i>p. 82</i>
<i>Règle Alu débuleuse 0,80m</i>	<i>p. 20</i>
<i>Règle Alu débuleuse 1,50m</i>	<i>p. 20</i>
<i>Règle Alu débuleuse 2,00m</i>	<i>p. 20</i>
<i>Règle Alu débuleuse 2,50m</i>	<i>p. 20</i>
<i>Règle Alu débuleuse 3,00m</i>	<i>p. 20</i>
<i>Règle H alu crantée 1.50m</i>	<i>p. 82</i>
<i>Roue souple increvable diam380</i>	<i>p. 44</i>
<i>Rubalise rouge et blanche 100m</i>	<i>p. 78</i>
<i>Ruban toile gris 48mmx50m</i>	<i>p. 93</i>
<i>Ruban toile orange 48mmx33m</i>	<i>p. 93</i>
<i>Ruban toile orange 48mmX50m</i>	<i>p. 93</i>
<i>Sabot COFRAVIT CHARVIN, l'unité</i>	<i>p. 35</i>
<i>Sabot de coffrage, les 50</i>	<i>p. 35</i>
<i>Sangle 50mmx9m 6000 DAN BATHEX</i>	<i>p. 68</i>
<i>Sangle 5m x larg 25mm 600 DAN</i>	<i>p. 68</i>
<i>Savon creme nettoyant PRO 5L + pompe</i>	<i>p. 96</i>
<i>Savon gel microbille 3,8L avec pompe</i>	<i>p. 96</i>
<i>Scie a Metaux 300mm poigné ergonomique</i>	<i>p. 57</i>
<i>Scie egoine Tous traveaux 500mm</i>	<i>p. 57</i>
<i>Scie IQ TS244 avec support et disque</i>	<i>p. 105</i>
<i>Scie IQ228 CYCLONE 220V D180mm</i>	<i>p. 104</i>
<i>Seau taliagom 13L avec anse et poignée</i>	<i>p. 43</i>

<i>Semelle de rechange 240 pointes 14x23cm</i>	<i>p. 83</i>
<i>Semelle de rechangeE 480 pointes 15x25cm</i>	<i>p. 83</i>
<i>Serre joint à frapper 800/600</i>	<i>p. 34</i>
<i>Support panneau permis de construire</i>	<i>p. 26</i>
<i>SURFACEUSE KS5 MONOPHASEE PLATEAU D450MM</i>	<i>p. 59</i>
<i>Taloche à pointes (181) 34x26cm blanche</i>	<i>p. 83</i>
<i>Taloche ABS jaune rectangulaire 27x18cm</i>	<i>p. 82</i>
<i>Taloche éponge poignée ergonomique 25x14cm SOFOP</i>	<i>p. 83</i>
<i>Taloche façadier orange 28x14cm</i>	<i>p. 83</i>
<i>Talocheuse REV eco 48v avec plateau, 3 éponges et plateau brosse</i>	<i>p. 87</i>
<i>Tenaille nanovib 300mm</i>	<i>p. 58</i>
<i>Tenaille Russe noire 22</i>	<i>p. 58</i>
<i>Transkoll 500L</i>	<i>p. 43</i>
<i>Transpalette manuel 2T500</i>	<i>p. 70</i>
<i>Treillis fibre de verre 50mx0.33m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Treillis fibre de verre 50mx0.50m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Treillis fibre de verre 50mx1m</i>	<i>p. 94</i>
<i>Trépied alu plat</i>	<i>p. 50</i>
<i>Trépied de chapiste fixe</i>	<i>p. 103</i>
<i>Tréteau de staffeur 0.60/1.00m</i>	<i>p. 25</i>
<i>Tréteau renforcé 33x42 1. 15x2.00m peint</i>	<i>p. 25</i>
<i>Tréteau renforcé 40x49 n°1, 1. 15x2.00m peint</i>	<i>p. 25</i>
<i>Tréteaux BATHEx D40mm 1,20/2,10m pieds fixes</i>	<i>p. 25</i>
<i>Tréteaux galva 1200/2100 D49</i>	<i>p. 24</i>
<i>Treuil pro 25m 200KG potence standard</i>	<i>p. 72</i>
<i>Tronçonneuse chaîne diamant 220V 30cm</i>	<i>p. 59</i>
<i>Trousse à pharmacie 4/6 personnes</i>	<i>p. 96</i>
<i>Truelle fine triangulaire INOX de 160</i>	<i>p. 15</i>
<i>Truelle INOX langue chat 160</i>	<i>p. 15</i>
<i>Truelle italienne carrée de 220</i>	<i>p. 15</i>
<i>Truelle italienne INOX bi-matière 220</i>	<i>p. 15</i>
<i>Truelle italienne ronde de 220</i>	<i>p. 15</i>
<i>Truelle italienne ronde INOX de 220</i>	<i>p. 15</i>
<i>Truelle mécanique BG245 D 600mm GX120</i>	<i>p. 88</i>
<i>Truelle mécanique BG375 D900mm GX200</i>	<i>p. 88</i>
<i>Valet électro-zingué SEUL</i>	<i>p. 55</i>
<i>Valets à vis double équerre SEUL</i>	<i>p. 34</i>
<i>Ventouse GRABO PLUS avec housse</i>	<i>p. 69</i>
<i>Veste de pluie TUNA OLIVE taille à préciser</i>	<i>p. 10</i>
<i>Vibreux VIB-BAR 050 mètre Diametre 45</i>	<i>p. 41</i>
<i>Vis à enduire 2L6RS,percée fendue</i>	<i>p. 84</i>



NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Votre nouveau partenaire LOCATION !

COUDAUD
LOCATION

**NOUVELLE
SOCIÉTÉ**



**UN ESPACE
DÉDIÉ**



**Une offre
complète
et adaptée**

à vos projets !



Du petit outillage à la grue tractable !

www.coutaud-manutention.fr : Espace LOCATION

Votre interlocuteur privilégié pour plus d'informations :
Loann DURANTEAU / 06 17 36 59 88 / loann@coutaud-location.fr

*COUDAUD LOCATION : ZA LE PEUBLE - 8 Rue Blaise Pascal
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER - 02 51 90 53 81 - bretignolles@coutaud-location.fr*



NOS AGENCES



SIÈGE BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

ZA Le Peuple
Rue Blaise PASCAL
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER
02 51 20 16 16
contact@coutaud-manutention.fr



AGENCE DE ROCHEFORT

ZI Les Soeurs
19 Avenue André DULIN
17300 ROCHEFORT
05 46 88 04 32
rochefort@coutaud-manutention.fr



COUTAUD
MANUTENTION